



## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, GENERATOR TRÓJFAZOWY OPTIMAT IQ11500-V2 CUB

~~11,808.00 zł~~ **11,760.00 zł**

Trójfazowy agregat prądotwórczy OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE o mocy 14,5 kVA z dwucylindrowym silnikiem diesla. Niezawodne źródło zasilania do pracy w każdych warunkach.

---

**SKU: IQ11500-V2 CUBE**

## GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

### **AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE - MOC 14,5 KVA, SILNIK DIESLA, TRZY FAZY, NIEZAWODNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.**

**Agregat prądotwórczy OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE** to nowoczesny i wyjątkowo wydajny **generator trójfazowy** z silnikiem diesla, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Oferuje maksymalną moc **14,5 kVA**, co pozwala na zasilanie wymagających urządzeń w warsztatach, na budowach czy w sytuacjach awaryjnych.

### **CECHY I ZALETY:**

- **Moc maksymalna 14,5 kVA** – umożliwia zasilanie wielu urządzeń jednocześnie.
- **Dwucylindrowy silnik diesla z wtryskiem bezpośrednim** – gwarancja wysokiej wydajności i niskiego spalania.
- **Chłodzenie powietrzem** – niezawodna praca nawet przy dużym obciążeniu.
- **System wstępnego podgrzewania silnika** – łatwe uruchamianie w niskich temperaturach (poniżej 0°C).
- **Ergonomiczny panel sterujący** – woltomierz, kontrolka oleju i wyłącznik zasilania w jednym miejscu.
- **Trzy rodzaje gniazd:**
  - 1 × jednofazowe 3700 W,
  - 1 × jednofazowe 3700 W (16 A, kamperowe),
  - 1 × trójfazowe 11000 W (32 A).
- **Solidna obudowa ochronna** – zabezpiecza generator przed uszkodzeniami i wpływem warunków zewnętrznych.

- **Zaprojektowany do pracy ciągłej** – idealny do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

## **CECHY I ZALETY:**

- Technologia **inwerterowa** — bezpieczna dla elektroniki
- **Cicha praca** — automatyczne dostosowanie obrotów silnika
- **Ochrona przed przeciążeniem** (wyłącznik termiczny)
- **Dławik zimnego startu** — pewny rozruch o każdej porze roku
- **Kontrola stanu oleju** — automatyczne odcięcie + lampka ostrzegawcza
- **Czytelny panel** — łatwa obsługa i podłączenie odbiorników
- Kompaktowy i mobilny — idealny na wyjazdy i do pracy w terenie

## **ZASTOSOWANIE:**

Agregat prądotwórczy **OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne źródło energii:

- na **placach budowy**,
- w **warsztatach i zakładach przemysłowych**,
- podczas **prac serwisowych i awaryjnych**,
- w **rolnictwie, transporcie i kempingu**,
- jako **zapasowe źródło prądu** w domach lub firmach.

## DANE TECHNICZNE:

- Moc w trybie czuwania: 14,5 kVA/11,5 kW
  - Współczynnik mocy:  $\cos \varphi$  1/0,8
- Pełne obciążenie: 13,75 kVA/11 kW
  - Napięcie: 230/400 V
- Moc generatora: 12/8,3 V/A
  - Ilość faz: 3
- Rodzaj alternatora: samowzbudzący
  - Uruchamianie: elektryczne
  - Poziom hałasu przy 7m: 75dB
  - Pojemność zbiornika: 30 L
- Wymiary skrzynki elektrycznej (Sz.xDł.): 245 x 140 mm
  - Rodzaj oleju: CC lub CD
  - Chłodzenie: powietrzem
  - Częstotliwość: 50 Hz
  - Obroty silnika: 3000 obr/min
  - Uruchamianie: kluczyk/przycisk
  - Temperatura pracy: - 15°C- 40°C
- Temperatura przechowywania: - 25°C - 45°C
  - Model silnika: 2V92
- Rodzaj silnika: dwucylindrowy silnik diesla chłodzony powietrzem
  - Średnica i długość cylindra: 92 x 75 mm
  - Pojemność silnika: 997 CC
  - Paliwo: olej napędowy
  - Pojemność zbiornika oleju: 3,8 L
  - Rodzaj wtrysku: wtrysk bezpośredni
  - Pojemność zbiornika: 30 L
  - Stopień ochrony IP: IP 44 z przodu panelu
- Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 1125 x 640 x 900 mm
  - Standard emisji spalin: EURO V
  - Waga: 267 kg

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

267 kg

## Wymiary

112.5 × 64 × 90 cm

## MARKA

## OPTIMAT

## OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyc każdą stolarsnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

