

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, GENERATOR TRÓJFAZOWY OPTIMAT IQ11500-V2 CUB

~~**11,808.00 zł**~~ **11,760.00 zł**

Trójfazowy agregat prądotwórczy OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE o mocy 14,5 kVA z dwucylindrowym silnikiem diesla. Niezawodne źródło zasilania do pracy w każdych warunkach.

SKU: IQ11500-V2 CUBE

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE – MOC 14,5 KVA, SILNIK DIESLA, TRZY FAZY, NIEZAWODNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.

Agregat prądotwórczy OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE to nowoczesny i wyjątkowo wydajny **generator trójfazowy** z silnikiem diesla, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Oferuje maksymalną moc **14,5 kVA**, co pozwala na zasilanie wymagających urządzeń w warsztatach, na budowach czy w sytuacjach awaryjnych.

CECHY I ZALETY:

- **Moc maksymalna 14,5 kVA** – umożliwia zasilanie wielu urządzeń jednocześnie.
- **Dwucylindrowy silnik diesla z wtryskiem bezpośrednim** – gwarancja wysokiej wydajności i niskiego spalania.
- **Chłodzenie powietrzem** – niezawodna praca nawet przy dużym obciążeniu.
- **System wstępnego podgrzewania silnika** – łatwe uruchamianie w niskich temperaturach (poniżej 0°C).
- **Ergonomiczny panel sterujący** – woltomierz, kontrolka oleju i wyłącznik zasilania w jednym miejscu.
- **Trzy rodzaje gniazd:**
  - 1 × jednofazowe 3700 W,
  - 1 × jednofazowe 3700 W (16 A, kamperowe),
  - 1 × trójfazowe 11000 W (32 A).
- **Solidna obudowa ochronna** – zabezpiecza generator przed uszkodzeniami i wpływem warunków zewnętrznych.

• **Zaprojektowany do pracy ciągłej** – idealny do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

CECHY I ZALETY:

• Technologia **inwerterowa** — bezpieczna dla elektroniki

• **Cicha praca** — automatyczne dostosowanie obrotów silnika

• **Ochrona przed przeciążeniem** (wyłącznik termiczny)

• **Dławik zimnego startu** — pewny rozruch o każdej porze roku

• **Kontrola stanu oleju** — automatyczne odcięcie + lampka ostrzegawcza

• **Czytelny panel** — łatwa obsługa i podłączenie odbiorników

• Kompaktowy i mobilny — idealny na wyjazdy i do pracy w terenie

ZASTOSOWANIE:

Agregat prądotwórczy **OPTIMAT IQ11500-V2 CUBE** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne źródło energii:

• na **placach budowy**,

• w **warsztatach i zakładach przemysłowych**,

• podczas **prac serwisowych i awaryjnych**,

• w **rolnictwie, transporcie i kempingu**,

• jako **zapasowe źródło prądu** w domach lub firmach.

DANE TECHNICZNE:

- Moc w trybie czuwania: 14,5 kVA/11,5 kW
- Współczynnik mocy: cos φ 1/0,8
- Pełne obciążenie: 13,75 kVA/11 kW
- Napięcie: 230/400 V
- Moc generatora: 12/8,3 V/A
- Ilość faz: 3
- Rodzaj alternatora: samowzbudzający
- Uruchamianie: elektryczne
- Poziom hałasu przy 7m: 75dB
- Pojemność zbiornika: 30 L
- Wymiary skrzynki elektrycznej (Sz.xDł.)): 245 x 140 mm
- Rodzaj oleju: CC lub CD
- Chłodzenie: powietrzem
- Częstotliwość: 50 Hz
- Obroty silnika: 3000 obr/min
- Uruchamianie: kluczyk/przycisk
- Temperatura pracy: - 15°C- 40°C
- Temperatura przechowywania: - 25°C - 45°C
- Model silnika: 2V92
- Rodzaj silnika: dwucylindrowy silnik diesla chłodzony powietrzem
- Średnica i długość cylindra: 92 x 75 mm
- Pojemność silnika: 997 CC
- Paliwo: olej napędowy
- Pojemność zbiornika oleju: 3,8 L
- Rodzaj wtrysku: wtrysk bezpośredni
- Pojemność zbiornika: 30 L
- Stopień ochrony IP: IP 44 z przodu panelu
- Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 1125 x 640 x 900 mm
- Standard emisji spalin: EURO V
- Waga: 267 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	267 kg

Wymiary	112.5 × 64 × 90 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Peleciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.