


AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, GENERATOR TRÓJFAZOWY OPTIMAT IQ9500 CUBE

~~7,990.00 zł~~ 7,790.00 zł

OPTIMAT IQ9500 CUBE to profesjonalny trójfazowy generator prądu z silnikiem diesla o mocy 12 kVA. Wyposażony w system ATS, podgrzewanie silnika i obudowę z kółkami.


SKU: IQ9500 CUBE

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY OPTIMAT IQ9500 CUBE – TRÓJFAZOWY GENERATOR DIESLA O MOCY 12 KVA. WYSOKA WYDAJNOŚĆ, ATS I NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI.

Generator trójfazowy OPTIMAT IQ9500 CUBE to wydajny, niezawodny i nowoczesny agregat prądotwórczy zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach. Wyposażony w **silnik diesla z bezpośrednim wtryskiem**, zapewnia stabilne źródło energii o maksymalnej mocy **12 kVA**, idealne dla firm budowlanych, warsztatów, gospodarstw i instalacji awaryjnych.

CECHY I ZALETY:

• **Moc maksymalna 12 kVA** – doskonała wydajność do zasilania urządzeń trójfazowych i jednofazowych.

• **Jednocylindrowy silnik diesla** – oszczędny, trwały i chłodzony powietrzem.

• **Wtrysk bezpośredni** – łatwy rozruch, niskie spalanie i niezawodna praca.

• **System wstępnego podgrzewania silnika** – ułatwia uruchomienie w niskich temperaturach (nawet poniżej 0°C).

• **Możliwość podłączenia do systemu ATS (SZR)** – automatyczne uruchomienie generatora w przypadku braku prądu.

• **Ergonomiczny panel sterujący** – wyposażony we woltomierz, kontrolkę oleju i wyłącznik zasilania.

• **Solidna obudowa z kółkami** – ochrona przed uszkodzeniami i łatwy transport.

• **Stała moc i stabilne napięcie** – bezpieczne zasilanie urządzeń przemysłowych i elektronicznych.

RODZAJE GNIAZD:

• 1 × jednofazowe 3000 W,

• 1 × jednofazowe 3680 W (16A, kamperowe),

• 1 × trójfazowe 9000 W (32A).

ZASTOSOWANIE:

Agregat **OPTIMAT IQ9500 CUBE** sprawdzi się doskonale jako:

• źródło zasilania **na placach budowy**,

• **zapasowe źródło energii** dla domu lub firmy,

• generator do **warsztatów, gospodarstw rolnych i magazynów**,

• niezawodne zasilanie podczas **prac serwisowych i mobilnych instalacji**.

DANE TECHNICZNE:

• **Moc w trybie czuwania:** 12 kVA/9,5 kW
• **Współczynnik mocy:** cos φ 0,8
• **Pełne obciążenie:** 11,5 kVA/9kW
• **Napięcie:** 230/400V
• **Moc generatora:** 12/8,3 V/A
• **Ilość faz:** 3
• **Rodzaj alternatora:** samowzbudzający
• **Uruchamianie:** elektryczne
• **Poziom hałasu przy 7m:** 75dB
• **Pojemność zbiornika:** 30 L
• **Wymiary skrzynki elektrycznej (Gł.x Dł.)):** 245 x 130 mm
• **Rodzaj oleju:** CC lub CD
• **Chłodzenie:** powietrzem
• **Częstotliwość:** 50 Hz

• **Obroty silnika:** 3000 obr/min
• **Uruchamianie:** kluczyk/przycisk
• **Temperatura pracy:** - 15°C- 40°C
• **Temperatura przechowywania:** - 25°C - 45°C
• **Model silnika:** 1102F
• **Rodzaj silnika:** jednocylindrowy silnik diesla chłodzony powietrzem
• **Średnica i długość cylindra:** 102 x 88 mm
• **Pojemność silnika:** 718 CC
• **Paliwo:** olej napędowy
• **Pojemność zbiornika oleju:** 2 L
• **Rodzaj wtrysku:** wtrysk bezpośredni
• **Pojemność zbiornika:** 30 L
• **Stopień ochrony IP:** IP 44 z przodu panelu
• **Standard emisji spalin:** EURO V
• **Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość):** 1120 x 640 x 900 mm
• **Waga:** 240 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMAT IQ9500 CUBE:

• Wysoka wydajność i niezawodność dzięki silnikowi diesla,

• Możliwość pracy z systemem **ATS (automatyczne przełączanie zasilania)**,

• Wygodne przemieszczanie dzięki **mobilnej konstrukcji z kółkami**,

• Prosta obsługa i czytelny panel kontrolny,

• Długa żywotność i stabilne parametry pracy.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	240 kg

Wymiary	112.5 × 64 × 90 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Peleciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.