



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 3300W USB, 230V KÖNNER & SÖHNEN KS3000iS

~~2,599.00 zł~~ **2,260.00 zł**

Inwertyrowy generator benzynowy **KS3000iS** to ciche i mobilne źródło prądu z czystą sinusoidą, bezpieczne dla elektroniki i idealne do domu oraz w terenie.

SKU: KS3000iS

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRZENOŚNY INWERTOROWY KÖNNER & SÖHNEN 3300 W KS3000IS

KS 3000i S zapewnia mocną, ale cichą pracę w kompaktowej obudowie ważącej zaledwie **22,5 kg**. Dzięki mocy szczytowej **3,3 kW** idealnie nadaje się do kempingu, wydarzeń plenerowych oraz awaryjnego zasilania w domu. Poziom hałasu wynoszący tylko **~68 dB** pozwala na komfortowe użytkowanie bez zakłóceń otoczenia. Technologia inwerterowa z czystą sinusoidą gwarantuje bezpieczne zasilanie laptopów, telewizorów i innej elektroniki, a tryb Eco optymalizuje zużycie paliwa, zapewniając do 7,5 godzin pracy przy jednym zbiorniku o pojemności 4,1 l.

CECHY PRODUKTU - INWERTOROWY GENERATOR BENZYNOWY KSB 3000I S:

- **Bezpieczeństwo elektroniki** – czysta sinusoida gwarantuje bezpieczną pracę laptopów, telewizorów, kotłów i innych wrażliwych urządzeń.
- **Niezawodna moc** – 3,3 kW szczytowa / 3,0 kW nominalna. Idealna do urządzeń domowych, elektronarzędzi i zasilania awaryjnego.
- **Cicha praca** – zamknięta obudowa redukuje hałas do poziomu zwykłej rozmowy. Bezpieczna w użyciu w pobliżu sąsiadów.
- **Przenośność** – tylko 22,5 kg. Znacznie lżejszy od konkurentów, wygodny do przenoszenia przez jedną osobę.
- **Długi czas pracy** – do ok. 4 godzin przy 50% obciążenia w trybie Eco. Mniejsze zużycie paliwa i rzadsze tankowanie.
- **Uniwersalne gniazda** – 2 × 230 V Schuko + wyjście 12 V DC. Pełna funkcjonalność w każdej sytuacji.
- **Bezpieczeństwo i kontrola** – wielofunkcyjny wyświetlacz LED (napięcie, poziom oleju, przeciążenie, godziny pracy) oraz zgodność z normą Euro

ZASTOSOWANIE:

- zasilanie awaryjne domu

- elektronika: laptopy, TV, ładowarki
- działka, camping, kamper
- podróże, wędkowanie, rekreacja
- miejsca bez dostępu do sieci energetycznej

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie: 230 V
- Moc maksymalna: 3,3 kW
- Moc nominalna: 3,0 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd maksymalny: 14,3 A
- Gniazda: 2 × Schuko 230 V
- Wyjście 12 V: 8,3 A
- Pojemność zbiornika paliwa: 4 l
- Czas pracy (50% obciążenia): ok. 4 h
- Poziom hałasu: 68 / 95 dB (Lpa/Lwa)
- Silnik: KS 160i, 150 cm³, 5 KM, 4-suwowy
- Waga netto: 22,5 kg
- Wymiary netto: 500 × 285 × 460 mm
- Stopień ochrony: IP23M

Instrukcja obsługi

Niemiecka inżynieria i niezawodna technologia



WŁASNY SILNIK KS

Silnik KS posiada unikalny numer seryjny i jest gruntownie testowany fabrycznie



**Certyfikat
EURO 5**

POJEMNOŚĆ I MOC SILNIKA



143 cm³
pojemność silnika



5 KM / 3.3 kW
moc silnika



TRWAŁY ALTERNATOR

100% miedziane
uzwojenie
alternatora.

Praktyczna konstrukcja dla łatwej obsługi

- 
- A man in a green jacket is holding a blue and black portable generator. The generator has a handle on top and several outlets on the side. The background shows a house at night.
- ✓ Utrzymuje w pracy niezbędne urządzenia
 - ✓ Kompaktowy i łatwy w transporcie
 - ✓ Gotowy na nieoczekiwane awarie prądu
 - ✓ Typ silnika: **4-suwowy silnik benzyna**

Moc szczytowa:

Cichy

3300W



Waga:

22,5 kg



DODATKOWE INFORMACJE

Waga	23.5 kg
Wymiary	52.5 × 32.5 × 55.5 cm

MARKA

KÖNNER & SÖHNEN