



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 3300W USB, 230V KÖNNER & SÖHNEN KS3000i S

~~2,599.00 zł~~ **2,399.00 zł**

Inwertyrowy generator benzynowy **KS3000i S** to ciche i mobilne źródło prądu z czystą sinusoidą, bezpieczne dla elektroniki i idealne do domu oraz w terenie.

SKU: KS3000iS

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

INWERTEROWY GENERATOR BENZYNOWY KS3300I S - MOBILNE I BEZPIECZNE ŹRÓDŁO ZASILANIA

KS 3000i S zapewnia mocną, ale cichą pracę w kompaktowej obudowie ważącej zaledwie **22,5 kg**. Dzięki mocy szczytowej **3,3 kW** idealnie nadaje się do kempingu, wydarzeń plenerowych oraz awaryjnego zasilania w domu. Poziom hałasu wynoszący tylko **~68 dB** pozwala na komfortowe użytkowanie bez zakłóceń otoczenia. Technologia inwerterowa z czystą sinusoidą gwarantuje bezpieczne zasilanie laptopów, telewizorów i innej elektroniki, a tryb Eco optymalizuje zużycie paliwa, zapewniając do 7,5 godzin pracy przy jednym zbiorniku o pojemności 4,1 l.

CECHY PRODUKTU - INWERTEROWY GENERATOR BENZYNOWY KSB 33I S:

- **Technologia inwerterowa** – stabilne napięcie 230 V / 50 Hz z czystą sinusoidą
- **Bezpieczny dla wrażliwej elektroniki** – laptopy, telewizory, ładowarki, sterowniki
- **Sterowanie mikroprocesorowe** – brak wahań napięcia
- **Cicha obudowa dźwiękochłonna** – komfortowa praca w domu i w terenie
- **100% miedziana cewka alternatora** – wysoka trwałość i odporność na przegrzewanie
- **Nowoczesny silnik benzynowy EURO 5** – niezawodność i ekologia
- **Tryb ECONOMY MODE** – zmniejszone zużycie paliwa przy niskim obciążeniu
- **Kompaktowe wymiary i niska waga** – łatwy transport i przechowywanie
- **Uniwersalne zastosowanie** – dom, działka, camping, podróże, awarie prądu

ZASTOSOWANIE:

- zasilanie awaryjne domu
- elektronika: laptopy, TV, ładowarki
- działka, camping, kamper
- podróże, wędkowanie, rekreacja
- miejsca bez dostępu do sieci energetycznej

[Instrukcja obsługi](#)

Efektywne wykorzystanie paliwa



CONNER
1500W 12V/24V

CONNER
1500W 12V/24V

4,1 l
pojemność zbiornika

Do 4,3 godziny
przy 50% obciążeniu

Technologia inwerterowa dla urządzeń wrażliwych



Kotła grzewczego
gazowego

Delikatnej
elektroniki

Urządzeń
medycznych

Łatwość uruchomienia i użytkowania



Funkcje Bezpieczeństwa



Wskaźnik LED



Wskaźnik Poziomu Oleju



Wskaźnik Przeciążenia



Wskaźnik Godzin Pracy

EURO 5

Spełnia normy środowiskowe EURO 5

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie, V 230
- **Moc maksymalna, kW 3.3**
- **Moc nominalna, kW 3.0**
- Współczynnik mocy, $\cos \phi$ 1
 - Częstotliwość, Hz 50
 - Siła prądu (maks), A 14.3
- Gniazda 2 x Schuko 230 V
 - Typ wyzwalacza ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa, l 4
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz 4.03

- Wyświetlacz LED wielofunkcyjny
- Poziom hałasu Lpa/Lwa, dB 68/95
 - Wylot 12V, A 12V/8.3A
 - Model silnika KS 160i
 - Pojemność silnika, cm3 150
- Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy
 - Moc silnika, KM : 5
 - Pojemność zbiornika oleju, l 4
 - Stopień ochrony IP23M
- Kompletność Generator, Opakowanie, Instrukcja, Klucz do świec, Śrubokręt PH2 6,0 mm, Pokrowiec na akcesoria
- Wymiary netto (DxSxW), mm 500 × 285 × 460
- Wymiary brutto (DxSxW), mm 520 × 350 × 565
 - Waga netto, kg 22.5
 - Waga brutto, kg 23.0

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	23.5 kg
Wymiary	52.5 × 32.5 × 55.5 cm

MARKA

KÖNNER & SÖHNEN