



**AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
JEDNOFAZOWY, INWERTEROWY,
BENZYNOWY KS 4000iE S, 4,4 kW
KÖNNER & SÖHNEN**

~~3,999.00 zł~~ 3,899.00 zł

Cichy agregat inwerterowy o mocy do 4,4 kW z czystą sinusoidą, obsługą ATS i trybem ECO. Bezpieczny dla elektroniki, idealny do domu, na działkę i jako zasilanie awaryjne.

SKU: KS 4000iE S

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

GENERATOR INWERTEROWY KÖNNER & SÖHNEN KS 4000iE S 4,4 KW Z ATS

Könnér & Söhnen KS 4000iE S to nowoczesny generator inwerterowy przeznaczony do niezawodnego zasilania awaryjnego oraz zastosowań mobilnych. Dzięki technologii inwerterowej urządzenie generuje czystą sinusoidę, co pozwala na bezpieczne podłączenie wrażliwej elektroniki, takiej jak komputery, telewizory, sterowniki pieców CO czy sprzęt RTV.

Agregat oferuje maksymalną moc 4,4 kW oraz moc nominalną 4,0 kW, co umożliwia jednoczesne zasilanie kilku urządzeń lub elektronarzędzi. Dźwiękoszczelna obudowa zapewnia cichą pracę na poziomie zaledwie 66 dB(A), dzięki czemu generator może być użytkowany w pobliżu domu, na działce lub podczas wypoczynku na kempingu.

Model KS 4000iE S wyposażony jest w wejście ATS, które umożliwia automatyczne uruchomienie agregatu w przypadku zaniku napięcia w sieci. Funkcja pracy równoległej pozwala dodatkowo zwiększyć dostępną moc poprzez połączenie drugiego generatora. Tryb ECO oraz pojemny zbiornik paliwa zapewniają długi i ekonomiczny czas pracy bez częstego tankowania.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- Maksymalna moc 4,4 kW – zasila kilka urządzeń jednocześnie
- Technologia inwerterowa – czysta sinusoida bezpieczna dla elektroniki
- Cicha praca – tylko 66 dB(A)
- Obsługa ATS – automatyczne zasilanie awaryjne
- Tryb ECO – oszczędne zużycie paliwa
- Długi czas pracy – ponad 7 godzin na jednym zbiorniku
- Możliwość pracy równoległej

- Mobilna konstrukcja z kołami i uchwytem

ZASTOSOWANIE:

- zasilanie awaryjne domu (lodówka, piec CO, oświetlenie, router)
- wrażliwa elektronika (komputery, TV, systemy audio)
- działka, ogród, kemping, kamper
- prace serwisowe i terenowe
- sytuacje awaryjne – przerwy w dostawie prądu

W ZESTAWIE:

- Generator inwerterowy KS 4000iE S
 - Instrukcję obsługi
 - Klucz do świecy zapłonowej
 - Pokrowiec na akcesoria
 - Śrubokręt PH2 6,0 mm

GENERATOR INWERTOROWY KS 4000I ES - DANE TECHNICZNE:

Parametry elektryczne

- Napięcie: 230 V

- Moc maksymalna: 4,4 kW
- Moc nominalna: 4,0 kW
- Współczynnik mocy ($\cos \varphi$): 1
 - Częstotliwość: 50 Hz
- Maksymalny prąd: 19,1 A

Gniazda i wyjścia

- 2 × gniazdo Schuko 230 V
- Wyjście DC: 12 V / 8,3 A
- USB: USB QC 3.0 + USB Type-C

Silnik

- Model silnika: KS 240i
- Rodzaj: benzynowy, 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Pojemność silnika: 223 cm³
 - Moc silnika: 7,5 KM
 - Uzwojenie: miedziane

Paliwo i eksploatacja

- Pojemność zbiornika paliwa: 12 l
- Czas pracy (50% obciążenia): ok. 7 godz. 15 min
- Pojemność oleju: 0,6 l

Hałas i bezpieczeństwo

- Poziom hałasu LpA / LwA: 66 / 97 dB(A)
- Stopień ochrony: IP23M

Funkcje

- Rozruch ręczny i elektryczny
- Wejście ATS
- Możliwość równoległego połączenia generatorów
- Wyświetlacz LED: obciążenie, napięcie, częstotliwość, paliwo, licznik motogodzin, olej, przeciążenie

Wymiary i waga

- Wymiary brutto (dł. × szer. × wys.): 630 × 475 × 570 mm
- Waga netto: 38 kg
- Waga brutto: 43,4 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KS 2000I S?

- bezpieczny dla wrażliwej elektroniki
- cicha praca i kompaktowe wymiary
- oszczędność paliwa dzięki trybowi ECO
- solidna, sprawdzona konstrukcja

- możliwość rozbudowy mocy poprzez pracę równoległą

[Instrukcja obsługi](#)

Cichy i wydajny

Uzyskaj pełną autonomię, bez dyskomfortu dźwiękowego



Aktywna rozmowa międzyludzka
~ 60 dB

Generator inwerterowy
66 dB

Profesjonalny ekspres do kawy
~ 70 dB

Połączenie równoległe

✓ Podłącz 2 urządzenia by zyskać do 7800 W



*Blok KS PU1 do połączenia równoległego należy zakupić osobno



Oświetlenie
100 W



Lodówka
700 W



Klimatyzator
1800 W



Ekspres do kawy
1200 W



Piekarnik
wielofunkcyjny
1500 W




Kotły grzewcze
200 W

Energia na codzienne potrzeby i ciepłe wieczory

+

**Dom**

+

**Biuro**

+

**Kemping**

+

**Plac budowy**



Zwiększone bezpieczeństwo oraz niezawodna obsługa



Instrukcja obsługi



Deklaracja
zgodności CE



Karta gwarancyjna



Lokalny dział
wsparcia



Klucz do świecy



Śrubokręt
z końcówką dwustronną



Etui
na akcesoria





DODATKOWE INFORMACJE

Waga	44 kg
Wymiary	63 × 47.5 × 57 cm

MARKA

KÖNNER & SÖHNEN