







AUTOMAT PAKUJĄCY APS-4 DO BRYKIECIAREK BP-500A

Automat pakujący APS-4 – profesjonalne urządzenie do pakowania bryketu w folię PE. Wydajność do 5 opakowań/min, automatyzacja procesu, odporność na wilgoć.

SKU: APS-4

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

AUTOMAT PAKUJĄCY APS-4 DO BRYKIECIAREK BP-500A - WYDAJNE I SZCZELNE PAKOWANIE BRYKIETU

APS-4 to nowoczesny automat pakujący zaprojektowany specjalnie do współpracy z brykieciarkami **BP-500A** oraz innymi modelami z serii UMP. Urządzenie przeznaczone jest do pakowania brykietów w folię termokurczliwą, co zapewnia im estetyczny wygląd, zwartą strukturę oraz wysoką odporność na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.

Pakowaczka APS-4 gwarantuje pracę w trybie **ciągłym 24/7**, dzięki czemu sprawdza się w zakładach o dużej skali produkcji. W połączeniu z linią transportową może obsługiwać nawet **4 prasy BP-A600A**, osiągając wydajność do **5 worków na minutę**.



ZALETY APS-4 UMP TECHNIKA:

- **Automatyzacja procesu** – wyrównywanie, pakowanie, zgrzewanie i obkurczanie w jednym cyklu.
- **Estetyczne i trwałe opakowanie** – folia PE chroni brykiet przed wilgocią i ułatwia transport.
- **Wydajność do 5 opakowań/min** – idealna dla średnich i dużych zakładów produkcyjnych.
- **Zintegrowane funkcje** – automatyczne odpylanie, recykling odrzuconych brykietów, wstawianie ulotek.
- **Opcjonalne uchwyty do przenoszenia** – wygoda dla klientów końcowych.

- **Automatyczna paletyzacja i owijanie palet** – kompleksowa obsługa procesu pakowania.

CECHY:

- Zautomatyzowana kontrola jakości i recykling odrzuconych brykietów
 - Automatyczne odpylanie
 - Automatyczne wyrównanie i pakowanie
 - Automatyczne wstawianie ulotek
- Automatyczne zgrzewanie i termokurczenie opakowań
 - Zautomatyzowana paletyzacja i owijanie palet

ZASTOSOWANIE:

Automat pakujący **APS-4** znajduje zastosowanie w:

- zakładach produkujących brykiet opałowy,
- liniach przemysłowych pracujących non stop,
- przedsiębiorstwach eksportujących brykiet, gdzie liczy się estetyka i odporność opakowania.


APS-4 to w pełni zautomatyzowane urządzenie pakujące, które zwiększa efektywność produkcji i zapewnia profesjonalne, trwałe opakowanie brykietów.

SPECYFIKACJA:

- **Rodzaj uszczelnienia:** rękaw
- **Wydajność:** ≤ 5 opakowań/min
- **Prędkość przenośnika:** ≤ 15 m/min

- **Wysokość powierzchni roboczej:** 780–850 mm
- **Szerokość noża uszczelniającego:** 880 mm
- **Ciśnienie powietrza:** $\leq 0,5$ MPa (5 bar)
- **Zasilanie:** 380 V, 50–60 Hz
- **Moc:** ≤ 30 kW
- **Rodzaj folii:** polietylen (PE)
- **Max. rozmiar folii:** 850 mm (szerokość) $\times$ 280 mm (średnica zewnętrzna)
- **Wymiary tunelu termokurczliwego:** zależne od rozmiaru brykietu

LINIA PRODUKCYJNA



DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

UMP TECHNIKA

UMP TECHNIKA - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI BRYKIETU

UMP Technika to polski producent specjalistycznych maszyn i urządzeń dla branży drzewnej oraz energetycznej. Firma od lat dostarcza sprawdzone technologie, które pozwalają na efektywne zagospodarowanie odpadów drzewnych i ich przetwarzanie w ekologiczne paliwo stałe.

W naszej ofercie znajdziesz maszyny **UMP Technika**, takie jak:

- [brykieciarki](#) – niezawodne urządzenia do formowania brykietu z trocin i zrębków,
- [młyny domielające](#) – pozwalające na uzyskanie odpowiedniej frakcji surowca przed brykietowaniem,
- [pakowarki brykietu](#) – zwiększające wydajność i wygodę transportu gotowego produktu,
- [rozdrabniacze](#) – przygotowujące odpady drzewne do dalszej obróbki.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UMP TECHNIKA?

- **Polska jakość** – sprawdzony producent z doświadczeniem w branży.
- **Kompleksowe rozwiązania** – pełna linia urządzeń do produkcji i pakowania brykietu.
- **Niezawodność i wydajność** – maszyny przystosowane do intensywnej pracy przemysłowej.

Decydując się na urządzenia **UMP Technika**, inwestujesz w sprawdzone rozwiązania, które wspierają produkcję ekologicznego paliwa i zwiększają efektywność zakładów drzewnych.

