



BRYKIECIARKA ACWORD AECO 30

AcWord AECO 30 – najmniejsza brykociarka serii AECO, idealna do małych zakładów. Wydajność 20–40 kg/h, średnica brykietu 65 mm, automatyczne sterowanie.

SKU: AECO 30



GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

BRYKIECIARKA ACWORD AECO 30 - KOMPAKTOWA PRASA DLA MAŁYCH ZAKŁADÓW

AcWord AECO 30 to kompaktowa brykociarka hydrauliczna przeznaczona do pracy w małych i średnich zakładach stolarskich. Urządzenie umożliwia przetwarzanie **trociny, pyłu**

drzewnego, strużyn i odpadów o wilgotności 8-15% w ekologiczny brykiet opałowy o średnicy 65 mm.

Proces brykietowania redukuje objętość odpadów nawet o **90%**, co przekłada się na oszczędność miejsca, czystsze środowisko pracy i wygodniejszy transport materiału. Brykietarka pracuje w pełni automatycznie – **komputer sterujący oraz czujniki poziomu wsadu** gwarantują stałą jakość produktu i bezobsługową eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY AECO 30:

- **Wydajność 20-40 kg/h** – idealna dla małych zakładów stolarskich.
- **Hydrauliczny mechanizm tłokowy** – trwałość i wysoka jakość bryketu.
- **Automatyczne sterowanie** – komputer jednostki sterującej i czujnik poziomu odpadu.
- **Redukcja objętości do 90%** – mniejsze koszty składowania i transportu.
- **Ekonomia** – silnik 4,4 kW o niskim zużyciu energii.
- **Możliwość pracy na zewnątrz** – po zastosowaniu oleju „Winter” do -25°C.
- **Dostosowanie do zakładu** – dostępne wersje lewe i prawe.

TYPY MATERIAŁÓW PRZYDATNYCH DO BRYKIETOWANIA:

- trociny drzewne, strużyny
- pył drzewny i papierowy
 - skruszony papier
- skruszone rośliny energetyczne
 - paździerze, słoma
- odpady z materiałów aglomerowanych **DTM, MDF**



DREWNO



PAPIER



PAŹDZIERZE



SIANO



SŁOMA

ZASTOSOWANIE:

- małych warsztatach stolarskich,
- tartakach i zakładach drzewnych,
- firmach meblarskich i producentach MDF/DTM,
- gospodarstwach rolnych (brykietowanie słomy, paździerzy i biomasy roślinnej).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wydajność:** 20-40 kg/h*
- **Średnica brykietu:** 65 mm
- **Silnik elektryczny:** 4,4 kW
- **Pojemność wsypu:** 1,7 m³
- **Waga:** 880 kg
- **Wyposażenie opcjonalne:** chłodnica oleju, pakowarka, nadbudowa filtracyjna, rura transportowa (do 15 m), olej hydrauliczny „Winter”

* Wydajność zależy od rodzaju materiału.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Elektrorozdzielacz z komputerem sterującym
- Automatyczna regulacja długości i jakości brykietu
 - Termostat i barometr hydrauliczny
 - Czujnik minimalnego poziomu wsadu
- Przenośnik ślimakowy i mieszalnik surowca
 - Drzwi inspekcyjne dla łatwej obsługi
- Wskaźnik poziomu oleju i licznik godzin pracy
- Rura PVC do transportu brykietu (do 1200 mm)

AcWord AECO 30 to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zagospodarować odpady drzewne i zamienić je w wartościowy opał. Kompaktowe rozmiary, automatyczne sterowanie i niskie koszty eksploatacji czynią ją najlepszym wyborem dla mniejszych zakładów.

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

ACWORD

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta **ACWORD**. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i

brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu [filtry](#) i [opaski do worków](#). Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.

