tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

BRYKIECIARKA ACWORD AECO 30

AcWord AECO 30 – najmniejsza brykieciarka serii AECO, idealna do małych zakładów. Wydajność 20–40 kg/h, średnica brykietu 65 mm, automatyczne sterowanie.

SKU: AECO 30

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

BRYKIECIARKA ACWORD AECO 30 – KOMPAKTOWA PRASA DLA MAŁYCH ZAKŁADÓW

AcWord AECO 30 to kompaktowa brykieciarka hydrauliczna przeznaczona do pracy w małych i średnich zakładach stolarskich. Urządzenie umożliwia przetwarzanie **trociny, pyłu**

drzewnego, strużyn i odpadów o wilgotności 8–15% w ekologiczny brykiet opałowy o średnicy 65 mm.

Proces brykietowania redukuje objętość odpadów nawet o **90%**, co przekłada się na oszczędność miejsca, czystsze środowisko pracy i wygodniejszy transport materiału. Brykieciarka pracuje w pełni automatycznie – **komputer sterujący oraz czujniki poziomu wsadu** gwarantują stałą jakość produktu i bezobsługową eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY AECO 30:

• **Wydajność 20–40 kg/h** – idealna dla małych zakładów stolarskich.

• **Hydrauliczny mechanizm tłokowy** – trwałość i wysoka jakość brykietu.

• **Automatyczne sterowanie** – komputer jednostki sterującej i czujnik poziomu odpadu.

• **Redukcja objętości do 90%** – mniejsze koszty składowania i transportu.

• **Ekonomia** – silnik 4,4 kW o niskim zużyciu energii.

• **Możliwość pracy na zewnątrz** – po zastosowaniu oleju „Winter” do –25°C.

• **Dostosowanie do zakładu** – dostępne wersje lewe i prawe.

TYPY MATERIAŁÓW PRZYDATNYCH DO BRYKIETOWANIA:

• trociny drzewne, strużyny
• pył drzewny i papierowy
• skruszony papier
• skruszone rośliny energetyczne
• paździerze, słoma
• odpady z materiałów aglomerowanych **DTM, MDF**

ZASTOSOWANIE:

- małych warsztatach stolarskich,
- tartakach i zakładach drzewnych,
- firmach meblarskich i producentach MDF/DTM,
- gospodarstwach rolnych (brykietowanie słomy, paździerzy i biomasy roślinnej).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wydajność**: 20–40 kg/h*
- **Średnica brykietu**: 65 mm
- **Silnik elektryczny**: 4,4 kW
- **Pojemność wsypu**: 1,7 m³
- **Waga**: 880 kg
- **Wyposażenie opcjonalne**: chłodnica oleju, pakowarka, nadbudowa filtracyjna, rura transportowa (do 15 m), olej hydrauliczny „Winter”

* Wydajność zależy od rodzaju materiału.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Elektrorozdzielacz z komputerem sterującym
- Automatyczna regulacja długości i jakości brykietu
- Termostat i barometr hydrauliczny
- Czujnik minimalnego poziomu wsadu
- Przenośnik ślimakowy i mieszalnik surowca
- Drzwi inspekcyjne dla łatwej obsługi
- Wskaźnik poziomu oleju i licznik godzin pracy
- Rura PVC do transportu brykietu (do 1200 mm)

AcWord AECO 30 to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zagospodarować odpady drzewne i zamienić je w wartościowy opał. Kompaktowe rozmiary, automatyczne sterowanie i niskie koszty eksploatacji czynią ją najlepszym wyborem dla mniejszych zakładów.

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

ACWORD

ACWORD: ODCIĄGI TROCIN, BRYKIECIARKI I AKCESORIA

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta **ACWORD**. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu **filtry** i **opaski do worków**. Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.