



BRYKIECIARKA ACWORD AECO 70



Brykieceiarka AcWord AECO 70 –
hydrauliczna prasa do odpadów drzewnych.
Automatyczne sterowanie, wydajność 50–80
kg/h, średnica brykietu 65 mm.

SKU: AECO 70

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

BRYKIECIARKA ACWORD AECO 70 - KOMPAKTOWE I WYDAJNE ROZWIĄZANIE DLA STOLARNI

AcWord AECO 70 to nowoczesna, hydrauliczna brykieceiarka zaprojektowana z myślą o

małych i średnich zakładach stolarskich. Urządzenie przetwarza **trociny, strużyny, pył drzewny i inne odpady o wilgotności 8-15%** w pełnowartościowy brykiet opałowy o średnicy 65 mm.

Dzięki procesowi brykietowania objętość odpadów zostaje zredukowana nawet o **90%**, co przekłada się na realne oszczędności miejsca, porządek w zakładzie oraz łatwy transport gotowego materiału. Cały proces odbywa się bez stosowania dodatkowych środków wiążących – brykiet jest naturalny, ekologiczny i ma wysoką wartość opałową.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY AECO 100:

- **Wysoka jakość brykietu** – stała długość i gęstość, wysoka wartość opałowa.
- **Automatyzacja procesu** – komputer sterujący i czujniki minimalnego poziomu wsadu.
- **Ekonomiczna praca** – silnik 9,3 kW o niskim zużyciu energii.
- **Redukcja odpadów do 90%** – czyste powietrze i łatwe składowanie.
- **Bezobsługowość** – automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie przy odpowiednim poziomie wsadu.
- **Możliwość pracy na zewnątrz** – po zastosowaniu oleju „Winter” maszyna działa do -25°C.
- **Elastyczność** – dostępne wykonanie lewe i prawe, dostosowane do warunków zakładu.

TYPY MATERIAŁÓW PRZYDATNYCH DO BRYKIETOWANIA:

- trociny drzewne, strużyny
- pył drzewny i papierowy
 - skruszony papier
- skruszone rośliny energetyczne
 - paździerz, słoma
- odpady z materiałów aglomerowanych **DTM, MDF**



DREWNO



PAPIER



PAŹDZIERZE



SIANO



SŁOMA

ZASTOSOWANIE:

- małych i średnich zakładów stolarskich,
- tartaków i firm drzewnych,
- producentów mebli, MDF i DTM,
- gospodarstw rolnych (słoma, paździerze, rośliny energetyczne),
- firm chcących obniżyć koszty gospodarki odpadami i produkować własny opał.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wydajność:** 50–80 kg/h (w zależności od materiału)
 - **Średnica brykietu:** 65 mm
 - **Silnik elektryczny:** 6,9 kW
 - **Pojemność wsypu:** 1,7 m³
 - **Waga:** 945 kg
- **Wyposażenie opcjonalne:** chłodnica oleju, nadbudowa filtracyjna, pakowarka

brykietu, rura transportowa do 15 m, olej hydrauliczny „Winter”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Elektrorozdzielacz z komputerem sterującym
- Automatyczna regulacja długości i jakości brykietu
- Termostat oleju i barometr ciśnienia hydraulicznego
 - Czujnik minimalnego poziomu wsadu
 - Przenośnik ślimakowy i mieszalnik surowca
 - Licznik godzin pracy i wskaźnik poziomu oleju
 - Drzwi inspekcyjne wsypu dla łatwej obsługi
- Rura PVC do transportu brykietu (do 1200 mm)

AcWord AECO 70 to kompaktowa, solidna i w pełni automatyczna brykieciarka, która pozwoli przekształcić odpady drzewne w wartościowy opał. To rozwiązanie, które łączy ekologię, ekonomię i niezawodność w codziennej pracy.

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

ACWORD

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta

ACWORD. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu [filtry](#) i [opaski do worków](#). Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.

