




ELEKTRYCZNA WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA VIBER-SYSTEM EW2000 2000 KG / 4 METRY

3,990.00 zł

Elektryczna wciągarka łańcuchowa Viber-System EW2000 2000 kg / 4 m – solidna wciągarka przemysłowa 2 tony z łańcuchem 10 mm. Idealna do warsztatów, magazynów i hal produkcyjnych.

SKU: EW2000

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

ELEKTRYCZNA WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA VIBER-SYSTEM EW2000 2000 KG / 4 M

Profesjonalna wciągarka elektryczna o udźwigu 2000 kg (2 tony), stworzona do codziennej, intensywnej pracy w przemyśle. Model EW2000 łączy wysoką moc, trwałość i bezpieczeństwo, dzięki

czemu doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, warsztatach i magazynach.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- **Udźwig 2 tony** Idealny do większości zastosowań przemysłowych – umożliwia bezpieczne podnoszenie ciężkich elementów konstrukcyjnych, maszyn, palet i ładunków produkcyjnych.
 - **Trwały łańcuch 10 mm** Stalowy, wieloogniskowy łańcuch zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkową odporność na zużycie i uszkodzenia.
 - **Prędkość podnoszenia 6,4 m/min** Optymalna prędkość, która gwarantuje szybkość i jednocześnie stabilną oraz kontrolowaną pracę podczas załadunku i montażu.
 - **Mocny silnik 3,0 kW** Zapewnia wysoki moment obrotowy i płynną pracę nawet przy maksymalnym obciążeniu, bez ryzyka przeciążenia.
 - **Szeroki zakres zasilania 200-600 V** Wysoka kompatybilność z różnymi instalacjami elektrycznymi spotykanymi w zakładach przemysłowych.
- **2-ciężnowy układ łańcucha** Rozkłada obciążenie na dwa ciężne, zwiększając stabilność i bezpieczeństwo podnoszenia ciężkich ładunków.

ZASTOSOWANIE:

Elektryczna wciągarka łańcuchowa Viber-System EW2000 2000 kg jest przeznaczona do profesjonalnej pracy w przemyśle i logistyce. Doskonale sprawdza się w:

- **Magazynach i centrach logistycznych** – podnoszenie i transport palet oraz ciężkich ładunków
- **Warsztatach i halach produkcyjnych** – montaż i demontaż maszyn oraz urządzeń
 - **Zakładach montażowych** i liniach produkcyjnych
 - **Pracach serwisowych** i instalacyjnych ciężkiego sprzętu
- **Przemysł metalowy i stalowy** – podnoszenie konstrukcji, blach, profili i elementów spawanych
 - **Budownictwie przemysłowym** – montaż konstrukcji stalowych, suwnic, bram
 - **Serwisach maszyn** i utrzymaniu ruchu w zakładach produkcyjnych

Dzięki udźwigowi 2 ton, solidnemu łańcuchowi i wysokiemu współczynnikowi pracy (40%) wciągarka EW2000 jest idealnym wyborem do codziennej, intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych.

DANE TECHNICZNE:

- **Udźwig:** 2,0 t
- **Standardowa wysokość podnoszenia:** 4 m
 - **Średnica łańcucha:** 10 mm
 - **Prędkość podnoszenia:** 6,4 m/min
 - **Moc silnika:** 3,0 kW

- **Zasilanie:** 200–600 V
- **Współczynnik pracy (E.D.):** 40%
- **Liczba cięgien łańcucha:** 2
- **Waga netto:** 112 kg
- **Wymiary transportowe:** 70 x 42 x 50 cm

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

VIBER SYSTEM

