tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY P3000E PALECIAK 3000KG SZEROKI ROZSTAW WIDEŁ

4,600.00 zł

Elektryczny wózek paletowy Viber-System P3000E 3000 kg – w pełni elektryczny paleciak z silnikiem bezszczotkowym 1000W. Udźwig 3000 kg, ergonomiczna obsługa i cicha praca. Idealny do intensywnej pracy w magazynach i halach produkcyjnych.

SKU: P3000E

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY VIBER-SYSTEM P3000E 3000 KG

Nowoczesny, w pełni elektryczny wózek paletowy zaprojektowany do szybkiej i komfortowej obsługi palet w magazynach, halach produkcyjnych oraz centrach logistycznych.

Dzięki mocnemu silnikowi bezszczotkowemu 1000W oraz akumulatorowi 48V model P3000E zapewnia wysoką wydajność przy zerowym wysiłku fizycznym operatora.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Udźwig 3000 kg
- W pełni elektryczna jazda i podnoszenie
- Silnik bezszczotkowy 1000W – cichy, energooszczędny i trwały
- Akumulator 48V (20A lub 32A) z możliwością ładowania na wózku lub osobno
- Inteligentna ochrona baterii (przed głębokim rozładowaniem i przeładowaniem)
- Prędkość jazdy: 5 km/h (standard) / 2 km/h (tryb precyzyjny)
- Szerokie widły – stabilny transport palet euro i niestandardowych
- Solidna, wytrzymała konstrukcja

W pełni elektryczna obsługa (jazda + podnoszenie) Operator nie musi używać siły fizycznej – wózek zapewnia wysoki komfort pracy i znacząco zwiększa wydajność zespołu.

Mocny silnik bezszczotkowy 1000 W Nowoczesna konstrukcja gwarantuje:

- Wysoką kulturę pracy i niskie zużycie energii
- Długą żywotność
- Mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych silników szczotkowych

Akumulator 48 V (20 Ah lub 32 Ah) Baterię można ładować bezpośrednio w wózku lub poza nim (wyjętą), co ułatwia organizację pracy w miejscach bez stałego punktu ładowania.

Inteligentna ochrona baterii System chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem oraz długotrwałym przestojem. Instrukcja zawiera procedurę odłączania na czas dłuższego magazynowania, co maksymalnie wydłuża żywotność baterii.

Stabilna i wytrzymała konstrukcja Szerokość ramy: 685 mm | Długość ramy: 1150 mm Szerokość widły: 158 mm | Odległość między widłami: 369 mm Wózek jest odporny na intensywne użytkowanie i zapewnia stabilny transport nawet przy pełnym obciążeniu.

Uwaga: Szeroki rozstaw wideł ułatwia stabilne podnoszenie palet euro i niestandardowych ładunków.

Duży zakres podnoszenia wideł 85 – 195 mm – umożliwia wygodne podejmowanie palet euro oraz innych typów ładunków.

Komfortowa prędkość jazdy

- 5 km/h – tryb standardowy
- 2 km/h – tryb precyzyjny (do pracy w wąskich przestrzeniach)

Solidne koła o zwiększonej odporności

- Koło napędowe: 180 × 65 mm
- Koła podporowe: 80 × 50 mm

Zapewniają doskonałą stabilność, przyczepność i cichą pracę.

ZASTOSOWANIE:

Elektryczny wózek paletowy Viber-System P3000E 3000 kg jest wszechstronnym urządzeniem, które doskonale sprawdza się w:

- **Magazynach i centrach logistycznych** – transport i układanie palet na regałach
- **Halach produkcyjnych** – obsługa linii produkcyjnych i transportu wewnętrznego
- **Sklepach wielkopowierzchniowych** i hurtowniach – kompletacja zamówień
- **Strefach załadunku i rozładunku** – praca na rampach
- **Chłodniach i magazynach spożywczych** – dzięki zerowej emisji spalin
- **Zakładach przemysłowych** – logistyka wewnętrzna i obsługa ciężkich ładunków

Dzięki kompaktowym wymiarom, cichej pracy i mocy 3000 kg wózek P3000E jest szczególnie polecany do intensywnej codziennej pracy w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka manewrowość oraz brak spalin (praca wewnątrz pomieszczeń).

Idealny dla firm, które chcą zastąpić ręczne paleciaki elektrycznym rozwiązaniem zwiększającym wydajność i komfort pracy.

DANE TECHNICZNE:

- **Model:** P3000E
- **Udźwig:** 3000 kg
- **Zasilanie:** 48V (20A / 32A)
- **Silnik jazdy:** 1000W bezszczotkowy
- **Długość pojazdu:** 1660 mm
- **Długość wideł:** 1165 mm
- **Szerokość wideł:** 685 mm
- **Szerokość jednej widły:** 158 mm
- **Odległość między widłami:** 369 mm
- **Zakres podnoszenia:** 85 – 195 mm
- **Prędkość jazdy:** 5 km/h lub 2 km/h
- **Koło napędowe:** 180 × 65 mm
- **Koła podporowe:** 80 × 50 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	650 kg
Wymiary	166 × 68.5 cm

MARKA

VIBER SYSTEM