tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

FREZ DO ŚCINANIA, Z ŁOŻYSKIEM GÓRNYM 16X20X60X8,0, 50-10308P FREUD

~~**115.00 zł**~~ **109.00 zł**

FREUD 50-10308P to frez do ścinania z łożyskiem górnym, przeznaczony do pracy z szablonami. Wykonany w technologii TiCo™ z powłoką Perma-SHIELD® gwarantuje precyzję i trwałość.

SKU: 50-10308P

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

FREUD 50-10308P – FREZ DO ŚCINANIA 16X20X60X8 MM Z ŁOŻYSKIEM GÓRNYM

FREUD 50-10308P – FREZ DO ŚCINANIA Z ŁOŻYSKIEM GÓRNYM,

16X20X60X8,0

Frez **FREUD 50-10308P** to profesjonalne narzędzie do ścinania, wyposażone w **łożysko górne**, które umożliwia precyzyjną pracę z szablonami oraz kopiowanie wzorów umieszczonych na materiale. Doskonale sprawdza się przy obróbce krawędzi, wyrównywaniu powierzchni oraz pracy z płytami meblowymi.

Dzięki **ostrzu z węglika spiekanego TiCo™ High-Density Carbide** oraz ochronnej powłoce **Perma-SHIELD®**, frez zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na przegrzewanie i gładkie wykończenie obrabianych elementów.

FREUD 50-10308P to idealny frez do ścinania dla profesjonalistów, którzy cenią **dokładność, trwałość i perfekcyjne wykończenie krawędzi** przy pracy z szablonami i płytami.

ZASTOSOWANIA:

- praca z szablonami i kopiowanie wzorów,
- ścinanie i wyrównywanie krawędzi,
- obróbka płaszczyzn i powierzchni bocznych,
- idealny do produkcji mebli, elementów stolarskich i dekoracyjnych.

MASZYNY:

- frezarki przenośne i stacjonarne.

MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™ HIGH-DENSITY CARBIDE

Formuła opracowana przez **FREUD** z węglikiem tytanu i kobaltu gwarantuje:

- wyjątkową ostrość i precyzję cięcia,
- dłuższą żywotność ostrzy,
- odporność na ścieranie i przegrzewanie,
- doskonałe wykończenie obrabianych elementów.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcierna opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 16
- h Głębokość cięcia (mm): 20
- H Głębokość całkowita (mm): 60
- A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA

FREUD