FREZ DO WPUSTÓW TYPU „V” 12,7X10X44,5X8X90ST, 20-10408P FREUD

64.00 zł

Frez **FREUD 20-10408P** o kącie 90° doskonale nadaje się do wpustów typu „V”, fazowania, znakowania i dekoracyjnego grawerowania w drewnie i płytach.

SKU: 20-10408P

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

FREUD 20-10408P – FREZ DO WPUSTÓW TYPU „V”, 90° (12,7×10×44,5×8 MM)

Profesjonalny **frez do wpustów typu „V” FREUD 20-10408P** to wysokiej klasy narzędzie przeznaczone do precyzyjnego grawerowania, frezowania rowków oraz fazowania krawędzi

pod kątem 90°. Idealny dla stolarzy, producentów mebli oraz hobbystów poszukujących najwyższej jakości i czystego cięcia.

CECHY:

- **Kąt 90°** – umożliwia precyzyjne wykonywanie wpustów i rowków typu „V”, idealne do grawerowania i dekoracyjnego frezowania.
- **Wysoka precyzja cięcia** – gwarantuje czyste, równe krawędzie bez wyrwań w drewnie i płytach.
- **Węgliki spiekane TiCo™** – specjalna mieszanka węglika tytanu i kobaltu zapewnia dłuższą żywotność oraz doskonałą ostrość krawędzi.
- **Powłoka Perma-SHIELD®** – chroni przed korozją, osadzaniem się żywicy i przegrzewaniem podczas intensywnej pracy.
- **Kompatybilność z frezarkami przenośnymi i stacjonarnymi** – idealny do frezarek z uchwytem Ø8 mm.
- **Uniwersalne zastosowanie** – do drewna miękkiego, twardego, sklejki, MDF i innych materiałów drewnopochodnych.
- **Trwała konstrukcja** – frez wykonany z wysokogatunkowych materiałów, odporny na wibracje i uszkodzenia.
- **Profesjonalna jakość FREUD** – włoska precyzja i niezawodność, potwierdzona wieloletnim doświadczeniem marki.

ZASTOSOWANIA:

- Frezowanie wpustów i rowków typu „V”,
- Dekoracyjne profilowanie i grawerowanie,
- Fazowanie krawędzi i elementów meblowych,
- Tworzenie ozdobnych połączeń w drewnie.

MASZYNY:

- Frezarki przenośne i górnowrzecionowe,
- Frezarki stołowe i stacjonarne,

• Obrabiarki CNC (z uchwytem Ø8 mm).

MATERIAŁY:

• Drewno miękkie i twarde,

• Sklejka, MDF, HDF,

• Płyty wiórowe laminowane i stolarskie.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™

Wykonany z węglików spiekanych **TiCo™** – specjalnej mieszanki węglika tytanu i kobaltu, opracowanej przez FREUD.
Zapewnia **dłuższą żywotność**, **czyste cięcie** i **odporność na przegrzewanie**.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

• Chroni frez przed korozją i przegrzewaniem,

• Zmniejsza przywieranie żywicy,

• Ułatwia czyszczenie i wydłuża żywotność narzędzia.

DANE TECHNICZNE:

• D Średnica (mm): 12,7
• h Głębokość cięcia (mm): 10
• H Głębokość całkowita (mm): 44,4
• A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	4.2 × 4.2 × 13 cm

MARKA

FREUD