



**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK  
PROSTEJ, TYP A, 5X12,7X50,8X8,0  
04-11308P FREUD**

**79.00 zł**

**FREUD 04-11308P** - profesjonalny frez prosty 5x12,7x50,8x8,0 z dwiema krawędziami tnącymi. Idealny do wpustów, krawędzi i obróbki wgłębnej drewna oraz płyt.

---

**SKU: 04-11308P**

**GALERIA ZDJĘĆ**



**OPIS PRODUKTU**

**FREZ FREUD DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ, TYP A, 5X12,7X50,8X8,0,  
04-11308P**

## **FREZ FREUD 04-11308P - DWUOSTRZOWY FREZ PROSTY**

Frez monolityczny **FREUD 04-11308P (5x12,7x50,8x8,0)** to wysokiej jakości narzędzie dwuostrzowe przeznaczone do obróbki prostej. Dzięki technologii **TiCo™ High-Density Carbide**, narzędzie zapewnia wyjątkową trwałość, ostrość i doskonałą jakość wykończenia.

**FREUD 04-11308P** to precyzyjny i trwały frez prosty, idealny do warsztatów stolarskich, zakładów produkcyjnych oraz wymagających majsterkowiczów.

### **ZASTOSOWANIA:**

- wykonywanie wpustów,
- frezowanie krawędzi,
- obróbka wgłębna,
- standardowe prace frezarskie w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

### **MASZYNY:**

- frezarki przenośne,
- frezarki stacjonarne,
- obrabiarki CNC.

### **MATERIAŁY:**

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka,
- płyty wiórowe, MDF i inne materiały drewnopochodne.
- inne materiały drewnopochodne.

## TECHNOLOGIA TICO™

Frez wykonano z unikalnej mieszanki węglików spiekanych o wysokiej gęstości z dodatkiem tytanu i kobaltu. Ta technologia opracowana przez FREUD gwarantuje:

- ostrzejsze krawędzie,
- wysoką jakość wykończenia,
- znacznie dłuższy okres eksploatacji narzędzia.

## DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 5
- h Głębokość cięcia (mm): 12,7
- H Głębokość całkowita (mm): 50,8
  - A Trzpień (mm): 8

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

1 kg

**Wymiary**

4.2 × 4.2 × 12 cm

**MARKA**

**FREUD**

