



**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK  
PROSTEJ, TYP A, 6X25,4X76,2X8,0,  
04-11008P FREUD**

**112.00 zł**

**FREUD 04-11008P** - profesjonalny frez prosty dwuostrzowy 6x25,4x76,2x8,0. Idealny do wpustów, krawędzi i obróbki wgłębnej w drewnie i płytach.

---

**SKU:** 04-11008P

**GALERIA ZDJĘĆ**



**OPIS PRODUKTU**

**FREZ FREUD DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ, TYP A, 04-11008P,  
6X25,4X76,2X8,0**

## **FREZ FREUD 04-11008P - DWUOSTRZOWY FREZ PROSTY DO OBRÓBK DREWNA**

**FREUD 04-11008P (6x25,4x76,2x8,0)** to wysokiej jakości **monolityczny frez dwuostrzowy**, zaprojektowany do obróbki prostej o małej średnicy skrawania. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i technologii **TiCo™ High-Density Carbide** narzędzie oferuje ostrość, trwałość i doskonałe rezultaty obróbki.

**FREUD 04-11008P** to profesjonalny frez dla stolarzy, zakładów obróbczych i wymagających majsterkowiczów, gwarantujący **precyzję, trwałość i niezawodność**.

### **ZASTOSOWANIA:**

- wykonywanie wpustów,
- frezowanie krawędzi,
- obróbka wgłębna,
- standardowe prace frezarskie w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

### **MASZYNY:**

- frezarki przenośne,
- frezarki stacjonarne,
- obrabiarki CNC.

### **MATERIAŁY:**

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka,
- płyty wiórowe, MDF i inne materiały drewnopochodne.

- inne materiały drewnopochodne.

## **TECHNOLOGIA TICO™**

Frez wykonano z unikalnej mieszanki węglików spiekanych o wysokiej gęstości z dodatkiem tytanu i kobaltu. Ta technologia opracowana przez FREUD gwarantuje:

- ostrzejsze krawędzie,
- wysoką jakość wykończenia,
- znacznie dłuższy okres eksploatacji narzędzia.

## **DANE TECHNICZNE:**

- D Średnica (mm): 6
- h Głębokość cięcia (mm): 25,4
- H Głębokość całkowita (mm): 76,2
  - A Trzpień (mm): 8

## **DODATKOWE INFORMACJE**

**Waga**

1 kg

**Wymiary**

4.2 × 4.2 × 12 cm

**MARKA**

**FREUD**



