



**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK
PROSTEJ, TYP C, 12X31,8X68X8,0,
04-13708P FREUD**

76.00 zł

FREUD 04-13708P typ C to frez dwuostrzowy do obróbki prostej, idealny do wpustów, krawędzi i rowków. Wyjątkowa trwałość i gładkie wykończenie dzięki technologii TiCo™ i powłoce Perma-SHIELD®.

SKU: 04-13708P

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ, TYP C, 12X31,8X68X8,0, 04-13708P

FREUD 04-13708P - FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C

Frez **FREUD 04-13708P (12x31,8x68x8,0)** to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do precyzyjnej obróbki prostych krawędzi, wpustów i rowków w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Jego dwuostrzowa konstrukcja zapewnia wyjątkowo **czyste, równe i gładkie cięcie** przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii **TiCo™ High-Density Carbide** oraz ochronnej powłoki **Perma-SHIELD®**, frez charakteryzuje się doskonałą odpornością na zużycie, korozję i przegrzewanie – co przekłada się na jego długowieczność i niezawodność.

ZASTOSOWANIA:

- frezowanie prostych krawędzi, wpustów i rowków,
- standardowe prace stolarskie i meblarskie,
- obróbka wgłębna i wykończeniowa,
- idealny do elementów drewnianych i płytowych.

MASZYNY:

- frezarki przenośne i stacjonarne,
- obrabiarki CNC.

MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™

Ostrza wykonane z wysokogatunkowych **węglików spiekanych TiCo™** (Titanium Cobalt Carbide), opracowanych przez firmę FREUD, charakteryzują się:

- ostrzejszymi krawędziami i dłuższą żywotnością,
- zwiększoną odpornością na zużycie i przegrzewanie,
- perfekcyjnym wykończeniem powierzchni.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcieniowa opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 12
- h Głębokość cięcia (mm): 31,8
- H Głębokość całkowita (mm): 63,8
 - A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

1 kg

Wymiary

4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA**FREUD**