tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C, 14X31,8X68,2X8,0, 04-14508P FREUD

81.00 zł

FREUD 04-14508P typ C to profesjonalny frez dwuostrzowy do obróbki prostej. Zapewnia czyste, precyzyjne cięcie i wyjątkową trwałość dzięki technologii TiCo™ i powłoce Perma-SHIELD®.

SKU: 04-14508P

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C, 14X31,8X68,2X8, 04-14508P

FREUD 04-14508P – FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ,

TYP C

Frez **FREUD 04-14508P (14x31,8x68,2x8,0)** to wysokiej jakości narzędzie stworzone z myślą o profesjonalnych pracach stolarskich i meblarskich. Doskonale sprawdza się w **frezowaniu prostych krawędzi, wpustów i rowków** w drewnie, sklejce i płytach MDF.

Dzięki połączeniu **technologii TiCo™ High-Density Carbide** z ochronną powłoką **Perma-SHIELD®**, frez oferuje **wyjątkową ostrość, długą żywotność i odporność na przegrzewanie**, nawet przy intensywnej pracy.

FREUD 04-14508P typ C to narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują **precyzji, niezawodności i doskonałej jakości wykończenia** w każdym cięciu.

ZASTOSOWANIA:

- frezowanie prostych krawędzi i wpustów,
- wykonywanie rowków i wgłębień,
- standardowe prace stolarskie, meblarskie i wykończeniowe,
- idealny do precyzyjnej obróbki drewna i płyt.

MASZYNY:

- frezarki przenośne i stacjonarne,
- obrabiarki CNC.

MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™

Ostrza wykonane z wysokogatunkowych **węglików spiekanych TiCo™** (Titanium Cobalt Carbide), opracowanych przez firmę FREUD, charakteryzują się:

- ostrzejszymi krawędziami i dłuższą żywotnością,
- zwiększoną odpornością na zużycie i przegrzewanie,
- perfekcyjnym wykończeniem powierzchni.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcierna opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 14
- h Głębokość cięcia (mm): 31,8
- H Głębokość całkowita (mm): 68,2
- A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg

Wymiary	4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA

FREUD