tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C, 15X20X57,2X8,0, 04-14608P FREUD

74.00 zł

FREUD 04-14608P typ C to profesjonalny frez dwuostrzowy do obróbki prostej. Idealny do wpustów i frezowania krawędzi. Trwałość TiCo™ i ochrona Perma-SHIELD®.

SKU: 04-14608P

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C, 15X20X57,2X8, 04-14608P

FREUD 04-14608P – FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ,

TYP C

Frez **FREUD 04-14608P (15x20x57,2x8,0)** to wysokiej klasy narzędzie stolarskie stworzone z myślą o **precyzyjnej i czystej obróbce krawędzi, wpustów oraz rowków** w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Dzięki zastosowaniu **technologii TiCo™ High-Density Carbide** oraz powłoce **Perma-SHIELD®**, frez oferuje wyjątkową trwałość, ostrość i odporność na przegrzewanie. Gwarantuje doskonałe efekty pracy nawet przy dużych prędkościach obrotowych i intensywnym użytkowaniu.

FREUD 04-14608P typ C to idealny wybór dla profesjonalistów poszukujących **precyzyjnego, trwałego i niezawodnego freza** do codziennych zastosowań stolarskich i przemysłowych.

ZASTOSOWANIA:

• frezowanie prostych krawędzi i wpustów,

• wykonywanie rowków i wgłębień,

• standardowe prace stolarskie, meblarskie i wykończeniowe,

• idealny do precyzyjnej obróbki drewna i płyt.

MASZYNY:

• frezarki przenośne i stacjonarne,

• obrabiarki CNC.

MATERIAŁY:

• drewno miękkie i twarde,

• sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™

Ostrza wykonane z wysokogatunkowych **węglików spiekanych TiCo™** (Titanium Cobalt Carbide), opracowanych przez firmę FREUD, charakteryzują się:

- ostrzejszymi krawędziami i dłuższą żywotnością,
- zwiększoną odpornością na zużycie i przegrzewanie,
- perfekcyjnym wykończeniem powierzchni.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcierna opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 15
- h Głębokość cięcia (mm): 20
- H Głębokość całkowita (mm): 57,2
- A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg

Wymiary	4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA

FREUD