



**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK
PROSTEJ, TYP C, 15X20X57,2X8,0,
04-14608P FREUD**

74.00 zł

FREUD 04-14608P typ C to profesjonalny frez dwuostrzowy do obróbki prostej. Idealny do wpustów i frezowania krawędzi. Trwałość TiCo™ i ochrona Perma-SHIELD®.

SKU: 04-14608P

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ, TYP C, 15X20X57,2X8, 04-14608P

FREUD 04-14608P - FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ,

TYP C

Frez **FREUD 04-14608P (15x20x57,2x8,0)** to wysokiej klasy narzędzie stolarskie stworzone z myślą o **precyzyjnej i czystej obróbce krawędzi, wpustów oraz rowków** w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Dzięki zastosowaniu **technologii TiCo™ High-Density Carbide** oraz powłoce **Perma-SHIELD®**, frez oferuje wyjątkową trwałość, ostrość i odporność na przegrzewanie. Gwarantuje doskonałe efekty pracy nawet przy dużych prędkościach obrotowych i intensywnym użytkowaniu.

FREUD 04-14608P typ C to idealny wybór dla profesjonalistów poszukujących **precyzyjnego, trwałego i niezawodnego freza** do codziennych zastosowań stolarskich i przemysłowych.

ZASTOSOWANIA:

- frezowanie prostych krawędzi i wpustów,
- wykonywanie rowków i wgłębień,
- standardowe prace stolarskie, meblarskie i wykończeniowe,
- idealny do precyzyjnej obróbki drewna i płyt.

MASZYNY:

- frezarki przenośne i stacjonarne,
- obrabiarki CNC.

MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™

Ostrza wykonane z wysokogatunkowych **węglików spiekanych TiCo™** (Titanium Cobalt Carbide), opracowanych przez firmę FREUD, charakteryzują się:

- ostrzejszymi krawędziami i dłuższą żywotnością,
- zwiększoną odpornością na zużycie i przegrzewanie,
- perfekcyjnym wykończeniem powierzchni.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcieniowa opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 15
- h Głębokość cięcia (mm): 20
- H Głębokość całkowita (mm): 57,2
 - A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

1 kg

Wymiary

4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA**FREUD**