tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C, 20X19X56X8,0, 04-15508P FREUD

78.00 zł

FREUD 04-15508P typ C to solidny frez dwuostrzowy do obróbki prostej. Zapewnia gładkie, precyzyjne cięcia i długą żywotność dzięki TiCo™ oraz powłoce Perma-SHIELD®.

SKU: 04-15508P

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C, 20X19X56X8, 04-15508P

FREUD 04-15508P – FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ,

TYP C

Frez **FREUD 04-15508P (20x19x56x8,0)** to profesjonalne narzędzie stworzone do dokładnej obróbki prostych krawędzi, wpustów i rowków. Dzięki **dwóm ostrzom z węglika spiekanego TiCo™**, frez gwarantuje wyjątkową ostrość, precyzję oraz idealne wykończenie powierzchni bez przypaleń i zadziorów.

Powłoka **Perma-SHIELD®** minimalizuje tarcie, zapobiega osadzaniu się żywicy i chroni przed przegrzewaniem, co znacząco wydłuża żywotność narzędzia.

FREUD 04-15508P typ C to niezawodny frez dla profesjonalistów, którzy cenią **precyzję, trwałość i najwyższą jakość obróbki** każdego rodzaju drewna.

ZASTOSOWANIA:

- frezowanie prostych krawędzi i wpustów,
- wykonywanie rowków i wgłębień,
- standardowe prace stolarskie, meblarskie i wykończeniowe,
- idealny do precyzyjnej obróbki drewna i płyt.

MASZYNY:

- frezarki przenośne i stacjonarne,
- obrabiarki CNC.

MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™ HIGH-DENSITY CARBIDE

Formuła opracowana przez **FREUD** z węglikiem tytanu i kobaltu gwarantuje:

- wyjątkową ostrość i precyzję cięcia,
- dłuższą żywotność ostrzy,
- odporność na ścieranie i przegrzewanie,
- doskonałe wykończenie obrabianych elementów.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcierna opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 20
- h Głębokość cięcia (mm): 19
- H Głębokość całkowita (mm): 56
- A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA

FREUD