



**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK  
PROSTEJ, TYP C, 20X19X56X8,0,  
04-15508P FREUD**

**78.00 zł**

**FREUD 04-15508P typ C** to solidny frez dwuostrzowy do obróbki prostej. Zapewnia gładkie, precyzyjne cięcia i długą żywotność dzięki TiCo™ oraz powłoce Perma-SHIELD®.

---

**SKU: 04-15508P**

**GALERIA ZDJĘĆ**



**OPIS PRODUKTU**

**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ, TYP C, 20X19X56X8, 04-15508P**

**FREUD 04-15508P - FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ,**

## TYP C

Frez **FREUD 04-15508P (20x19x56x8,0)** to profesjonalne narzędzie stworzone do dokładnej obróbki prostych krawędzi, wpustów i rowków. Dzięki **dwóm ostrzom z węglika spiekanego TiCo™**, frez gwarantuje wyjątkową ostrość, precyzję oraz idealne wykończenie powierzchni bez przypaleń i zadziorów.

Powłoka **Perma-SHIELD®** minimalizuje tarcie, zapobiega osadzaniu się żywicy i chroni przed przegrzewaniem, co znacząco wydłuża żywotność narzędzia.

**FREUD 04-15508P typ C** to niezawodny frez dla profesjonalistów, którzy cenią **precyzję, trwałość i najwyższą jakość obróbki** każdego rodzaju drewna.

## ZASTOSOWANIA:

- frezowanie prostych krawędzi i wpustów,
- wykonywanie rowków i wgłębień,
- standardowe prace stolarskie, meblarskie i wykończeniowe,
- idealny do precyzyjnej obróbki drewna i płyt.

## MASZYNY:

- frezarki przenośne i stacjonarne,
- obrabiarki CNC.

## MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

## WĘGLIKI SPIEKANE TICO™ HIGH-DENSITY CARBIDE

Formuła opracowana przez **FREUD** z węglikiem tytanu i kobaltu gwarantuje:

- wyjątkową ostrość i precyzję cięcia,
- dłuższą żywotność ostrzy,
- odporność na ścieranie i przegrzewanie,
- doskonałe wykończenie obrabianych elementów.

## POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcierna opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

## DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 20
- h Głębokość cięcia (mm): 19
- H Głębokość całkowita (mm): 56
- A Trzpień (mm): 8

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga** 1 kg  
**Wymiary** 4.2 × 4.2 × 12 cm

**MARKA**

**FREUD**

