



**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK
PROSTEJ, TYP C, 10X25,4X62,4X8,0,
MM-01008P FREUD**

70.00 zł

FREUD MM-01008P typ C to precyzyjny frez dwuostrzowy do obróbki prostej. Idealny do frezowania krawędzi, rowków i wpustów w drewnie, sklejce i MDF.

SKU: MM-01008P

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBK PROSTEJ, TYP C, 10X25,4X62,4X8,0,
MM-01008P**

FREUD MM-01008P - FREZ DWUOSTRZOWY DO OBRÓBKI PROSTEJ, TYP C

Frez **FREUD MM-01008P (10x25,4x62,4x8,0)** to profesjonalne narzędzie stworzone z myślą o precyzyjnej i czystej obróbce prostych krawędzi oraz rowków. Dzięki swojej konstrukcji **typ C** zapewnia wyjątkową stabilność, płynność pracy i idealne wykończenie powierzchni.

Ten model sprawdza się zarówno w warsztatach stolarskich, jak i w produkcji meblowej czy przemysłowej, oferując **doskonałą jakość cięcia oraz długą żywotność**.

FREUD MM-01008P to gwarancja **precyzyjnego cięcia, długowieczności i bezproblemowej pracy**, doceniana przez profesjonalnych stolarzy i użytkowników CNC.

ZASTOSOWANIA:

- frezowanie krawędzi, wpustów i rowków,
 - obróbka prostych powierzchni,
- standardowe prace frezarskie w drewnie i płytach,
- idealny do zastosowań stolarskich i meblarskich.

MASZYNY:

- frezarki przenośne,
- frezarki stacjonarne,
 - obrabiarki CNC.

MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™

Ostrza wykonane z wysokogatunkowych **węglików spiekanych TiCo™** (Titanium Cobalt Carbide), opracowanych przez firmę FREUD, charakteryzują się:

- ostrzejszymi krawędziami i dłuższą żywotnością,
- zwiększoną odpornością na zużycie i przegrzewanie,
- perfekcyjnym wykończeniem powierzchni.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Specjalna formuła przeciwcierna opracowana przez FREUD:

- chroni przed korozją i przegrzewaniem,
- zapobiega osadzaniu się żywicy i trocin,
- redukuje przestoje wynikające z czyszczenia narzędzia,
- zwiększa żywotność freza nawet w intensywnych warunkach pracy.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 10
- h Głębokość cięcia (mm): 25,4
- H Głębokość całkowita (mm): 62,4
 - A Trzpień (mm): 8

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA**FREUD**