tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

# FREZ ZAOKRĄGLAJĄCY 18,7X54,9X8,0XR3,0, 34-10308P FREUD

**86.00 zł**

**FREUD 34-10308P** to profesjonalny frez zaokrąglający R3,0 do precyzyjnej obróbki krawędzi. Gwarantuje czyste, estetyczne wykończenie i długą żywotność dzięki TiCo™ i Perma-SHIELD®.

---

**SKU:** 34-10308P

## OPIS PRODUKTU

### FREUD 34-10308P – FREZ ZAOKRĄGLAJĄCY 18,7X54,9X8,0XR3,0

Frez **FREUD 34-10308P** to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do **zaokrąglania krawędzi i wykańczania powierzchni** w elementach drewnianych i płytowych. Dzięki promieniowi R3,0 mm doskonale sprawdza się w tworzeniu **łagodnych, estetycznych zaokrągleń** na frontach, listwach, ramkach i elementach dekoracyjnych.

Ostrza wykonane z **węglika spiekanego TiCo™ High-Density Carbide** zapewniają wyjątkową ostrość i trwałość, a powłoka **Perma-SHIELD®** chroni frez przed korozją, tarciem i osadzaniem się żywicy, wydłużając jego żywotność i zachowując wysoką jakość pracy.

**FREUD 34-10308P** to niezawodny frez zaokrąglający, stworzony dla profesjonalistów, którzy oczekują **perfekcyjnego wykończenia, trwałości i precyzji** przy każdej obróbce.

## ZASTOSOWANIA:

• zaokrąglanie i wygładzanie krawędzi,

• obróbka blatów, listew, frontów meblowych i ram,

• tworzenie dekoracyjnych, miękkich profili na drewnie i płytach.

## MASZYNY:

• frezarki przenośne i stacjonarne.

• obrabiarki CNC (z odpowiednim mocowaniem).

## MATERIAŁY:

• drewno miękkie i twarde,

• sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

## WĘGLIKI SPIEKANE TICO™ HIGH-DENSITY CARBIDE

Formuła opracowana przez **FREUD** z dodatkiem węglika tytanu i kobaltu:

• gwarantuje ekstremalną ostrość i precyzję,

• zapewnia czyste, gładkie krawędzie,

• wydłuża żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu,

• odporność na wysoką temperaturę i ścieranie.

## POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Zaawansowana powłoka ochronna, która:

• zmniejsza tarcie i nagrzewanie podczas pracy,

• chroni przed korozją i osadzaniem się żywicy,

• zwiększa płynność pracy freza,

• wydłuża jego trwałość i utrzymuje wysoką wydajność.

## DANE TECHNICZNE:

• D Średnica (mm): 18,70
• h Głębokość cięcia (mm): 12,70
• H Głębokość całkowita (mm): 54,90
• A Trzpień (mm): 8
• R Promień [mm]: 3

### DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1 kg |
| **Wymiary** | 4.2 × 4.2 × 12 cm |

### MARKA

### FREUD