tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

FREZ ZAOKRĄGLAJĄCY 22,2X54,9X8,0XR4,75, 34-10808P FREUD

78.00 zł

FREUD 34-10308P to profesjonalny frez zaokrąglający R3,0 do precyzyjnej obróbki krawędzi. Gwarantuje czyste, estetyczne wykończenie i długą żywotność dzięki TiCo™ i Perma-SHIELD®.

SKU: 34-10808P

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

FREUD 34-10808P– FREZ ZAOKRĄGLAJĄCY 22,2X54,9X8,0XR4,75

Frez **FREUD 34-10808P** to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do **zaokrąglania i wygładzania krawędzi** elementów z drewna, sklejki, MDF i płyt wiórowych.

Dzięki promieniowi **R4,75 mm** pozwala uzyskać **estetyczne, gładkie krawędzie** na frontach, listwach, ramach i elementach meblowych.

Wykonany z **węglika spiekanego TiCo™ High-Density Carbide**, opracowanego przez firmę **FREUD**, frez charakteryzuje się wyjątkową ostrością i trwałością.
Dodatkowo zastosowana **powłoka Perma-SHIELD®** zapewnia odporność na korozję, przegrzewanie i osadzanie się żywicy, utrzymując narzędzie w doskonałej kondycji przez długi czas.

FREUD 34-10808P to profesjonalny frez zaokrąglający, który łączy **precyzję, trwałość i perfekcyjne wykończenie**, idealny dla stolarzy i producentów mebli.

ZASTOSOWANIA:

- zaokrąglanie i wygładzanie krawędzi,
- obróbka blatów, listew, frontów meblowych i ram,
- tworzenie dekoracyjnych, miękkich profili na drewnie i płytach.

MASZYNY:

- frezarki przenośne i stacjonarne.
- obrabiarki CNC (z odpowiednim mocowaniem).

MATERIAŁY:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejka, MDF, płyty wiórowe i inne materiały drewnopochodne.

WĘGLIKI SPIEKANE TICO™ HIGH-DENSITY CARBIDE

Specjalna formuła opracowana przez **FREUD** z dodatkiem węglika tytanu i kobaltu:

• zapewnia **ostrzejsze krawędzie** i dłuższą żywotność,

• gwarantuje **gładkie, czyste cięcia**,

• zwiększa odporność na ścieranie i wysoką temperaturę,

• podnosi jakość wykończenia powierzchni.

POWŁOKA PERMA-SHIELD®

Nowoczesna formuła ochronna:

• **redukuje tarcie i nagrzewanie**,

• **chroni przed korozją** i osadzaniem żywicy,

• **zwiększa trwałość i stabilność pracy**,

• **zmniejsza przestoje** związane z czyszczeniem narzędzia.

DANE TECHNICZNE:

• D Średnica (mm): 22,20
• h Głębokość cięcia (mm): 13,20
• H Głębokość całkowita (mm): 54,90
• A Trzpień (mm): 8
• R Promień [mm]: 4,75

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	4.2 × 4.2 × 12 cm

MARKA

FREUD