


# FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA MINIMAX TW 55 ES M 3 UP HOLZKRAFT 5502265

**66,686.70 zł**

Frezarka dolnowrzecionowa HOLZKRAFT Minimax T 55 WF elite S M 3 UP – żeliwno-stalowa konstrukcja, stół 1200 × 530 mm z anodowanym aluminiowym wózkiem przesuwnym, wrzeciono Ø30 mm z motorycznym ustawianiem wysokości i pochylenia 0° do -45° + cyfrowy wskaźnik 1/10 mm, 4 prędkości 3500/6000/8000/10000 obr/min, moc silnika 5 kW. Precyzyjna prowadnica numeryczna, osłona zakrzywiona, podwójny króciec odciągowy 2 × 120 mm. Waga 510 kg – do czopowania, widlic, frezowania prostoliniowego, krzywoliniowego i profilowania krawędzi na najwyższym poziomie.

---


**SKU:** 5502265

## GALERIA ZDJĘĆ









## OPIS PRODUKTU

## FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX T 55 WF ELITE S M 3 UP 5502265

HOLZKRAFT Minimax T 55 WF elite S M 3 UP to najwyższa wersja kompaktowej frezarki dolnowrzecionowej z serii elite s – masywna konstrukcja żeliwno-stalowa, duży stół 1200 × 530 mm z anodowanym aluminiowym wózkiem przesuwnym oraz wrzeciono Ø 30 mm z **motorycznym ustawianiem wysokości i pochylenia 0° do -45°** z cyfrowym wskaźnikiem dokładności 1/10 mm gwarantują absolutną precyzję i powtarzalność przy frezowaniu czopów, widlic, krawędzi prostych i profilowanych, rowkowania, fazowania oraz obróbki kształtowej w stolarniach, zakładach meblarskich i firmach produkujących meble na wymiar.

Cztery prędkości obrotowe (3500/6000/8000/10000 obr/min), mocny silnik 5,0 kW (S6-40%) oraz precyzyjna prowadnica z regulacją numeryczną pozwalają na błyskawiczne przezbrajanie i doskonałe wyniki. Żeliwny agregat mocowany bezpośrednio do stołu, anodowane prowadnice i podwójny króciec odciągowy (2 × 120 mm) zapewniają komfort pracy i czyste środowisko. Made in Italy – najwyższa jakość wykonania.

## CECHY

- Masywna żeliwno-stalowa konstrukcja – najwyższa sztywność i brak wibracji
- Duży stół żeliwny 1200 × 530 mm – komfortowa praca z dużymi formatami
- Wrzeciono Ø 30 mm z motorycznym przechyleniem 0° do -45° – cyfrowy wskaźnik 1/10 mm, prawo-lewo obrotowe

• 4 prędkości obrotowe 3500/6000/8000/10000 obr/min – wyświetlacz LED prędkości
• Moc silnika 5,0 kW (S6-40%) – duża rezerwa mocy do twardego drewna i laminatów
• Żeliwny agregat frezujący – mocowany bezpośrednio do stołu, precyzyjne łożysko kulowe
• Precyzyjna prowadnica anodowana – regulacja numeryczna i wskaźnik mechaniczny
• Łatwa zmiana prędkości – naciąg mimośrodowy
• Podwójny króciec odciągowy – 2 × 120 mm, doskonałe odpylanie
• Made in Italy – najwyższa jakość wykonania

## DANE TECHNICZNE:

• Wymiary stołu żeliwnego: 1200 × 530 mm
• Wymiary wózka przesuwnego: 1200 × 360 × 142 mm
• Długość robocza wrzeciona: 125 mm
• Maksymalna Ø narzędzia w osłonie: 240 mm
• Maksymalna Ø narzędzia pod stołem: 230 mm
• Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopowania: 320 mm
• Przechył wrzeciona: 0° do -45°
• Prędkości obrotowe: 3500 / 6000 / 8000 / 10000 obr/min
• Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6-40%: 5,0 kW (6,6 KM)
• Średnica wrzeciona: Ø 30 mm
• Średnica króćca odciągowego: 2 × 120 mm
• Waga: 510 kg
• Wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 2800 × 900 × 1300 mm (przybliżone)

### Zakres dostawy

• Frezarka z wrzecionem Ø 30 mm przechylnym 0° do -45° z motorycznym ustawianiem
• Duży stół żeliwny 1200 × 530 mm
• Aluminiowy wózek przesuwny anodowany
• Precyzyjna prowadnica anodowana z regulacją numeryczną
• Osłona zakrzywiona
• Dokumentacja techniczno-ruchowa

## ZASTOSOWANIE

Minimax T 55 WF elite S M 3 UP jest idealna do profesjonalnych stolarni, zakładów meblarskich i firm produkujących meble na wymiar, kuchnie, fronty i zabudowy. Świetnie radzi sobie z:

• Frezowaniem czopów i widlic (dzięki wózkowi przesuwnemu)
• Obróbką krawędzi prostych i profilowanych
• Frezowaniem krzywoliniowym (kształtowanie frontów, naroży)
• Wykonywaniem wpustów, rowków, fazowań
• Profilowaniem listew, ramek, nóg meblowych
• Przygotowaniem krawędzi pod okleinowanie lub lakierowanie
• Pracą z twardym drewnem, płytami MDF, HDF, OSB, laminatami i tworzywami



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT MINIMAX T 55 WF ELITE S M 3 UP?

HOLZKRAFT Minimax T 55 WF elite S M 3 UP to absolutny top wśród kompaktowych frezarek dolnowrzecionowych – motoryczne przechylenie wrzeciona z cyfrowym wskaźnikiem 1/10 mm, 4 prędkości, moc 5 kW i aluminiowy wózek z precyzyjnym prowadzeniem dają niesamowitą elastyczność i powtarzalność. Żeliwna konstrukcja i włoska jakość wykonania gwarantują trwałość na dekady. W porównaniu do tańszych modeli chińskich oferuje znacznie wyższą sztywność, dokładność i komfort obsługi, a do dużych frezarek przemysłowych – kompaktowe wymiary i rozsądną cenę. Idealna dla stolarzy i firm meblarskich, które wymagają najwyższej jakości krawędzi i szybkiego przezbrajania – inwestycja, która szybko się zwraca. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat w maszynę klasy elite! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Karta produktu

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 510 kg |

## MARKA

# HOLZKRAFT

## HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

**Holzkraft** to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.