




FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA SCM T 45 CLASSIC W HOLZKRAFT 5502045


26,662.00 zł

Frezarka dolnowrzecionowa HOLZKRAFT Minimax T 45C W – żeliwno-stalowa konstrukcja, stół roboczy z aluminiowym wózkiem przesuwającym na kulkach (10 lat gwarancji na zużycie prowadnic), wrzeciono Ø30 mm przechylnie 0° do -45°, 3 prędkości 3500/7000/10000 obr/min, moc silnika 5 kW. Ośłona aluminiowa, docisk mimośrodowy, liniał poprzeczny regulowany z teleskopowym wysunięciem, króciec odciągowy 2 × 120 mm. Waga 290 kg – do wykonywania czopów, widlic, frezowania prostoliniowego, krzywoliniowego i profilowania krawędzi.

SKU: 5502045

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX T 45C W (MODEL 5502045)

HOLZKRAFT Minimax T 45C W to profesjonalna frezarka dolnowrzecionowa z aluminiowym wózkiem przesuwym na precyzyjnym systemie kulkowym, idealna do wykonywania czopów, widlic, frezowania prostoliniowego i krzywoliniowego, profilowania krawędzi oraz obróbki kształtowej w stolarniach i zakładach meblarskich. Żeliwno-stalowa konstrukcja zapewnia brak wibracji i długotrwałą precyzję, a wrzeciono \varnothing 30 mm z przechyleniem 0° do -45° i trzema prędkościami (3500/7000/10000 obr/min) daje ogromną elastyczność przy pracy z twardym drewnem, MDF, laminatami i tworzywami.

Wózek aluminiowy z 10-letnią gwarancją HOLZKRAFT na zużycie prowadnic, precyzyjna anodowana prowadnica, docisk mimośrodowy oraz liniał poprzeczny z teleskopowym wysunięciem gwarantują dokładność i wygodę przy czopowaniu i frezowaniu dużych elementów. Króciec odciągowy poniżej stołu (2 x 120 mm) zapewnia doskonałe odpylanie, a standardowa osłona aluminiowa i przyrząd do obróbki łuków ułatwiają bezpieczną pracę.

CECHY

- Stabilna żeliwno-stalowa konstrukcja - wysoka sztywność, brak wibracji
- Aluminiowy wózek przesuwny na kulkach - niezawodny, cichy, 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic
 - Wrzeciono \varnothing 30 mm przechylne 0° do -45° - prawo-lewo obrotowe
- 3 prędkości obrotowe: 3500 / 7000 / 10000 obr/min - dostosowanie do materiału
 - Moc silnika 5,0 kW (S1) - duża rezerwa mocy

- Duży agregat żeliwny – mocowany bezpośrednio do stołu
- Króciec odciągowy poniżej stołu – 2 × 120 mm, doskonałe odpylanie
- Osłona aluminiowa – bezpieczna praca z narzędziami do Ø 180 mm
- Precyzyjna prowadnica anodowana – szybka regulacja, dokładność
- Docisk mimośrodowy i liniał poprzeczny teleskopowy – w standardzie
- Łatwa zmiana prędkości – wygodny dostęp przez drzwiczki rewizyjne
 - Przyrząd do obróbki łuków – w standardzie
- Szczęki oporowe z systemem bezpieczeństwa HOLZKRAFT – regulowane, uniwersalne mocowanie AIGNER

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary robocze stołu: 1000 × 435 mm
- Wymiary wózka przesuwne: 1000 × 270 mm
- Maks. wysokość wrzeciona nad stołem: 130 mm
 - Długość robocza wrzeciona: 100 mm
 - Pochylenie wrzeciona: 0° do -45°
 - Maks. Ø narzędzi: 180 mm
- Prędkości obrotowe: 3500 / 7000 / 10000 obr/min
 - Moc silnika 400 V / 50 Hz / S1: 5,0 kW
 - Średnica wrzeciona: Ø 30 mm
- Średnica króćca odciągowego: 2 × 120 mm
 - Waga: 290 kg
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 2000 × 800 × 1100 mm (przybliżone)

Zakres dostawy

- Frezarka z wrzecionem Ø 30 mm przechylnym 0° do -45°
- Stół roboczy z aluminiowym wózkiem przesuwym na kulkach
 - Wysuwane ramiona podporowe z rolkami
 - Osłona aluminiowa
 - Precyzyjna prowadnica anodowana
 - Docisk mimośrodowy
- Liniał poprzeczny regulowany z teleskopowym wysunięciem
 - Przyrząd do obróbki łuków
- Szczęki oporowe z systemem bezpieczeństwa HOLZKRAFT
 - Dokumentacja techniczno-ruchowa

ZASTOSOWANIE

Minimax T 45C W jest niezastąpiona w stolarniach i zakładach meblarskich do:

- Wykonywania czopów i widlic (dzięki wózkowi przesuwalnemu)
 - Frezowania krawędzi prostych i profilowanych
- Obróbki krzywoliniowej (kształtowanie frontów, naroży)
 - Wykonywania wpustów, rowków, fazowań
 - Profilowania listew, ramek, nóg meblowych
- Przygotowania krawędzi pod okleinowanie lub lakierowanie
- Pracy z twardym drewnem, płytami MDF, HDF, OSB, laminatami i tworzywami



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT MINIMAX T 45C W?

HOLZKRAFT Minimax T 45C W to klasyczna, niezwykle solidna frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem przesuwalnym na kulkach – przechylnie wrzeciono 0° do -45°, moc 5 kW i trzy prędkości gwarantują doskonałe wyniki frezowania czopów i widlic przez wiele lat. 10-letnia gwarancja na zużycie prowadnic wózka to unikalna przewaga. W porównaniu do tańszych modeli chińskich oferuje znacznie wyższą sztywność, dokładność i trwałość, a do dużych frezarek przemysłowych – kompaktowe wymiary i rozsądną cenę. Idealna dla stolarzy, meblarzy i firm produkujących meble na wymiar – podnosi jakość obróbki i skraca czas przygotowania elementów. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat w profesjonalną maszynę! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 290 kg

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT - SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzcraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [szlifierki Holzcraft](#) - precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- [łuparki Holzcraft](#) - mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** - sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** - od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** - solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzcraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.

