


**FREZARKA KRAWĘDZIOWA,
GRATOWNICA KE 10-2 METALLKRAFT
3990012**

~~4,831.00 zł~~ 4,513.00 zł

METALLKRAFT KE 10-2 to kompaktowa i precyzyjna wygładzarka krawędziowa do stali i aluminium. Oferuje płynną regulację prędkości 2300-6500 obr./min, 6-krotny uchwyt na płytce oraz łatwą, beznarzędziową regulację fazy. Idealna do przygotowywania czystych krawędzi i spoin.

SKU: 3990012

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

WYGŁADZARKA KRAWĘDZIOWA METALLKRAFT KE 10-2 - DO STALI I ALUMINIUM. REGULACJA PRĘDKOŚCI 2300-6500 OBR./MIN, 6-KROTNY UCHWYT I CZYSTE FAZOWANIE.

Profesjonalna **wygładzarka do krawędzi METALLKRAFT KE 100** to wszechstronne urządzenie przeznaczone do **obróbki stali, metali kolorowych i tworzyw sztucznych**. Idealnie sprawdza się zarówno w trybie **stacjonarnym**, jak i **mobilnym**, dzięki czemu znajduje zastosowanie w warsztatach, produkcji i montażu w terenie.

Urządzenie wyposażono w **beznarzędziową regulację głębokości fazowania** oraz standardowe ustawienia kątów **15°, 30° i 45°**, co pozwala szybko dopasować parametry do rodzaju materiału. Wygodny system mocowania z **śrubami radełkowymi i zdejmowaną podstawą** umożliwia błyskawiczne przejście z trybu stacjonarnego na mobilny.

Dzięki **opatentowanej technologii METALLKRAFT**, KE 100 zapewnia czyste, powtarzalne fazy oraz idealnie gładkie krawędzie. Płyta prowadząca z **regulowanymi głowicami kulowymi** ułatwia przesuw obrabianego elementu, a ergonomicznie rozmieszczone uchwyty gwarantują bezpieczne prowadzenie maszyny.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Idealna do obróbki stali i aluminium
- Beznarzędziowa regulacja wysokości fazy

- Płynna regulacja prędkości w zakresie od 2300 do 6500 obr./min
- 6-krotny uchwyt na płytki tnące zapewniający długą żywotność narzędzia
 - Możliwość gratowania promieni i otworów o średnicy od 30 mm
- Ręczny posuw materiału umożliwiający pełną kontrolę nad procesem obróbki
- Poręczna konstrukcja ułatwiająca prowadzenie urządzenia i precyzyjną pracę

ZASTOSOWANIE:

Wygładzarka METALLKRAFT KE 10-2 znajduje zastosowanie przy:

- fazowaniu i gratowaniu krawędzi blach, profili i rur,
 - przygotowaniu elementów do spawania i malowania,
 - usuwaniu zadziorów i ostrych krawędzi po cięciu,
- obróbce elementów stalowych i aluminiowych w warsztatach i zakładach produkcyjnych.

ZAKRES DOSTAWY:

- Sześciopłytkowy uchwyt 45 °
- 1x zestaw tnący składający się z 6 płytek
 - Walizka z tworzywa sztucznego
 - Zestaw narzędzi
 - 1x uchwyt przedni

DANE TECHNICZNE:

- Kąt fazki: 15° / 30° / 45°
- Szerokość fazki 15°: ok. 5 mm

- Szerokość fazki 30°: ok. 6 mm
- Szerokość fazki 45°: ok. 7 mm
- Podłączenie elektryczne: 230 V
 - Moc: 750 W
- Prędkość obrotowa (bezstopniowa): 2.000 – 5.000 min-1
- Wymiary (dł. x szer. x wys. maks.): 360 x 230 x 280 mm
 - Ciężar: 10,5 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT KE 10-2:

- Precyzyjna i czysta obróbka krawędzi
- Płynna regulacja prędkości dla różnych materiałów
- Beznarzędziowa regulacja wysokości fazy
- Kompaktowa, solidna i trwała konstrukcja
- Wysoka jakość i niezawodność marki METALLKRAFT

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	11.36 kg
Wymiary	48.5 × 19.2 × 15 cm

MARKA

METALLKRAFT

