



**FREZARKA KRAWĘDZIOWA,
GRATOWNICA KE 6-2 METALLKRAFT
3990007**

~~2,778.00 zł~~ 2,500.00 zł

METALLKRAFT KE 6-2 to wydajna
wygładzarka krawędziowa do gratowania i
fazowania stali oraz metali. Umożliwia czyste
wykończenie krawędzi i otworów od Ø30
mm, z płynną regulacją prędkości i ręcznym
posuwem.

SKU: 3990007

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WYGŁADZARKA KRAWĘDZIOWA METALLKRAFT KE 6-2 3990007

Profesjonalna **wygładzarka krawędziowa METALLKRAFT KE 6-2** to kompaktowe i precyzyjne urządzenie przeznaczone do gratowania oraz fazowania krawędzi i otworów w elementach stalowych. Umożliwia szybkie i czyste przygotowanie krawędzi do spawania lub wykończenia estetycznego.

Maszyna wyposażona jest w **3-krotny uchwyt na płytki skrawające**, co gwarantuje długą żywotność i wysoką jakość obróbki. **Bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie 3000-6000 obr./min** pozwala na optymalne dopasowanie do rodzaju materiału.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Idealna do czystych i estetycznych krawędzi** – przygotowanie elementów do spawania lub malowania.
- **Do obróbki stali i metali** – uniwersalne zastosowanie w warsztatach i produkcji.
- **Gratowanie promieni i otworów od Ø30 mm.**
- **Płynna, bezstopniowa regulacja prędkości 3000-6000 obr./min.**
- **Trzykrotny uchwyt na płytki skrawające** – większa efektywność i trwałość.
- **Poręczna, kompaktowa konstrukcja** – wygoda pracy nawet w trudno dostępnych miejscach.
- **Regulacja wysokości fazy bez użycia narzędzi.**
- **Ręczny posuw** – pełna kontrola nad procesem wygładzania.

ZASTOSOWANIE:

Wygładzarka **KE 6-2** idealnie sprawdza się przy:

- **frezowaniu i fazowaniu krawędzi stalowych detali,**
- **usuwaniu zadziorów po cięciu lub wierceniu,**
- **czyszczeniu i przygotowaniu otworów od Ø30 mm,**
- **przygotowaniu elementów do spawania i malowania.**

ZAKRES DOSTAWY:

- Walizka z tworzywa sztucznego
- Obrotowy uchwyt 45° na 3 płytki
- 1x zestaw tnący składający się z trzech 4-stronnych płytek wymiennych
 - Zestaw narzędzi
 - 1x uchwyt boczny

DANE TECHNICZNE:

- Kąt fazki: 45° (opcjonalnie 30°)
- Szerokość fazki 45°: 0 – 6 mm
- Podłączenie elektryczne: 230 V/50 Hz
 - Moc: 1100 W
- Prędkość obrotowa: 3000 – 6.000 min-1
- Wymiary (DxSxW): 308 x 344 x 273 mm
 - Waga: 4,7 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT KE 6-2?

- Profesjonalna jakość niemieckiej marki METALLKRAFT
 - Regulacja prędkości i wysokości fazy bez narzędzi
 - Czyste, precyzyjne wykończenie krawędzi
 - Kompaktowa i wygodna w użyciu konstrukcja
- Idealna do warsztatów, zakładów produkcyjnych i serwisów

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

4.7 kg

Wymiary

30.8 × 34.4 × 27.3 cm

MARKA

METALLKRAFT

