



## **GIĘTARKA DO RUR RB 54 METALLKRAFT**


**~~24,377.00 zł~~ 23,000.00 zł**

**Giętarka do rur METALLKRAFT RB 54** – wytrzymała, precyzyjna i w pełni sterowana NC. Możliwość zapisania aż 50 programów gięcia, szybka wymiana narzędzi, automatyczny powrót i napęd silnikowy zapewniają maksymalną wydajność.\*\*

---

**SKU: 4300054**

### **GALERIA ZDJĘĆ**



### **OPIS PRODUKTU**

## **GIĘTARKA DO RUR METALLKRAFT RB 54 - PRECYZJA I NIEZAWODNOŚĆ W PROFESJONALNYM WARSZTACIE**

**METALLKRAFT RB 54** to nowoczesna, w pełni zautomatyzowana giętarka do rur, stworzona

z myślą o profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych i warsztatowych. Wyposażona w **napęd silnikowy** oraz **sterowanie NC**, umożliwia szybkie, precyzyjne i powtarzalne gięcie rur pod różnymi kątami.

### CECHY:

- **Sterowanie NC** – możliwość ustawienia precyzyjnego kąta gięcia z automatycznym powrotem do pozycji wyjściowej
- **Pamięć do 50 programów** – idealne rozwiązanie do pracy seryjnej i powtarzalnej produkcji
- **Napęd silnikowy** – cicha, wydajna i niezawodna praca bez użycia siły ręcznej
- **Szybka wymiana narzędzi** – sprawna zmiana konfiguracji, oszczędność czasu przy różnych średnicach rur
- **Wytrzymała konstrukcja** – stabilna praca i długowieczność nawet przy intensywnym użytkowaniu
- **Kompaktowa forma** – łatwa integracja z istniejącym stanowiskiem roboczym

### ZASTOSOWANIE:

- **Warsztaty ślusarskie i konstrukcyjne** – precyzyjne gięcie rur stalowych, nierdzewnych, aluminiowych
- **Produkcja balustrad, ram i poręczy** – dokładne odwzorowanie kąta i powtarzalność elementów
- **Zakłady przemysłowe i instalacyjne** – gięcie rur do systemów hydraulicznych, chłodniczych, gazowych
- **Serwis i produkcja jednostkowa oraz seryjna** – łatwa obsługa i zapis programów dla różnych projektów

**DANE TECHNICZNE:**

- Moc silnika napędowego: 1,1 kW
  - Napięcie zasilania: 400V
  - Częstotliwość sieci: 50Hz
- Promień gięcia maks: 125 mm
  - Kąt gięcia maks: 210°
- Prędkość (prędkości) gięcia: 2 obr/min
  - Moment obrotowy: 2341 Nm
- Wydajność gięcia materiał rury 420 N/mm<sup>2</sup> (Ø x grubość ścianki): 54 x 4 mm
- Wydajność gięcia materiał rury 350 N/mm<sup>2</sup> (Ø x grubość ścianki): 54 x 4 mm
- Wydajność gięcia materiał rury 650 N/mm<sup>2</sup> (Ø x grubość ścianki): 42 x 3 mm
  - Długość: 600 mm
- Szerokość/głębokość: 220 mm
  - Wysokość: 470 mm
  - Waga: 107 kg

[Karta produktu](#)**DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Waga</b>    | 127 kg          |
| <b>Wymiary</b> | 60 × 22 × 47 cm |

**MARKA****METALLKRAFT**