



## GIĘTARKA UNIWERSALNA RB 30 METALLKRAFT


**~~5,767.00 zł~~ 5,479.00 zł**

Uniwersalna giętarka UB 10 do form prostych i złożonych. Gięcie do 180°, kompaktowa, mobilna, idealna do warsztatu i montażu.

---

**SKU:** 3776030

### GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

### GIĘTARKA UNIWERSALNA RB 30 METALLKRAFT - PRECYZYJNE GIĘCIE RUR I PROFILI, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

RB 30 marki **METALLKRAFT** to solidna, wszechstronna giętarka ręczna przeznaczona do **gięcia na zimno cienkościennych rur i profili**. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, świetnie sprawdza się zarówno **w warsztatach**, jak i **na placach montażowych** czy w **pojazdach serwisowych**.

#### CECHY:

- **Proste i złożone kształty** – możliwość gięcia zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych form.
- **Wysuwany uchwyt** – zapewnia większą dźwignię i komfort pracy przy twardszych materiałach.
- **Zdejmowana jednostka gnąca** – w połączeniu z opcjonalną płytą zaciskową może być montowana na **imadle**, co zwiększa mobilność i wszechstronność zastosowań.
- **Stabilna podstawa** – możliwość **przykręcenia do blatu warsztatowego**, co zapewnia pewność i bezpieczeństwo pracy.
- **Łatwość transportu** – lekka, kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie i użytkowanie w różnych lokalizacjach.
- **Dodatkowe segmenty gnące** – zwiększają zakres dostępnych promieni i kształtów gięcia.
- **Jakość Made in Europe** – gwarancja solidnego wykonania i długowieczności.

### **ZASTOSOWANIE:**

- Gięcie cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i miedzianych
  - Produkcja balustrad, poręczy, ram i stelaży
- Prace montażowe i serwisowe w terenie – dzięki mobilnej konstrukcji
  - Użytek na placach budowy i w warsztatach ślusarskich
- Zastosowanie w instalacjach hydraulicznych, wentylacyjnych i przemysłowych
  - Prace dekoracyjne – gięcie ozdobnych kształtów i łuków
  - Elementy konstrukcji lekkich i systemów rurowych

### **ZAKRES DOSTAWY:**

> 6 segmentów gnących:  
Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm



### Przykłady gięcia



15 x 15 x 1,5 mm



Ø 18 x 1 mm



Ø 22 x 1,5 mm



Ø 25 x 2 mm

### DANE TECHNICZNE:

- Promień gięcia: 4 x Ø śr. rury , 56 – 100 mm
  - Maks. grubość ścianek (Ø25 mm): 2 mm
- Materiał okrągły stal, aluminium, miedź: Ø 25 x 2 mm
  - Materiał okrągły stal nierdzewna: Ø 22 x 2 mm
- Materiał kwadratowy stal, aluminium, miedź: 20 x 20 x 2 mm
  - Materiał kwadratowy Stal nierdzewna: 20 x 20 x 2 mm
  - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 240 x 240 x 960 mm
  - Waga: 32 kg

[Karta produktu](#)

### DODATKOWE INFORMACJE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 48 kg             |
| <b>Wymiary</b> | 130 x 45 x 100 cm |

### MARKA

### ACWORD

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta **ACWORD**. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu [filtry](#) i [opaski do worków](#). Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.



**METALLKRAFT**

