



## **GRUBOŚCIÓWKA OPTIMAT TYTAN G630 Z WAŁEM NOŻOWYM**

**39,975.00 zł**

Grubościówka OPTIMAT TYTAN G630 z wałem nożowym: szerokość robocza 630 mm, wał Ø120 mm z 4 nożami, moc 5,5 kW, posuw 4-20 m/min, waga 870 kg. Precyzyjna do grubościowania drewna w warsztatach – stabilna żeliwna konstrukcja.

---

**SKU:** TYTAN G630

### **OPIS PRODUKTU**

#### **OPTIMAT TYTAN G630 Z WAŁEM NOŻOWYM - PROFESJONALNA GRUBOŚCIÓWKA 5,5 KW DO DREWNA**

TYTAN G630 to przemysłowa grubościówka do precyzyjnego nadawania grubości drewnu, idealna do średnich i dużych warsztatów stolarskich. Wyposażona w wał nożowy Ø120 mm z 4 nożami (obroty 5500 obr./min), regulowany posuw 4-20 m/min i moc silnika 5,5 kW (plus 0,5 kW posuwu). Szerokość robocza 630 mm, wysokość do 300 mm, max skrawanie 8 mm – radzi sobie z twardymi gatunkami. Żeliwna konstrukcja (waga 870 kg) minimalizuje drgania.

Wymiary 1250×1270×1180 mm, ssanie Ø160 mm – efektywna i niezawodna.

### **CECHY PRODUKTU:**

- Wał nożowy Ø120 mm z 4 nożami – precyzyjna i gładka obróbka
  - Prędkość obrotowa 5500 obr./min – wysoka wydajność
- Regulowany posuw 4-20 m/min – dostosowanie do materiału
  - Szerokość robocza 630 mm – do dużych elementów

- Min długość 280 mm, wysokość 5-300 mm – wszechstronność
  - Max skrawanie 8 mm – efektywne grubościowanie
- Moc silnika 5,5 kW (7,5 HP) + posuw 0,5 kW (0,75 HP) – radzi sobie z twardym drewnem
  - Żeliwna konstrukcja (waga 870 kg) – minimalizuje drgania
  - Ssanie Ø160 mm – skuteczne usuwanie wiórów
- Wymiary 1250×1270×1180 mm – kompaktowa do warsztatów

### Zastosowanie:

- Średnie i duże warsztaty stolarskie
- Grubościowanie desek, blatów, elementów meblowych
  - Produkcja mebli na wymiar i stolarka budowlana
  - Renowacja drewna i prace z twardymi gatunkami
- Zakłady wymagające precyzyjnej i powtarzalnej obróbki

### DANE TECHNICZNE:

- **Moc silnika:** 5,5 kW (7,5 HP)
- **Moc silnika posuwowego:** 0,5 kW (0,75 HP)
  - **Średnica wału:** 120 mm
- **Prędkość obrotowa:** 5500 obr./min
  - **Prędkość posuwu:** 4 - 20 m/min
- **Max. szerokość obrabianego materiału:** 630 mm
- **Min. długość obrabianego materiału:** 280 mm
- **Max. wysokość obrabianego materiału:** 300 mm
  - **Najmniejsza grubość:** 5 mm
  - **Max. głębokość skrawania:** 8 mm
  - **Liczba noży:** 4
- **Wymiary maszyny:** 1250 × 1270 × 1180 mm
  - **Średnica króćca odciągowego:** 160 mm
  - **Waga:** 870 kg

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMAT TYTAN G630 Z WAŁEM NOŻOWYM?

- **Precyzyjna obróbka dużych elementów:** Szerokość 630 mm i max skrawanie 8 mm pozwalają na efektywną pracę z blatami i deskami – oszczędność czasu.
- **Wydajność przemysłowa:** Moc 5,5 kW i regulowany posuw 4-20 m/min radzą sobie z twardym drewnem w intensywnym użytkowaniu.
- **Stabilność bez drgań:** Żeliwna konstrukcja (870 kg) minimalizuje wibracje – gwarancja gładkiej powierzchni.
- **Wszechstronność:** Wysokość robocza 5-300 mm i min długość 280 mm – uniwersalna do mebli i stolarki.
- **Bezpieczeństwo i wygoda:** Ssanie Ø160 mm utrzymuje czystość, kompaktowe wymiary 1250×1270×1180 mm pasują do warsztatów.
- **Opłacalność:** Jakość OPTIMAT w cenie dla stolarzy – trwała maszyna na lata.

### DODATKOWE INFORMACJE

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Waga</b>    | 870 kg             |
| <b>Wymiary</b> | 125 × 127 × 118 cm |

### MARKA

### OPTIMAT

### OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

-  **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.

- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

