tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



HOLZING FX-MAX 400 PIŁA FORMATOWA, FORMATÓWKA

42,435.00 zł

Holzing FX-MAX 400 to wysokowydajna piła formatowa przeznaczona do pracy w cyklu zmianowym. Wyposażona w anodowany stół przesuwny 3200 mm, precyzyjny podcinak, silnik 5,6 kW oraz 3 prędkości obrotowe. Idealna do intensywnej obróbki paneli w zakładach produkcyjnych.

SKU: FX-MAX 400

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

HOLZING FX-MAX 400 – WYSOKOWYDAJNA FORMATÓWKA DO INTENSYWNEJ PRACY PRODUKCYJNEJ

FX-MAX 400 to solidna i precyzyjna piła formatowa zaprojektowana z myślą o zakładach produkcyjnych oraz warsztatach, w których maszyna pracuje w pełnym cyklu zmianowym (do 8 godzin dziennie). Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji ułatwiających cięcie zapewnia dokładność i powtarzalność, których oczekuje się od maszyn przemysłowych.

Kluczowe zalety

- Wysoka wydajność i trwałość – anodowany stół przesuwny z mocnego aluminium gwarantuje długą żywotność i odporność na zużycie.
- Precyzyjny agregat podcinaka – niezawodny i bardzo dokładny, idealny do cięcia laminatów i płyt powlekanych bez wyszczerbień.
- Elastyczność pracy – 3 prędkości obrotowe (3000/4000/5000 obr./min) oraz możliwość montażu tarczy do 400 mm pozwalają dostosować maszynę do różnych materiałów.
- Wygoda operatora – standardowy panel sterowania, szybki docisk elementów oraz ogranicznik o dużym obciążeniu, który można ustawić z przodu lub z tyłu wysięgnika.
- Bezpieczeństwo – osłona tarczy piły w standardzie oraz regulowany klin rozszczepiający.

Wyposażenie i funkcje

- Cyfrowy odczyt kąta odchylenia (opcja)
- Docisk do szybkiego i bezpiecznego mocowania elementów
- Ogranicznik regulowany od 0° do 45° (opcja)
- Stół żeliwny 548 × 896 mm + przedłużenie tylne 952 × 896 mm
- Stół przedni 830 × 320 mm
- Prowadnica Ø 50 mm
- Regulowana wysokość podcinaka

Holzing FX-MAX 400 to praktyczne i wydajne rozwiązanie dla firm, które potrzebują niezawodnej formatówki do codziennej, intensywnej pracy z panelami. Łączy solidną konstrukcję, dokładny podcinak i przemyślane rozwiązania ułatwiające obsługę, co przekłada się na wyższą efektywność

produkcji i jakość wykończenia krawędzi.

Dane techniczne – Piła formatowa Holzing FX-MAX 400

- **Wymiary stołu przesuwnego**: 3200 × 378 mm
- **Stół żeliwny**: 548 × 896 mm
- **Przedłużenie stołu (tył)**: 952 × 896 mm
- **Wymiary stołu (przód)**: 830 × 320 mm
- **Wymiary stołu**: 1500 × 1726 mm
- **Prowadnica**: Ø 50 mm
- **Główne ostrze tnące (max.)**: 355 mm
- **Średnica główna piły**: Ø 30 mm
- **Max. wysokość cięcia 90°**: 105 mm
- **Max. wysokość cięcia 45°**: 70 mm
- **Moc silnika głównego (3 fazy)**: 7,5 KM (5,6 kW)
- **Główna prędkość ostrza**: 3000 / 4000 / 5000 obr./min
- **Tarcza agregatu podcinacza**: Ø 120 mm
- **Średnica otworu tarczy agregatu podcinacza**: Ø 20 mm
- **Moc silnika agregatu podcinacza**: 1 KM (0,75 kW)
- **Prędkość agregatu podcinacza**: 8000 obr./min
- **Szerokość cięcia**: 1300 mm
- **Regulacja szerokości cięcia**: manualna
- **Regulacja pochylenia brzeszczotu**: manualna
- **Regulacja wysokości podcinacza**: manualna
- **System odciągu (do osłony piły)**: 120/64 mm (opcjonalnie 120/102 mm)
- **Waga maszyny**: 586 kg
- **Wymiary maszyny**: 2110 × 1150 × 1120 mm
- **Waga stołu przesuwnego**: 75,5 kg
- **Wymiary stołu przesuwnego**: 3480 × 490 × 370 mm
- **Waga osłony brzeszczotu piły**: 9,5 kg
- **Wymiary osłony tarczy piły**: 830 × 155 × 439 mm

DLACZEGO HOLZING FX-MAX 400?

- **Do intensywnej pracy produkcyjnej** – zaprojektowana do pracy w pełnym cyklu zmianowym (do 8 godzin dziennie), więc dobrze sprawdza się w zakładach produkcyjnych, a nie tylko przy okazjonalnym użytkowaniu.
- **Wysoka wydajność i trwałość** – anodowany stół przesuwny z mocnego aluminium jest odporny na zużycie i zapewnia długą żywotność nawet przy większym obciążeniu.
- **Precyzyjne cięcie laminatów** – standardowy, dokładny agregat podcinaka minimalizuje wyszczerbienia krawędzi przy płytach powlekanych.
- **Elastyczność** – 3 prędkości obrotowe (3000/4000/5000 obr./min) oraz możliwość pracy z tarczą do 355–400 mm pozwalają dostosować maszynę do różnych materiałów.
- **Wygoda i bezpieczeństwo operatora** – standardowy panel sterowania, szybki docisk, solidna osłona tarczy oraz regulowany klin rozszczepiający.
- **Dobra wysokość cięcia** – 105 mm przy 90° i 70 mm przy 45° to parametry odpowiednie do większości standardowych paneli.
- **Praktyczna szerokość cięcia** – 1300 mm daje sporą swobodę przy rozkroju większych elementów.
- **Kompletne wyposażenie podstawowe** – podcinak, osłona i stół przesuwny 3200 mm są już w standardzie, co ogranicza konieczność dokupywania podstawowych elementów.

FX-MAX 400 to rozsądny wybór, gdy potrzebujesz solidnej, wydajnej formatówki do codziennej, intensywnej pracy z panelami, bez przepłacania za nadmiar elektroniki czy bardzo ciężką konstrukcję przemysłową.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	586 kg

MARKA

HOLZING

Holzing to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- **Okleiniarki** – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Przemysłowe odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzing może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.