


HOLZING FX-MAX 400 PLUS, CNC 1300 MM PIŁA FORMATOWA, FORMATÓWKA

63,591.00 zł

Holzing FX-MAX 400 PLUS to przemysłowa piła formatowa z serii CNC, przeznaczona do pracy ciągłej na 2–3 zmiany. Wyposażona w numeryczne sterowanie, ogranicznik równoległy CNC 1300 mm z napędem silnikowym oraz precyzyjny podcinak. Idealna do intensywnej produkcji paneli.

SKU: FX-MAX 400 PLUS

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

PIŁA FORMATOWA HOLZING FX-MAX 400 PLUS CNC – PRZEMYSŁOWA WYDAJNOŚĆ DO PRACY CIĄGŁEJ

Kluczowe zalety

- Praca ciągła 24/7 – maszyna przystosowana do intensywnego użytkowania na 2–3 zmiany.
- Sterowanie numeryczne – panel nad pulpitem operatora umożliwia łatwy odczyt i szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji.
- Ogranicznik równoległy CNC – elektromotoryczny, w standardzie 1300 mm, z precyzyjną regulacją szerokości cięcia.
- Precyzyjny podcinak – niezawodny i bardzo dokładny przy cięciu laminatów i płyt powlekanych.
- Wygoda operatora – odczyt ogranicznika cięcia poprzecznego (ułatwia cięcie na ukos), szybki docisk oraz ogranicznik regulowany 0°–45°.
- Trwały stół przesuwny – anodowane aluminium o wysokiej odporności na zużycie.

Wyposażenie standardowe

- Sterowanie numeryczne nad pulpitem operatora
- Ogranicznik równoległy CNC z elektromotoryką 1300 mm
- Agregat podcinaka
- Docisk elementów
- Ogranicznik cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia z przodu lub z tyłu wysięgnika
- Stół żeliwny 548 × 896 mm + przedłużenie tylne 952 × 896 mm

Holzing FX-MAX 400 PLUS to rozwiązanie dla firm, które potrzebują wydajnej, powtarzalnej i wygodnej

w obsłudze formatówki CNC do intensywnej produkcji paneli. Numeryczne sterowanie i elektromotoryczny ogranicznik znacząco przyspieszają pracę i redukują ryzyko błędów.

Dane techniczne – Piła formatowa Holzing FX-MAX 400 PLUS CNC

- **Wymiary stołu przesuwnego**: 3200 × 395 mm
- **Stół żeliwny**: 548 × 896 mm
- **Przedłużenie stołu (tył)**: 952 × 896 mm
- **Wymiary stołu (przód)**: 830 × 320 mm
- **Wymiary stołu**: 1500 × 1726 mm
- **Główne ostrze tnące (max.)**: 355 mm
- **Średnica główna piły**: Ø 30 mm
- **Max. wysokość cięcia 90°**: 105 mm
- **Max. wysokość cięcia 45°**: 70 mm
- **Moc silnika głównego (3 fazy)**: 7,5 KM (5,6 kW)
- **Główna prędkość ostrza**: 3000 / 4000 / 5000 obr./min
- **Tarcza agregatu podcinacza**: Ø 120 mm
- **Średnica otworu tarczy agregatu podcinacza**: Ø 20 mm
- **Moc silnika agregatu podcinacza**: 1 KM (0,75 kW)
- **Prędkość agregatu podcinacza**: 8000 obr./min
- **Szerokość cięcia**: 1300 mm
- **Regulacja szerokości cięcia**: z napędem silnikowym
- **Regulacja pochylenia brzeszczotu**: manualna (0° – 45°)
- **Regulacja wysokości piły**: z napędem silnikowym
- **System odciągu (do osłony piły)**: 120/64 mm (opcjonalnie 120/102 mm)
- **Waga maszyny**: 666 kg
- **Wymiary maszyny**: 2110 × 1150 × 1120 mm
- **Wymiary stołu przesuwnego**: 4080 × 490 × 370 mm
- **Waga brutto stołu przesuwnego**: 211 kg
- **Waga prowadnicy piły tarczowej wzdłużnej z napędem silnikowym**: 52 kg
- **Wymiary prowadnicy piły tarczowej wzdłużnej z napędem silnikowym**: 1860 × 320 × 330 mm
- **Waga brutto osłony piły**: 24 kg
- **Wymiary osłony piły**: 1610 × 195 × 255 mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ HOLZING FX-MAX 400 PLUS?

- **Do pracy ciągłej na 2–3 zmiany** – maszyna z serii przemysłowej, zaprojektowana do intensywnego użytkowania przez całą dobę, a nie tylko do okazjonalnej pracy.
- **Sterowanie numeryczne** – panel nad pulpitem operatora ułatwia odczyt wartości i szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, co przyspiesza produkcję i ogranicza błędy.
- **Ogranicznik równoległy CNC z napędem silnikowym** – precyzyjna regulacja szerokości cięcia 1300 mm bez ręcznego przestawiania, co podnosi powtarzalność i wygodę pracy.
- **Motoryczna regulacja wysokości piły** – szybsze i dokładniejsze ustawianie wysokości cięcia niż w wersjach w pełni manualnych.
- **Dokładny podcinak w standardzie** – czyste krawędzie przy płytach laminowanych i powlekanych, bez wyszczerbień.
- **Trwały stół przesuwny** – anodowane aluminium odporne na zużycie przy dużych ilościach obrabianego materiału.
- **Wysoka wydajność przy rozsądnej cenie** – funkcje CNC i napędy silnikowe znacząco podnoszą efektywność w porównaniu z podstawowymi formatówkami, bez konieczności inwestowania w pełne centra obróbcze.

FX-MAX 400 PLUS opłaca się szczególnie wtedy, gdy maszyna ma pracować intensywnie, a liczy się szybkość ustawień, powtarzalność i jakość krawędzi przy dużych seriach paneli.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	666 kg

MARKA

HOLZING

Holzing to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W

naszym sklepie znajdziesz:

- **Okleiniarki** – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Przemysłowe odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzing może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.