



KOŁO ANGIELSKIE, WALCARKA HOLZMANN RSM690-15

~~3,998.00 zł~~ 3,825.00 zł

Koło angielskie / walcarka Holzmann RSM690-15 to solidne i kompaktowe urządzenie do formowania oraz wygładzania blachy. Idealne do prac blacharskich, renowacji pojazdów i zastosowań warsztatowych.

SKU: RSM690-15

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**KOŁO ANGIELSKIE HOLZMANN RSM690-15 DO OBRÓBK I
FORMOWANIA BLACHY. STALOWA RAMA, 6 MATRYC, IDEALNE DO
KAROSERII I RENOWACJI**

Holzmann RSM690-15 to profesjonalne **koło angielskie (walcarka)**, przeznaczone do kształtowania, wygładzania oraz modelowania arkuszy blachy poprzez kontrolowane rozciąganie ich powierzchni. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w **warsztatach samochodowych, zakładach blacharskich, produkcyjnych**, a także w pracach hobbystycznych i renowacyjnych.

Koło angielskie doskonale sprawdza się przy **naprawach i odtwarzaniu elementów karoserii**, takich jak błotniki, maski silnika, panele nadwozia czy elementy zabytkowych pojazdów.

Solidna i stabilna konstrukcja

Rama urządzenia została wykonana z **wytrzymałej stali**, co zapewnia wysoką sztywność, stabilność oraz precyzję pracy nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Precyzyjne koła robocze i wymienne matryce

Koło angielskie wyposażone jest w:

- **górne koło** o wymiarach **Ø 200 × 51 mm**, zapewniające równomierny nacisk
- **6 wymiennych dolnych matryc**, umożliwiających dopasowanie promienia gięcia do obrabianego elementu

Dolne koła (matryce):

- Ø 13 mm
- 3" (76,2 mm)
- 4" (101 mm)
- 6" (152,4 mm)
- 8" (203,2 mm)
- 12" (304,8 mm)

Dzięki temu możliwa jest precyzyjna obróbka zarówno małych, jak i większych elementów blachy.

Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie

Model RSM690-15 łączy **kompaktowe wymiary z wysoką funkcjonalnością**, co czyni go ekonomicznym wyborem dla warsztatów, które potrzebują niezawodnego narzędzia do formowania blachy bez inwestowania w duże maszyny przemysłowe.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- koło angielskie do formowania i wygładzania blachy
- kształtowanie blachy poprzez rozciąganie powierzchni
 - solidna rama stalowa
- 6 wymiennych dolnych matryc w zestawie
 - precyzyjne górne koło Ø 200 × 51 mm
- kompaktowa i ekonomiczna konstrukcja
 - szerokie zastosowanie warsztatowe

ZASTOSOWANIE:

- wygładzanie wgnieceń w karoserii
- modelowanie błotników, masek i elementów nadwozia
- renowacja i odbudowa pojazdów zabytkowych
 - prace blacharskie i prototypowe
- warsztaty samochodowe i ślusarskie

DANE TECHNICZNE:

- Wylot 690 mm
- Wymiary całkowite 950 x 680 x 1500 mm
 - Max. grubość materiału 1,5 mm
 - Waga brutto 125 kg
 - Waga netto 100 kg
- Szerokość opakowania 1.050 mm
- Długość opakowania 1.050 mm
- Wysokość opakowania 320 mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ HOLZMANN RSM690-15?

- umożliwia **precyzyjne formowanie i wygładzanie blachy** bez jej uszkodzania
 - idealne narzędzie do **napraw karoserii i renowacji klasyków**
- **6 matryc w zestawie** – szerokie możliwości dopasowania promienia
- **sztywna stalowa konstrukcja** zapewniająca stabilność pracy
 - kompaktowe wymiary – łatwe ustawienie w warsztacie
- sprawdzona jakość marki **Holzmann**

Holzmann RSM690-15 to doskonały wybór dla użytkowników, którzy oczekują **dokładności, uniwersalności i trwałości** w profesjonalnej obróbce blachy.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	125 kg
Wymiary	105 × 105 × 32 cm

MARKA

HOLZMANN

Holzmann to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

