tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA ZBV30-100 230V 100L DEGET V81153

949.00 zł

Kompresor Deget ZBV30-100 3 KM (100 l, 8 bar) – mocny i trwały model o wydajności 440 L/min, z manometrem, reduktorem i smarowaną pompą. Mobilny i niezawodny – gotowy do pracy od zaraz!

SKU: V81153

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA DWUTŁOKOWA DEGET ZBV30-100 230 V 100L – PROFESJONALNA SPRĘŻARKA DO WARSZTATU I GARAŻU

Kompresor Deget ZBV30-100 to wydajna, dwutłokowa sprężarka olejowa o pojemności 100 litrów, która doskonale sprawdzi się w każdym warsztacie, serwisie, na budowie oraz w przydomowym garażu. Urządzenie napędzane jest silnikiem o mocy 3 KM, który zapewnia maksymalne ciśnienie robocze do 8 bar oraz wysoką wydajność 440 l/min.

Kompresor wyposażony jest w smarowaną olejem pompę, co przekłada się na długą żywotność i bezawaryjną pracę. Dzięki dużym kołom, ergonomicznemu uchwytowi i solidnej konstrukcji, sprzęt jest łatwy w transporcie i odporny na intensywną eksploatację. Na panelu sterującym znajdują się dwa manometry – jeden do kontroli ciśnienia roboczego, drugi do zbiornika – oraz dwa szybkozłącza pneumatyczne.

Kompresor posiada również: zawór bezpieczeństwa, zawór spustowy kondensatu, wziernik poziomu oleju, filtr ssania i reduktor ciśnienia. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkownika.

- **Idealny do narzędzi pneumatycznych, lakierowania, czyszczenia i pompowania.**
- **Stabilna praca i wydajność dzięki zbiornikowi 100 L i 2-cylindrowej pompie.**
- **Mobilność i ergonomia – duże koła, uchwyt transportowy, solidna konstrukcja.**

CECHY KOMPRESORA DEGET ZBV30-100:

• **Duży zbiornik – 100 litrów** – umożliwia dłuższą pracę bez konieczności częstego doładowywania.

• **Wysoka wydajność – 440 l/min** – idealna do zasilania profesjonalnych narzędzi pneumatycznych.

• **Mocny silnik – 3 KM / 230 V** – sprawne działanie w domowych i warsztatowych warunkach.

• **Pompa smarowana olejem** – dłuższa żywotność i bezpieczna praca w trybie ciągłym.

• **Dwa tłoki i dwa cylindry** – zapewniają wysoką wydajność i szybkie napełnianie zbiornika.

• **Podwójny manometr** – kontrola ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego.

• **Reduktor ciśnienia z szybkozłączem** – łatwa regulacja i szybkie podłączenie narzędzi.

• **Zawór bezpieczeństwa i kurek spustu wody** – zwiększone bezpieczeństwo i trwałość urządzenia.

• **Solidna stalowa konstrukcja** – odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.

• **Duże gumowane koła i uchwyt transportowy** – łatwe przemieszczanie kompresora w miejscu pracy.

ZASTOSOWANIE KOMPRESORA DEGET ZBV30-100:

• **Warsztaty samochodowe** – zasilanie kluczy pneumatycznych, przedmuchiwanie, pompowanie opon.

• **Domowe majsterkowanie** – malowanie natryskowe, pompowanie, czyszczenie sprężonym powietrzem.

• **Lakiernictwo i malowanie** – praca z pistoletami do farb, lakierów, podkładów.

• **Budowy i remonty** – obsługa gwoździarek, zszywaczy pneumatycznych i innych narzędzi.

• **Rolnictwo i przemysł** – czyszczenie maszyn, układów wentylacyjnych, urządzeń przemysłowych.

KOMPRESOR OLEJOWY VERKE V81153 – 100 L, 8 BAR, 3 KM

MOC, MOBILNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU

Ergonomiczny

• Wyposażony w **dwa szybkozłącza pneumatyczne 1/4"** – umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch narzędzi i płynną zmianę sprzętu w zależności od potrzeb.

• **Drugi manometr** precyzyjnie wskazuje ciśnienie w zbiorniku, co pozwala na efektywną kontrolę pracy i zapobiega jego nadmiernemu wzrostowi.

• Wygodny w obsłudze panel pozwala szybko ocenić stan urządzenia i regulować ciśnienie robocze bez komplikacji.

EKONOMICZNY

• Dzięki **rozbudowanemu systemowi chłodzenia z szerokim ożebrowaniem**, kompresor skutecznie odprowadza ciepło, co zwiększa jego trwałość i stabilność działania.

• **Niski pobór energii** w połączeniu z mocnym silnikiem 3 KM sprawia, że Verke V81153 to sprzęt nie tylko wydajny, ale i oszczędny w eksploatacji.

MOBILNY

• **Solidne gumowane koła** i **ergonomiczny uchwyt transportowy** umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie kompresora – nawet po nierównym terenie lub warsztacie.

• Mimo dużego zbiornika i wytrzymałej konstrukcji, Verke V81153 pozostaje łatwy do ustawienia tam, gdzie jest akurat potrzebny.

FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

• **Wziernik poziomu oleju** – umożliwia stałą kontrolę ilości oleju, co zapobiega pracy na sucho i chroni pompę przed uszkodzeniem.

• **Zawór bezpieczeństwa** – automatycznie upuszcza nadmiar ciśnienia z butli, chroniąc zbiornik i instalację przed przeciążeniem.

• **Odpowietrznik z kulką** – minimalizuje ryzyko wyrzutu oleju podczas pracy, odpowiada za prawidłowe ciśnienie w komorze korbowej.

• **Podwójny filtr powietrza** – skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, zwiększając żywotność tłoka i całego systemu sprężania.

DANE TECHNICZNE:

• Moc silnika: **3 KM**
• Napięcie znamionowe: **230 V ~ 50 Hz**
• Pojemność zbiornika: **100 l**
• Wydajność : **440 L/min**
• Max. ciśnienie robocze: **max. 8 bar**
• Liczba cylindrów: **2**
• waga: **52 kg**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

• Uchwyt do transportowania
• Włącznik ciśnienia
• Zawór bezpieczeństwa
• Filtr ssania
• Kontrola stanu oleju za pomocą miarki
• Duże koła do łatwego transportowania
• Kurek do odprowadzania wody
• Manometr i szybkozłączka do regulacji ciśnienia roboczego
• Reduktor ciśnienia
• Zawór zwrotny
• Pompa smarowana olejem

DLACZEGO WARTO KUPIĆ KOMPRESOR OLEJOWY VERKE V81153?

• **Wysoka wydajność** – dzięki mocnemu silnikowi 3 KM i wydajności 440 l/min, kompresor poradzi sobie nawet z intensywną pracą w warsztacie, garażu czy na budowie.
• **Duży zbiornik 100 l** – pozwala na długą pracę bez konieczności ciągłego

doładowywania powietrza, co zwiększa komfort i efektywność pracy.

- **Bezawaryjna praca** – smarowana olejem pompa oraz zaawansowane zabezpieczenia (zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, filtry powietrza) gwarantują długowieczność i niezawodność.
- **Mobilność i ergonomia** – solidne koła, uchwyt transportowy i kompaktowa konstrukcja umożliwiają łatwe przemieszczanie nawet po nierównym terenie.
- **Uniwersalne zastosowanie** – idealny do zasilania narzędzi pneumatycznych, malowania, pompowania, czyszczenia, przedmuchiwania i wielu innych zadań.
- **Gotowy do pracy zestaw** – zawiera wszystkie kluczowe elementy, dzięki czemu możesz zacząć pracę od razu po zalaniu oleju.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	52 kg

MARKA

DEGET

DEGET – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA WARSZTATU, OGRODU I BUDOWNICTWA

Deget to marka oferująca szeroką gamę urządzeń i akcesoriów, które sprawdzają się zarówno w warsztacie, jak i w ogrodzie czy na placu budowy. Produkty tej firmy łączą w sobie funkcjonalność, solidne wykonanie oraz atrakcyjną cenę, dzięki czemu są chętnie wybierane przez profesjonalistów i użytkowników indywidualnych.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **sprężarki olejowe** – niezawodne źródło sprężonego powietrza dla narzędzi pneumatycznych,
- **szafki narzędziowe** – praktyczne rozwiązania do organizacji pracy w warsztacie,
- **aeratory i glebogryzarki** – urządzenia ogrodnicze ułatwiające pielęgnację trawnika i uprawę gleby,
- a także inne sprzęty, które zwiększają komfort i wydajność codziennej pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ DEGET?

- **Uniwersalność** – oferta obejmuje urządzenia dla różnych branż i zastosowań.
- **Solidność** – sprzęt projektowany z myślą o długiej i bezproblemowej eksploatacji.
- **Przystępna cena** – dobry stosunek jakości do kosztów.

Decydując się na **sprzęt Deget**, wybierasz praktyczne i niezawodne rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w domu, warsztacie, jak i w firmie.