



LASER KRZYŻOWY FIOLETOWY NIVEL SYSTEM CL4V LCD+ STATYW+ CZUJNIK CLS300

3,554.70 zł

Profesjonalny laser krzyżowy 4D Nivel System CL4V LCD z fioletową wiązką 450 nm. Cztery płaszczyzny 360° (2 poziome + 2 pionowe), dokładność ± 2 mm/10 m, Bluetooth, dolna wiązka od 19 mm. Idealny do glazury, G-K, sufitów podwieszanych i prac budowlanych. IP54, akumulator 8000 mAh. W zestawie ze **statywem SJJ-M1 EX i czujnikiem CLS300.**

SKU: CL4V LCD set SJJ-M1 EX CLS300

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU



LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL4V LCD - PRECYZYJNY LASER 4D Z FIOLETOWĄ WIĄZKĄ + STATYW SJJ-M1 EX+ CZUJNIK CLS300

NOWOŚĆ, WYŚWIETLACZ LCD!

NIVEL SYSTEM CL4V LCD - PRECYZYJNY LASER KRZYŻOWY 4D Z FIOLETOWĄ WIĄZKĄ

- **4 płaszczyzny laserowe 360°** - 2 poziome + 2 pionowe
- Jednoczesne wyświetlanie wszystkich płaszczyzn - łatwe wyznaczanie kąta prostego
- **Fioletowa wiązka 450 nm** - klarowna, dobrze widoczna, wyróżnia się na budowie
 - Dokładność **±2,0 mm / 10 m**
- Dolna wiązka pozioma już od **19 mm** - idealna do posadzek i terakoty
- Górna wiązka pozioma - wygodna przy sufitach podwieszanych i G-K

- Możliwość pracy ze skosami (zablokowany kompensator)
 - **Bluetooth** + aplikacja mobilna – zdalne sterowanie
 - Czytelny wyświetlacz LCD
 - Funkcja pulsacyjna – praca z czujnikiem na zewnątrz
- Współpraca z czujnikami cyfrowymi (odczyt różnicy wysokości w mm)
 - Szybkie elektroniczne samopoziomowanie
 - Odporność na kurz i wodę **IP54**
 - Wzmocniona metalowa obudowa + gumowe narożniki
- Akumulator Li-ion **8000 mAh** z możliwością ładowania w trakcie pracy
 - Gwinty 1/4" i 5/8" – kompatybilność ze statywami i tyczkami
 - Zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C
 - Kompaktowe wymiary i niska waga

FIOLETOWA WIĄZKA - ZALETY

- Doskonale wyróżnia się na budowie w otoczeniu innych kolorów wiązek
 - Polecana do prac wymagających wysokiej dokładności
 - Wiązka jest klarowna i nieprześwietlona – nie męczy wzroku
- Bardzo dobrze odcięte krawędzie (zbliżone do wiązki niebieskiej)

W zestawie m.in statyw SJJ-M1 EX, czujnik CLS300



Nivel System CL4V LCD to nowoczesny, wielozadaniowy laser krzyżowy 4D przeznaczony do profesjonalnych prac budowlanych, wykończeniowych i glazurniczych. Urządzenie generuje cztery niezależne płaszczyzny laserowe w zakresie 360° – dwie poziome i dwie pionowe. Dzięki temu jednym urządzeniem wyznaczysz kąty proste, poziomy i pionowy na całej powierzchni pomieszczenia lub placu budowy.

Fioletowa wiązka o długości fali **450 nm** doskonale wyróżnia się na tle innych kolorów laserów. Jest klarowna, nieprześwieclona i ma bardzo dobrze odcięte krawędzie (zbliżone do wiązki niebieskiej).

Dzięki temu zapewnia wysoki komfort pracy i sprawdza się szczególnie dobrze przy precyzyjnych pomiarach. Dolna wiązka pozioma znajduje się już na wysokości **19 mm** od podłoża, co czyni laser idealnym narzędziem do układania terakoty, gresu i poziomowania posadzek. Górna wiązka pozioma

ułatwia montaż sufitów podwieszanych oraz konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.

Laser CL4V LCD wyposażono w elektroniczny system magnetycznej kompensacji drgań. Urządzenie szybko się poziomuje i stabilnie utrzymuje linię nawet na niestabilnym podłożu. Po zablokowaniu kompensatora możliwa jest praca ze skosami – dachami, schodami czy pochylniami.

Czytelny wyświetlacz LCD informuje o stanie naładowania akumulatora i aktualnym trybie pracy. Dzięki wbudowanemu modułowi **Bluetooth** możesz sterować laserem z poziomu aplikacji mobilnej – włączać i wyłączać poszczególne płaszczyzny bez podchodzenia do urządzenia. Funkcja pulsacyjna pozwala na pracę z czujnikiem laserowym na zewnątrz, zwiększając zasięg nawet do 70 m (średnica pracy do 140 m).

Solidna, wzmocniona metalowymi elementami obudowa oraz klasa szczelności **IP54** chronią laser przed pyłem, kurzem i zachlapaniem wodą. Gumowe narożniki amortyzują uderzenia, a metalowe osłony głowic laserowych zwiększają odporność na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem Li-ion 8000 mAh z możliwością ładowania w trakcie pracy.



- **Dokładność i niezawodność** – bardzo dobrze widoczna fioletowa wiązka (505 nm) gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach. Wiązka jest klarowna, nieprześwietlona i nie męczy wzroku. Dokładność ± 2 mm/10 m.
 - **Wszechstronność i wielozadaniowość** – 4 płaszczyzny laserowe 360° (2 poziome + 2 pionowe). Dolna wiązka już od 19 mm umożliwia precyzyjne poziomowanie podłóg i układanie terakoty. Górna wiązka pozioma idealna do prac z karton-gipsem i sufitami podwieszanymi.
- **Cyfrowe wskazania** – możliwość współpracy z czujnikiem cyfrowym, który wyświetla różnicę wysokości bezpośrednio w milimetrach.
- **Szybkie poziomowanie** – nowoczesny system magnetycznej kompensacji drgań zapewnia błyskawiczne przygotowanie do pracy. Laser stabilnie utrzymuje wiązkę nawet na niestabilnym podłożu. Po zablokowaniu kompensatora możliwa jest praca ze skosami.


- **Duży zasięg** – funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz w dużych odległościach (średnica pracy do 140 m).
- **Intuicyjna obsługa** – czytelny panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz aplikacja mobilna przez Bluetooth.
- **Uniwersalne mocowanie** – adapter laserowy umożliwia bezpieczne i stabilne mocowanie nawet w trudnych warunkach na budowie, z możliwością precyzyjnego ustawienia wysokości.
- **Wydajne zasilanie** – akumulator Li-ion 8000 mAh z możliwością ładowania w trakcie pracy.
- **Odporność i trwałość** – pancerna, wzmocniona metalowym korpusem obudowa, metalowe osłony głowic laserowych oraz gumowe narożniki chronią urządzenie przed uderzeniami i wstrząsami. Klasa szczelności IP54 – odporność na kurz i wodę.

Łatwe i szybkie pomiary Instrument po włączeniu sam spoziomuje się i natychmiast gotowy jest do pracy. Generowana wiązka fioletowego lasera jest bardzo dobrze widzialna, wyświetlona na ścianie tworzy linię referencyjną dla prac poziomych lub pionowych.

Uniwersalne zastosowanie Sprzęt umożliwia pracę zarówno z wiązką poziomą, jak i pionową. Płaszczyzny mogą być wyświetlane wszystkie razem.

Niezawodny na budowie Sprzęt jest odporny na działanie kurzu i wody (IP54). Ponadto korpus lasera został wzmocniony elementami metalowymi, dzięki czemu jest wytrzymały i sprawdzi się w trudnych warunkach na budowie.

Wygodna obsługa CL4V LCD posiada intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Zarządzanie funkcjami, w tym precyzyjne wpasowanie wiązki, odbywa się szybko i skutecznie. Dzięki zastosowanemu modułowi Bluetooth użytkownik może sterować funkcjami lasera z pokładu urządzeń mobilnych. Całość uzupełnia kompaktowa obudowa, dzięki czemu laser jest poręczny, łatwy w instalacji na budowie oraz przy transporcie.



ZASTOSOWANIE LASERA KRZYŻOWEGO CL4V LCD:

- Układanie płytek ceramicznych, gresu i terakoty
- Montaż ścianek działowych i zabudów z płyt G-K
- Sufity podwieszane i konstrukcje karton-gipsowe
 - Poziomowanie podłóg, wylewek i jastrychów
 - Montaż stolarki drzwiowej i okiennej
 - Prace na skosach (dachy, schody, poddasza)
- Wyznaczanie tras instalacji elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych
- Prace zewnętrzne z czujnikiem laserowym (fundamenty, tarasy, ogrodzenia, kostka brukowa)



WYBIERAJĄC PRODUKTY NIVEL SYSTEM MASZ PEWNOŚĆ, ŻE BĘDZIESZ UŻYWAĆ SPRZĘT O WYSOKIEJ JAKOŚCI STWORZONY NA PODSTAWIE NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ POMIAROWĄ. PRODUKTY CECHUJE WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ ODPOWIADAJĄCA NAJNOWSZYM TRENDOM NA RYNKU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. Z NIVEL SYSTEM MASZ GWARANCJĘ POPRAWNOŚCI POMIARÓW. DZIĘKI TEMU PRACĘ WYKONASZ SZYBKO, DOKŁADNIE I BEZ KOSZTOWNYCH POPRAWEK.

DANE TECHNICZNE:

- **Wiązka laserowa:** fioletowy 450 nm
 - **Dokładność:** $\pm 2,0$ mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (70 m z czujnikiem)
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Pochylenie płaszczyzn:** Tak
 - **Zakres samopoziomowania:** $\pm 3,0^\circ$
- **Generowane płaszczyzny:** 2 × poziomo (360°), 2 × pionowo (360°)
 - **Mocowanie na statywie:** 1/4", 5/8"
 - **Zasilanie:** Li-ion 3,7 V (8000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - **Wymiary:** 148 × 90 × 151 mm
 - **Waga:** 0,92 kg



STATYW NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX

Aluminiowy statyw do pracy w każdych warunkach.

Zabezpieczenie na zaciski daje wysoką stabilność pracy, a poręczny pokrowiec zapewnia komfortowy transport.

Cechy Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX:

- Statyw aluminiowy (lekki) do laserów budowlanych
 - Z wysięgnikiem (1,8m)
 - Wysokość min: ok. 0,62m

- Wysokość max: ok. 1,82 m
- Odporny na warunki atmosferyczne

Zalety Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX:

- Głowica statywu z libelką i łatwym montażem lasera (w zestawie adapter 1/4" - 5/8")
 - Mocne zatrzaski
 - Stabilne, aluminiowe nogi

Skład zestawu Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX:

- Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX
 - Głowica statywu z libelką
- Adapter do montażu lasera 1/4" - 5/8"
 - Oryginalny pokrowiec



ODBIORNIK LASEROWY CLS-300 DIGITAL

Nowoczesny, precyzyjny odbiornik wiązki laserowej do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową. Idealny do budownictwa, geodezji oraz prac instalacyjnych i wykończeniowych.

GŁÓWNE CECHY:

- Szeroka strefa detekcji – 70 mm (szybkie wychwytywanie linii)
 - Trzy poziomy dokładności: 1 mm / 2 mm / 5 mm
 - Cyfrowe wskazania różnicy wysokości w milimetrach (mm)
- Podwójne wyświetlacze – duży LCD z przodu + drugi ekran z tyłu + widoczny wyświetlacz LED

- Regulowany sygnał dźwiękowy – dostosowanie głośności do warunków pracy
 - Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności
- Solidna konstrukcja z klasą odporności IP54 (odporny na wodę i kurz)
 - W zestawie uchwyt do montażu na łacie laserowej

KOMPATYBILNOŚĆ:

- Współpracuje z laserami krzyżowymi o częstotliwości pulsowania 10 kHz (modele od 2022 roku)
 - Nie współpracuje z laserami o częstotliwości 5 kHz (starsze modele do końca 2022)



W DOSTAWIE:


- CL4V – laser krzyżowy z wiązką fioletową

- TR-W - tarczka laserowa
- FTR - tarczka podłogowa (2 szt.)
- SJJ-M1 EX- statyw aluminiowy
 - CLS300- czujnik laserowy
 - LF-1 - winda laserowa
 - CL-BR - multi-adapter
- Aku CL - akumulator Li-ion
- CH-USB - ładowarka USB
- Kufer transportowy



SPRZĘT GOTOWY DO PRACY - KALIBRACJA I PEŁNE WYPOSAŻENIE

Każdy laser oferowany przez nas jest w pełni **skalibrowany i gotowy do użycia**. Do każdego zestawu dołączamy **certyfikat kalibracji**, który potwierdza, że sprzęt został sprawdzony na zaawansowanym systemie pomiarowym przed zapakowaniem. W zestawie znajduje się również oryginalne opakowanie, instrukcja obsługi w języku polskim oraz niezwykle wytrzymała walizka transportowa Nivel System, która zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport urządzenia.



CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe ELMAT Sp. z o.o.**

na okres 10.2025 - 10.2026

Andrzej Janowski

Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa

NIVEL
SYSTEM

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	6 kg
Wymiary	130 × 35 × 40 cm
Parametry wysyłki	podpaczka
Zestaw - lasery krzyżowe	statyw, czujnik
Kolor wiązki lasera	Fioletowy

MARKA

NIVEL SYSTEM

NIVEL
SYSTEM