



LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL4G BLUETOOTH+ STATYW+ TYCZKA


~~2,509.20 zł~~ **2,249.00 zł**

Laser **Nivel System CL4G** to wszechstronne narzędzie pomiarowe, idealne do prac wykończeniowych i budowlanych. Wyposażony w zieloną wiązkę i cztery główce laserowe, umożliwia pracę z czterema płaszczyznami laserowymi, każda w zakresie 360°. **Zestaw rozszerzony** zawiera laser CL4G, statyw **SJJM1EX**, oraz tyczkę **Lp-36**, co umożliwia pełną elastyczność pracy na różnych wysokościach i w różnych warunkach. Idealny wybór dla profesjonalistów ceniących precyzję i wygodę.

SKU: CL4G set SJJM1EX LP36

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU



NIVEL SYSTEM CL4G LASER KRZYŻOWY ZIELONY (4 X 360°) + STATYW SJJ-M1EX+ TYCZKA LP36

NIVEL SYSTEM CL4-G

- **Cztery płaszczyzny laserowe 360°:** Dwie pionowe i dwie poziome płaszczyzny umożliwiają jednocześnie wyznaczanie poziomych i pionowych linii w pełnym zakresie, zapewniając maksymalną precyzję w różnych zadaniach budowlanych.
- **Precyzyjna wiązka:** Zielona, cienka wiązka laserowa gwarantuje dokładność na poziomie $\pm 2,0$ mm/10 m, nawet w jasnych warunkach.
- **Zastosowanie:** Idealny do prac wewnętrznych, zewnętrznych oraz na skosach.

- **Ochrona IP54:** Konstrukcja odporna na kurz i wodę, co sprawia, że laser nadaje się do pracy w trudnych warunkach.
 - **Zdalna obsługa Bluetooth:** Sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych.
- **Zasięg:** Do 30 m, a z czujnikiem nawet 70 m, co pozwala na efektywne działanie na dużych obszarach.
- **Akumulator Li-ion:** Wydajny akumulator zapewnia długi czas pracy bez konieczności częstej wymiany.
- **Trwałość:** Wzmocniona, pancerna obudowa z zabezpieczeniami przed uderzeniami i wstrząsami, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach.

W ZESTAWIE M.IN:

- **Laser krzyżowy zielony CL4G**
 - **Tyczka rozporowa LP36**
 - **Statyw SJJ-M1 EX**
 - Tarczka laserowa TR-G
 - Tarczka podłogowa FTR-G (2 szt.)
 - Winda laserowa LF-1 itd.



Laser krzyżowy **CL4G** to wszechstronne narzędzie 4D, które wyznacza precyzyjne, poziome i pionowe linie odniesienia na ścianie, wspierając prace wykończeniowe i budowlane. Wyposażony w cztery główce laserowe, umożliwia pracę z czterema płaszczyznami 360°, co pozwala na dokładne wyznaczanie kątów prostych, idealne w pracach glazurniczych i konstrukcyjnych. Funkcja blokady kompensatora umożliwia korzystanie z linii skośnych, a wbudowany gwint statywu zapewnia stabilne mocowanie na statywie lub półce. Wzmocniona obudowa chroni przed uszkodzeniami.

- Zielony laser budowlany – **4 płaszczyzny 360° (2 x pion, 2 x poziom).**
- **Bardzo dobrze widzialna, cienka wiązka – precyzyjne pomiary (2,0mm/10m).**
- **Uniwersalne zastosowanie** – prace wewnątrz i na zewnątrz, także skosy.

- Bezpieczne użytkowanie na lata, pewna, sprawdzona konstrukcja (IP54).
- **Bluetooth.**



Dokładność i niezawodność:

- Zielona wiązka lasera jest 4-krotnie bardziej widoczna niż czerwona, zapewniając precyzję na poziomie $\pm 2 \text{ mm}/10 \text{ m}$, co gwarantuje komfort pracy w każdych warunkach.

Wszechstronność i wielozadaniowość:

- Cztery płaszczyzny laserowe 360° umożliwiają kontrolę w zakresie 4 osi. Dolna wiązka

na poziomie 19 mm jest idealna do poziomowania podłóg i układania terakoty, a górna pozioma wiązka przydaje się do prac z karton-gipsem i sufitami podwieszanymi.

Cyfrowe wskazania:

- Kompatybilny z czujnikiem RD800 DIGITAL, który wyświetla różnice wysokości w milimetrach.

Szybkie poziomowanie:

- System magnetycznej kompensacji drgań gwarantuje szybkie przygotowanie urządzenia do pracy i stabilne działanie, nawet na niestabilnym podłożu.

Duży zasięg:

- Funkcja pulsacyjna pozwala na pracę na zewnątrz z czujnikiem laserowym w zasięgu do 140 m.

Intuicyjna obsługa:

- Łatwy panel sterowania oraz aplikacja mobilna Bluetooth umożliwiają szybką kontrolę funkcji lasera.

Adapter laserowy:

- Umożliwia bezpieczne mocowanie w trudnych warunkach budowlanych oraz regulację wysokości.

Wydajne zasilanie:

- Akumulator Li-ion 4000 mAh z możliwością ładowania podczas pracy.

Trwała konstrukcja:

- Pancerna obudowa z metalowymi osłonami głowic i gumowymi narożnikami chroni urządzenie przed uszkodzeniami i zapewnia odporność na kurz i wodę (IP54).

Łatwe i szybkie pomiary:

Laser krzyżowy **Nivel System CL4-G** automatycznie poziomuje się po włączeniu, zapewniając natychmiastową gotowość do pracy. Zielona wiązka lasera, 4-krotnie lepiej widoczna niż czerwona, umożliwia pracę nawet w jasnych pomieszczeniach.

Uniwersalne zastosowanie:

Obsługuje jednocześnie poziome i pionowe płaszczyzny, które mogą być wyświetlane razem, co zwiększa wszechstronność narzędzia.

Niezawodny na budowie:

Odporność na kurz i wodę (IP54) oraz wzmocniony korpus z elementami metalowymi sprawiają, że laser doskonale sprawdza się w trudnych warunkach budowlanych.

Wygodna obsługa:

Intuicyjny panel sterowania i moduł Bluetooth umożliwiają zdalne zarządzanie funkcjami z urządzeń mobilnych. Kompaktowa obudowa ułatwia transport i instalację na budowie.



WYBIERAJĄC PRODUKTY NIVEL SYSTEM, MASZ PEWNOŚĆ, ŻE KORZYSTASZ ZE SPRZĘTU O WYSOKIEJ JAKOŚCI, STWORZONEGO W OPARCIU O NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ POMIAROWĄ. PRODUKTY TE CECHUJE WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ, ZGODNA Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI NA RYNKU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. Z NIVEL SYSTEM MASZ GWARANCJĘ PRECYZYJNYCH POMIARÓW, CO POZWALA NA SZYBKIE, DOKŁADNE WYKONANIE PRAC, BEZ KONIECZNOŚCI KOSZTOWNYCH POPRAWEK.

DANE TECHNICZNE

- Wiązka laserowa: **laser zielony (515 nm), klasa 2**
 - Dokładność: **$\pm 2,0\text{mm}/10\text{m}$**
- Zasięg pracy: **30m (70m z czujnikiem)**
 - Bluetooth: **Tak**
 - Pochylenie płaszczyzn: **Tak**
 - Zakres samopoziomowania: **$\pm 3.0^\circ$**
- Generowane płaszczyzny: **2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)**
 - Mocowanie na statywie: **1/4", 5/8"**
 - Zasilanie: **Li-ion 3,7V (4000mAh)**
 - Klasa odporności: **IP54**
- Zakres temperatury pracy: **-10°C do +50°C**
 - Wymiary: **148 x 90 x 151 mm**
 - Waga: **920g**



ADD IMAGE TO
YOUR ELEMENT!

NIVEL SYSTEM SKRĘCANA TYCZKA ROZPOROWA LP-36

to solidne narzędzie przeznaczone do pracy z każdym rodzajem lasera. Oferuje:

- **Solidną, aluminiową konstrukcję** z 5 sekcjami, co umożliwia precyzyjne dostosowanie do wysokości do 3,6 m.
- **Podziałkę metryczną**, która ułatwia szybkie dopasowanie do wymogów projektu podczas pomiarów.
- **Uchwyt szybkomocujący**, pozwalający na łatwe zamocowanie lasera na tyczce.
 - **Łatwość transportu** dzięki możliwości złożenia i przechowywania w torbie transportowej.

Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.



STATYW NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX

Cechy:

- **Materiał:** Lekki, aluminiowy statyw do laserów budowlanych.
- **Regulowana wysokość:** Min. 0,62 m, maks. 1,82 m (z wysięgnikiem).
- **Stabilność:** Mocne zatrzaski i solidne aluminiowe nogi.
- **Odporność:** Odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni do pracy na zewnątrz.

Zalety:

- **Głowica z libellą:** Ułatwia poziomowanie lasera.
- **Adapter:** Uniwersalny montaż lasera (adapter 1/4" – 5/8" w zestawie).
- **Łatwy transport:** Oryginalny pokrowiec w zestawie.

Skład zestawu:

- Statyw SJJ-M1 EX.
- Głowica z libellą.
- Adapter 1/4" – 5/8".
- Pokrowiec transportowy.



W DOSTAWIE

- **CL4G - laser krzyżowy**
 - TR-G - tarczka laserowa
- **FTR-G - tarczka podłogowa (2 szt)**
 - GL-G - okulary laserowe
 - LF-1 - winda laserowa
 - CL-BR - multi-adapter
- **LP-36-tyczka rozporowa**
 - **SJJ-M1 EX- statyw**

- Aku CL – akumulator Li-ion
- CH-USB – ładowarka USB
- Kufer transportowy



Sprzęt gotowy do pracy - kalibracja i pełne wyposażenie

Każdy laser jest w pełni skalibrowany i gotowy do użytku od razu po zakupie. Zestaw zawiera

certyfiakat kalibracji, który potwierdza dokładność sprzętu, sprawdzonego na zaawansowanym systemie pomiarowym. Wraz z laserem otrzymasz oryginalne opakowanie, polską instrukcję obsługi oraz wytrzymałą walizkę transportową Nivel System, która zapewnia bezpieczne przechowywanie i łatwy transport.





CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELMAT Sp. z o.o.

na okres 10.2025 - 10.2026

Andrzej Janowski
Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa

NIVEL
SYSTEM

Porównanie laserów krzyżowych

										
	CL3R	CL3G	CL3B	CL4R	CL4G	CL4B	CL4D-R	CL4D-B	CL4D-G	CL4D-P
Wiązka laserowa	laser czerwony (638 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser czerwony (638 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser czerwony (635 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser fioletowy (515 nm), klasa 2
Dokładność	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/10m	±2,0mm/10m	±2,0mm/10m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m
Zasięg pracy	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)
Pochylenie płaszczyzn	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zakres samopoziomowania	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±4°	±4°	±4°	±4°
Zasilanie	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)
Generowanie płaszczyzn	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
Zakres temp. pracy	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C
Klasa odporności	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Wymiary	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 151 mm	148 x 90 x 151 mm	148 x 90 x 151 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm
Waga	890g	890g	890g	920g	920g	920g	900g	900g	900g	900g

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	4 kg
Wymiary	85 × 35 × 40 cm
Parametry wysyłki	indywidualna paczka
Kolor wiązki lasera	Zielony
Zestaw - lasery krzyżowe	statyw, tyczka

MARKA

NIVEL SYSTEM

NIVEL SYSTEM

Nivel System to marka stawiająca na nowoczesne technologie, niezawodność i bezpieczeństwo. Innowacyjność produktów zawsze łączy ze sprawdzoną, wysoką jakością produktów. Dzięki temu jest jednym z liderów projektujących i tworzących urządzenia dla branży budowlanej. Szeroki asortyment urządzeń, takich jak [dalmierze laserowe](#), [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#) sprawia, że każdy użytkownik może dobrać produkt, który najlepiej spełni jego oczekiwania. Producent posiada także tradycyjne rozwiązania umożliwiające pomiar tj. [poziomice](#) i pionowniki. Wśród urządzeń dostępnych w ofercie Nivel System dostępne są również przydatne taśmy i drogomierze. Co więcej, u producenta zaopatrzymy się w czujniki i systemy sterowania urządzeniami, ułatwiające i automatyzujące pracę z maszynami.

NIVEL
SYSTEM