tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL4G BLUETOOTH+ STATYW+ TYCZKA

~~2,509.20 zł~~ 2,249.00 zł

Laser **Nivel System CL4G** to wszechstronne narzędzie pomiarowe, idealne do prac wykończeniowych i budowlanych. Wyposażony w zieloną wiązkę i cztery głowice laserowe, umożliwia pracę z czterema płaszczyznami laserowymi, każda w zakresie 360°. **Zestaw rozszerzony** zawiera laser CL4G, statyw **SJJM1EX**, oraz tyczkę **Lp-36**, co umożliwia pełną elastyczność pracy na różnych wysokościach i w różnych warunkach. Idealny wybór dla profesjonalistów ceniących precyzję i wygodę.

SKU: CL4G set SJJM1EX LP36

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

NIVEL SYSTEM CL4G LASER KRZYŻOWY ZIELONY (4 X 360°) + STATYW SJJ-M1EX+ TYCZKA LP36

NIVEL SYSTEM CL4-G

• **Cztery płaszczyzny laserowe 360°**: Dwie pionowe i dwie poziome płaszczyzny umożliwiają jednoczesne wyznaczanie poziomych i pionowych linii w pełnym zakresie, zapewniając maksymalną precyzję w różnych zadaniach budowlanych.
• **Precyzyjna wiązka**: Zielona, cienka wiązka laserowa gwarantuje dokładność na poziomie ±2,0 mm/10 m, nawet w jasnych warunkach.
• **Zastosowanie**: Idealny do prac wewnętrznych, zewnętrznych oraz na skosach.

• **Ochrona IP54**: Konstrukcja odporna na kurz i wodę, co sprawia, że laser nadaje się do pracy w trudnych warunkach.
• **Zdalna obsługa Bluetooth**: Sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych.
• **Zasięg**: Do 30 m, a z czujnikiem nawet 70 m, co pozwala na efektywne działanie na dużych obszarach.
• **Akumulator Li-ion**: Wydajny akumulator zapewnia długi czas pracy bez konieczności częstej wymiany.
• **Trwałość**: Wzmocniona, pancerna obudowa z zabezpieczeniami przed uderzeniami i wstrząsami, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach.

W ZESTAWIE M.IN:

• **Laser krzyżowy zielony CL4G**
• **Tyczka rozporowa LP36**
• **Statyw SJJ-M1 EX**
• Tarczka laserowa TR-G
• Tarczka podłogowa FTR-G (2 szt.)
• Winda laserowa LF-1 itd.

Laser krzyżowy **CL4G** to wszechstronne narzędzie 4D, które wyznacza precyzyjne, poziome i pionowe linie odniesienia na ścianie, wspierając prace wykończeniowe i budowlane. Wyposażony w cztery głowice laserowe, umożliwia pracę z czterema płaszczyznami 360°, co pozwala na dokładne wyznaczanie kątów prostych, idealne w pracach glazurniczych i konstrukcyjnych. Funkcja blokady kompensatora umożliwia korzystanie z linii skośnych, a wbudowany gwint statywu zapewnia stabilne mocowanie na statywie lub półce. Wzmocniona obudowa chroni przed uszkodzeniami.

- Zielony laser budowlany – **4 płaszczyzny 360° (2 x pion, 2 x poziom).**
- **Bardzo dobrze widzialna, cienka wiązka – precyzyjne pomiary (2,0mm/10m).**
- **Uniwersalne zastosowanie** – prace wewnątrz i na zewnątrz, także skosy.

• Bezpieczne użytkowanie na lata, pewna, sprawdzona konstrukcja (IP54).
• **Bluetooth.**

Dokładność i niezawodność:

• Zielona wiązka lasera jest 4-krotnie bardziej widoczna niż czerwona, zapewniając precyzję na poziomie ±2 mm/10 m, co gwarantuje komfort pracy w każdych warunkach.

Wszechstronność i wielozadaniowość:

• Cztery płaszczyzny laserowe 360° umożliwiają kontrolę w zakresie 4 osi. Dolna wiązka

na poziomie 19 mm jest idealna do poziomowania podłóg i układania terakoty, a górna pozioma wiązka przydaje się do prac z karton-gipsem i sufitami podwieszanymi.

Cyfrowe wskazania:

• Kompatybilny z czujnikiem RD800 DIGITAL, który wyświetla różnice wysokości w milimetrach.

Szybkie poziomowanie:

• System magnetycznej kompensacji drgań gwarantuje szybkie przygotowanie urządzenia do pracy i stabilne działanie, nawet na niestabilnym podłożu.

Duży zasięg:

• Funkcja pulsacyjna pozwala na pracę na zewnątrz z czujnikiem laserowym w zasięgu do 140 m.

Intuicyjna obsługa:

• Łatwy panel sterowania oraz aplikacja mobilna Bluetooth umożliwiają szybką kontrolę funkcji lasera.

Adapter laserowy:

• Umożliwia bezpieczne mocowanie w trudnych warunkach budowlanych oraz regulację wysokości.

Wydajne zasilanie:

• Akumulator Li-ion 4000 mAh z możliwością ładowania podczas pracy.

Trwała konstrukcja:

• Pancerna obudowa z metalowymi osłonami głowic i gumowymi narożnikami chroni urządzenie przed uszkodzeniami i zapewnia odporność na kurz i wodę (IP54).

Łatwe i szybkie pomiary:

Laser krzyżowy **Nivel System CL4-G** automatycznie poziomuje się po włączeniu, zapewniając natychmiastową gotowość do pracy. Zielona wiązka lasera, 4-krotnie lepiej widoczna niż czerwona, umożliwia pracę nawet w jasnych pomieszczeniach.

Uniwersalne zastosowanie:

Obsługuje jednocześnie poziome i pionowe płaszczyzny, które mogą być wyświetlane razem, co zwiększa wszechstronność narzędzia.

Niezawodny na budowie:

Odporność na kurz i wodę (IP54) oraz wzmocniony korpus z elementami metalowymi sprawiają, że laser doskonale sprawdza się w trudnych warunkach budowlanych.

Wygodna obsługa:

Intuicyjny panel sterowania i moduł Bluetooth umożliwiają zdalne zarządzanie funkcjami z urządzeń mobilnych. Kompaktowa obudowa ułatwia transport i instalację na budowie.

WYBIERAJĄC PRODUKTY NIVEL SYSTEM, MASZ PEWNOŚĆ, ŻE KORZYSTASZ ZE SPRZĘTU O WYSOKIEJ JAKOŚCI, STWORZONEGO W OPARCIU O NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ POMIAROWĄ. PRODUKTY TE CECHUJE WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ, ZGODNA Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI NA RYNKU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. Z NIVEL SYSTEM MASZ GWARANCJĘ PRECYZYJNYCH POMIARÓW, CO POZWALA NA SZYBKIE, DOKŁADNE WYKONANIE PRAC, BEZ KONIECZNOŚCI KOSZTOWNYCH POPRAWEK.

DANE TECHNICZNE

- Wiązka laserowa**: laser zielony (515 nm), klasa 2**
- Dokładność: **±2,0mm/10m**
- Zasięg pracy: **30m (70m z czujnikiem)**
- Bluetooth: **Tak**
- Pochylenie płaszczyzn: **Tak**
- Zakres samopoziomowania: **±3.0°**
- Generowane płaszczyzny: **2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)**
- Mocowanie na statywie: **1/4″, 5/8″**
- Zasilanie: **Li-ion 3,7V (4000mAh)**
- Klasa odporności: **IP54**
- Zakres temperatury pracy: **-10°C do +50°C**
- Wymiary: **148 x 90 x 151 mm**
- Waga: **920g**

NIVEL
SYSTEM
LASER

NIVEL SYSTEM SKRĘCANA TYCZKA ROZPOROWA LP-36

to solidne narzędzie przeznaczone do pracy z każdym rodzajem lasera. Oferuje:

- **Solidną, aluminiową konstrukcję** z 5 sekcjami, co umożliwia precyzyjne dostosowanie do wysokości do 3,6 m.
- **Podziałkę metryczną**, która ułatwia szybkie dopasowanie do wymogów projektu podczas pomiarów.
- **Uchwyt szybkomocujący**, pozwalający na łatwe zamocowanie lasera na tyczce.
- **Łatwość transportu** dzięki możliwości złożenia i przechowywania w torbie transportowej.

Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.

STATYW NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX

Cechy:

- **Materiał**: Lekki, aluminiowy statyw do laserów budowlanych.
- **Regulowana wysokość**: Min. 0,62 m, maks. 1,82 m (z wysięgnikiem).
- **Stabilność**: Mocne zatrzaski i solidne aluminiowe nogi.
- **Odporność**: Odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni do pracy na zewnątrz.

Zalety:

- **Głowica z libellą**: Ułatwia poziomowanie lasera.
- **Adapter**: Uniwersalny montaż lasera (adapter 1/4” – 5/8” w zestawie).
- **Łatwy transport**: Oryginalny pokrowiec w zestawie.

Skład zestawu:

- Statyw SJJ-M1 EX.
- Głowica z libellą.
- Adapter 1/4” – 5/8”.
- Pokrowiec transportowy.

W DOSTAWIE

- **CL4G – laser krzyżowy**
- TR-G – tarczka laserowa
- FTR-G – tarczka podłogowa (2 szt)
- GL-G – okulary laserowe
- LF-1 – winda laserowa
- CL-BR – multi-adapter
- **LP-36-tyczka rozporowa**
- **SJJ-M1 EX- statyw**

- Aku CL – akumulator Li-ion
- CH-USB – ładowarka USB
- Kufer transportowy

Sprzęt gotowy do pracy – kalibracja i pełne wyposażenie

Każdy laser jest w pełni skalibrowany i gotowy do użytku od razu po zakupie. Zestaw zawiera

certyfikat kalibracji, który potwierdza dokładność sprzętu, sprawdzonego na zaawansowanym systemie pomiarowym. Wraz z laserem otrzymasz oryginalne opakowanie, polską instrukcję obsługi oraz wytrzymałą walizkę transportową Nivel System, która zapewnia bezpieczne przechowywanie i łatwy transport.

Cross Line
CL4
Niwelatory laserowe, Lasery krzyżowe,
Maszyny budowlane
www.elmatsklep.pl
NIVEL
SYSTEM
Cross Line Laser
CL2R, CL2G, CL2B
Measurement
solutions
for construction

CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELMAT Sp. z o.o.

na okres 10.2025 - 10.2026

Andrej Jaroszewicz

Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa

NIVEL SYSTEM

Porównanie laserów krzyżowych

	CL3R	CL3G	CL3B	CL4R	CL4G	CL4B	CL4D-R	CL4D-B	CL4D-G	CL4D-P
Wiązka laserowa	laser czerwony (638 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser czerwony (638 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser czerwony (635 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser fioletowy (515 nm), klasa 2
Dokładność	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/10m	±2,0mm/10m	±2,0mm/10m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m
Zasięg pracy	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)
Pochylenie płaszczyzn	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zakres samopoziomowania	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±4°	±4°	±4°	±4°
Zasilanie	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)
Generowanie płaszczyzny	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
Zakres temp. pracy	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C
Klasa odporności	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Wymiary	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 151 mm	148 x 90 x 151 mm	148 x 90 x 151 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm
Waga	890g	890g	890g	920g	920g	920g	900g	900g	900g	900g

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	4 kg
Wymiary	85 × 35 × 40 cm
Parametry wysyłki	indywidualna paczka
Kolor wiązki lasera	Zielony
Zestaw - lasery krzyżowe	statyw, tyczka

MARKA

NIVEL SYSTEM

NIVEL SYSTEM

Nivel System to marka stawiająca na nowoczesne technologie, niezawodność i bezpieczeństwo. Innowacyjność produktów zawsze łączy ze sprawdzoną, wysoką jakością produktów. Dzięki temu jest jednym z liderów projektujących i tworzących urządzenia dla branży budowlanej. Szeroki asortyment urządzeń, takich jak **dalmierze laserowe**, **lasery krzyżowe** i **niwelatory laserowe** sprawia, że każdy użytkownik może dobrać produkt, który najlepiej spełni jego oczekiwania. Producent posiada także tradycyjne rozwiązania umożliwiające pomiar tj. **poziomice** i pionowniki. Wśród urządzeń dostępnych w ofercie Nivel System dostępne są również przydatne taśmy i drogomierze. Co więcej, u producenta zaopatrzymy się w czujniki i systemy sterowania urządzeniami, ułatwiające i automatyzujące pracę z maszynami.