



ŁATA TYNKARSKA TRAPEZOWA PRO 150CM

75.69 zł

Łata tynkarska trapezowa 150 cm. Łata trapezowa do tynkowania to wszechstronne narzędzie, które znajduje zastosowanie w różnych etapach prac tynkarskich, począwszy od aplikacji tynku po jego wykończenie i naprawę. Ich używanie pomaga uzyskać wysoką jakość wykończenia oraz równomierną powierzchnię tynków.

SKU: PRO-22150

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

ŁATA TYNKARSKA TRAPEZOWA 150 CM

OPIS PRODUKTU:

- Łata z profilu w kształcie trapezu
- Ze stopu aluminium o podwyższonej twardości
- Zagłębienie w profilu na palce ułatwiające trzymanie łat
- Grubość profilu 1,5 mm, waga profilu 0,84 kg/m
- Waga profilu- 0,84 kg/m

ŁATA TRAPEZOWA DO TYNKOWANIA TO WSZECHESTRONNE NARZĘDZIE, KTÓRE ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH ETAPACH PRAC TYNKARSKICH, POCZĄWSZY OD APLIKACJI TYNKU PO JEGO WYKOŃCZENIE I NAPRAWĘ. ICH UŻYWANIE POMAGA UZYSKAĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA ORAZ RÓWNOMIERNĄ POWIERZCHNIĘ TYNKÓW.



ZASTOSOWANIE ŁAT TYNKARSKICH:

- **Wyrównywanie i wygładzanie powierzchni tynków:** Łaty trapezowe są wykorzystywane do wyrównywania świeżo nałożonego tynku, aby uzyskać płaską i gładką powierzchnię.
- **Usuwanie nadmiaru tynku:** Podczas aplikacji tynku, często występuje nadmiar materiału, który trzeba usunąć, aby uzyskać równomierną powierzchnię. Łaty trapezowe są używane do precyzyjnego usuwania nadmiaru tynku, zapewniając jednocześnie równomierną grubość warstwy.
- **Tworzenie faktury i wzorów:** Tynkarze często wykorzystują łaty trapezowe do tworzenia różnych faktur i wzorów na powierzchniach tynków. Przesuwanie łaty w

różnych kierunkach może dać efekt tekstury, co nadaje dodatkowy wymiar estetyczny tynkom.

- **Kontrola poziomu i równości:** Łaty trapezowe są również używane do kontroli poziomu i równości tynków na różnych etapach pracy. Dzięki nim można szybko zidentyfikować nierówności i dokonać korekt, aby uzyskać idealnie wyrównaną powierzchnię.
- **Naprawa uszkodzeń tynków:** W przypadku uszkodzeń tynków, takich jak pęknięcia czy ubytki, łaty trapezowe mogą być wykorzystane do wyrównania i naprawy tych miejsc, aby przywrócić powierzchnię do stanu pierwotnego.



DANE TECHNICZNE:

- **Nr katalogowy:** PRO-22150
 - **Rozmiar:** 150 cm
 - **Waga profilu:** 0,84 kg/m
 - **Grubość profilu:** 1,5 mm





DODATKOWE INFORMACJE

Waga

1 kg

Wymiary

150 × 50 × 150 cm

MARKA**PRO**

Firma Pro to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

