



## ŁATA TYNKARSKA TRAPEZOWA PRO 200CM

**97.04 zł**

Łata tynkarska trapezowa 200 cm. Łata trapezowa do tynkowania to wszechstronne narzędzie, które znajduje zastosowanie w różnych etapach prac tynkarskich, począwszy od aplikacji tynku po jego wykończenie i naprawę. Ich używanie pomaga uzyskać wysoką jakość wykończenia oraz równomierną powierzchnię tynków.

---

**SKU:** PRO-22200

### GALERIA ZDJĘĆ



## **OPIS PRODUKTU**

### **ŁATA TYNKARSKA TRAPEZOWA 200 CM**

#### **OPIS PRODUKTU:**

- Rozmiar: 200 cm
- Łata z profilu w kształcie trapezu
- Ze stopu aluminium o podwyższonej twardości
- Zagłębienie w profilu na palce ułatwiające trzymanie łat
- Grubość profilu 1,5 mm, waga profilu 0,84 kg/m

**ŁATA TRAPEZOWA PRO DO TYNKOWANIA TO WSZECHESTRONNE NARZĘDZIE, KTÓRE ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH ETAPACH PRAC TYNKARSKICH, POCZĄWSZY OD APLIKACJI TYNKU PO JEGO WYKOŃCZENIE I NAPRAWĘ. ICH UŻYWANIE POMAGA UZYSKAĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA ORAZ RÓWNOMIERNĄ POWIERZCHNIĘ TYNKÓW.**



### ZASTOSOWANIE ŁAT TYNKARSKICH:

- **Wyrównywanie i wygładzanie powierzchni tynków:** Łaty trapezowe są wykorzystywane do wyrównywania świeżo nałożonego tynku, aby uzyskać płaską i gładką powierzchnię.
- **Usuwanie nadmiaru tynku:** Podczas aplikacji tynku, często występuje nadmiar materiału, który trzeba usunąć, aby uzyskać równomierną powierzchnię. Łaty trapezowe są używane do precyzyjnego usuwania nadmiaru tynku, zapewniając jednocześnie równomierną grubość warstwy.
- **Tworzenie faktury i wzorów:** Tynkarze często wykorzystują łaty trapezowe do tworzenia różnych faktur i wzorów na powierzchniach tynków. Przesuwanie łaty w

różnych kierunkach może dać efekt tekstury, co nadaje dodatkowy wymiar estetyczny tynkom.

- **Kontrola poziomu i równości:** Łaty trapezowe są również używane do kontroli poziomu i równości tynków na różnych etapach pracy. Dzięki nim można szybko zidentyfikować nierówności i dokonać korekt, aby uzyskać idealnie wyrównaną powierzchnię.
- **Naprawa uszkodzeń tynków:** W przypadku uszkodzeń tynków, takich jak pęknięcia czy ubytki, łaty trapezowe mogą być wykorzystane do wyrównania i naprawy tych miejsc, aby przywrócić powierzchnię do stanu pierwotnego.



### **DANE TECHNICZNE:**

- **Nr katalogowy:** PRO-22200
  - **Rozmiar:** 200 cm
  - **Waga profilu:** 0,84 kg/m
  - **Grubość profilu:** 1,5 mm





## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

1 kg

**Wymiary**

200 × 50 × 200 cm

**MARKA****PRO**

**Firma Pro** to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

