tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



ŁUPARKA DO DREWNA RĘBAK R10T VIBER-SYSTEM – 10 TON PIONOWA

2,945.00 zł

Łuparka pionowa R10T o sile rozłupywania 10 ton. Mocny silnik 3000 W, podnośnik kłód i dwuręczny system bezpieczeństwa. Kompaktowa i wydajna łuparka hydrauliczna do drewna opałowego w gospodarstwach i małych warsztatach.

SKU: R10T

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

ŁUPARKA DO DREWNA RĘBAK R10T VIBER-SYSTEM – 10 TON PIONOWA

R10T to kompaktowa, ale bardzo wydajna łuparka pionowa hydrauliczna o sile rozłupywania **10 ton**. Została zaprojektowana z myślą o wygodnym i bezpiecznym przygotowaniu drewna opałowego – zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w małych zakładach drzewnych.

Dzięki silnikowi 3000 W (400 V) oraz układowi hydraulicznemu pracującemu przy 180 bar maszyna skutecznie radzi sobie z twardym drewnem o średnicy do **350 mm** i długości do **700 mm**. Ergonomiczny podnośnik kłód oraz dwuręczny system sterowania znacząco zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy.

Urządzenie jest gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu – fabrycznie napełniony układ hydrauliczny.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

- **Siła rozłupywania 10 ton** – skuteczna na twarde drewno
- **Silnik 3000 W / 400 V** (S6 40%)
- **Podnośnik kłód** z hakiem i łańcuchem
- **Dwuręczny system bezpieczeństwa**
- **Długość rozłupywania** do 700 mm
- **Średnica kłody** 100–350 mm
- **Cicha praca** ≤ 85 dB(A)
- **Solidna stalowa konstrukcja**
- **Kompaktowe wymiary** – łatwa transport i przechowywanie

ZASTOSOWANIE:

Łuparka R10T jest przeznaczona do rozłupywania drewna **wzdłuż włókien**. Idealnie sprawdza się w:

- Gospodarstwach domowych do drewna kominkowego
- Małych warsztatach i składach drewna
- Serwisach i punktach przygotowania opału

Nie nadaje się do drewna mokrego, ciętego poprzecznie oraz zawierającego ciała obce (gwoździe, druty itp.).

BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA:

Łuparka R10T spełnia rygorystyczne wymagania europejskich norm CE i została wyposażona w kompletny zestaw zabezpieczeń:

- **Dwuręczny system uruchamiania** – chroni dłonie operatora
- **Osłony dłoni i strefy roboczej** – minimalizują ryzyko wypadku
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe** układu hydraulicznego
- **Stabilne podparcie** z możliwością kotwienia do podłoża
- **Osłony elektryczne** oraz uziemienie ochronne (PE)

Dzięki ergonomicznemu projektowi operator ma pełną kontrolę nad procesem rozłupywania, a ryzyko kontaktu z klinem tnącym jest ograniczone do minimum.

KONSERWACJA I TRWAŁOŚĆ:

Aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę łuparki, zalecamy:

- Regularną kontrolę poziomu oleju hydraulicznego (zalecany olej **ISO VG 32–46**)
- Wymianę oleju po pierwszych 25–30 godzinach pracy, a następnie co 500 godzin lub raz w roku
- Smarowanie prowadnic tłoka i przegubów
- Okresowe sprawdzanie stanu ślizgaczy tłoka – solidne komponenty gwarantują precyzyjne prowadzenie i wysoką trwałość urządzenia

W ZESTAWIE:

- Łuparka R10T z kompletnym układem hydraulicznym
- Podnośnik kłód z hakiem i łańcuchem
- Osłony dłoni i dźwigni bezpieczeństwa
- Koła transportowe
- Bagnet do kontroli poziomu oleju
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE

DANE TECHNICZNE:

- **Model:** R10T
- **Zasilanie:** 400 V / 50 Hz
- **Moc silnika:** 3000 W
- **Siła rozłupowa:** 10 ton
- **Długość kłody:** do 700 mm
- **Średnica kłody:** 100-350 mm

- **Pojemność zbiornika oleju:** 4,5l
- **Ciśnienie robocze:** 180 bar
- **Wydajność pompy:** 3,5 l/min
- **Wymiary:** 1200 x 550 x 650 mm
- **Waga:** 110 kg
- **Poziom hałasu:** ≤ 85 dB(A)
- **Klasa zasilania silnika:** IP54
- **Zakres temperatur pracy:** +5 °C – +40 °C

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	110 kg
Wymiary	120 × 55 × 65 cm

MARKA

VIBER SYSTEM