tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



ŁUPARKA DO DREWNA RĘBAK R8T VIBER-SYSTEM – 8 TON PIONOWA

2,150.00 zł

Kompaktowa łuparka pionowa R8T o sile rozłupywania 8 ton. Silnik 3000 W (230 V), dwuręczny system bezpieczeństwa i mobilne koła. Idealna do gospodarstw domowych oraz małych warsztatów do przygotowania drewna opałowego.


SKU: R8T

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

ŁUPARKA DO DREWNA RĘBAK R8T VIBER-SYSTEM – 8 TON PIONOWA

R8T to kompaktowa i łatwa w obsłudze łuparka pionowa hydrauliczna o sile rozłupywania **8 ton**. Została zaprojektowana z myślą o wygodnym przygotowaniu drewna opałowego w gospodarstwach domowych oraz małych zakładach.

Dzięki silnikowi 3000 W na **230 V** (jednofazowe) nie wymaga podłączenia do prądu siłowego, co zwiększa jej uniwersalność. Solidna stalowa konstrukcja, ergonomiczna budowa oraz dwuręczny system sterowania gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy.

Urządzenie jest gotowe do pracy zaraz po rozpakowaniu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

- **Siła rozłupywania 8 ton** – radzi sobie z twardym drewnem
- **Silnik 3000 W / 230 V** – jednofazowe zasilanie
- **Dwuręczny system bezpieczeństwa**
- **Długość kłody** do 550 mm
- **Średnica kłody** 100–300 mm
- **Kompaktowe wymiary** i niska waga (99 kg)
- **Koła transportowe** – łatwa mobilność
- **Cicha praca** – 91 dB(A)
- **Fabrycznie napełniony** układ hydrauliczny

ZASTOSOWANIE:

Łuparka R8T przeznaczona jest do rozłupywania drewna **wzdłuż włókien**. Idealnie sprawdza się przy:

- Przygotowywaniu drewna kominkowego i opałowego
- Pracy w gospodarstwach domowych
- Sezonowych pracach w małych tartakach i warsztatach stolarskich

Nie jest przeznaczona do drewna mokrego, poprzecznego oraz zawierającego metalowe elementy.

BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA

- Dwuręczny mechanizm sterowania chroniący dłonie operatora
- Osłony dłoni i strefy roboczej
- Zabezpieczenie przeciążeniowe układu hydraulicznego

- Stabilna podstawa z możliwością kotwienia
- Osłony elektryczne i termiczne zgodne z normami CE

KONSERWACJA

- Regularna kontrola poziomu oleju hydraulicznego (zalecany **ISO VG 32**)
- Pierwsza wymiana oleju po 25–30 godzinach, kolejne co 500 godzin lub raz w roku
- Smarowanie prowadnic tłoka

W ZESTAWIE:

- Łuparka hydrauliczna R8T z kompletnym układem
- Dźwignie z osłonami dłoni
- Stół rozłupujący i osłona odbierająca drewno
- Koła transportowe
- Bagnet do kontroli poziomu oleju
- Instrukcja obsługi PL + deklaracja zgodności CE

DANE TECHNICZNE:

- **Model:** R8T
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Moc silnika:** 3000 W
- **Siła rozłupowa:** 8 ton
- **Długość kłody:** do 550 mm
- **Średnica kłody:** 100-300 mm
- **Pojemność zbiornika oleju:** 4,5l
- **Waga netto / brutto:** 99 / 104 kg
- **Wymiary (D × S × W):** 525 × 450 × 1065 mmtransportowe: 800 × 600 × 1500 mm
- **Poziom hałasu:** 91 dB(A)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	99 kg
Wymiary	96 × 78 × 150.5 cm

MARKA

VIBER SYSTEM