




**ŁUPARKA ELEKTRYCZNA
HYDRAULICZNA DO DREWNA HECHT
6700 4T 1500 W**

~~1,547.00 zł~~ 1,299.00 zł

Hecht 6700 to elektryczna, hydrauliczna łuparka do drewna o poborze mocy 1500W . Hydraulika wysokiej jakości w połączeniu z mocą silnika oferuje maksymalny nacisk 4 tony. Takie ciśnienie jest więcej niż wystarczające do rozłupywania pieńków o średnicy 5-25 cm i długości 37 cm. Łuparka jest idealnym urządzeniem do przygotowania drewna opałowego i kominkowego. Korpus łuparki wykonany jest z litego metalu, a jego waga wynosi 50 kg. Dla ułatwienia transportu urządzenie jest wyposażone w uchwyt oraz kółko wysokiej jakości.

SKU: Hecht6700

GALERIA ZDJĘĆ

**hecht 6700**
made for garden

OPIS PRODUKTU



ŁUPARKA DO DREWNA HECHT 6700 4T 1500W

Hydrauliczna łuparka do drewna HECHT 6700 jest idealna do szybkiego i wydajnego przygotowania drewna opałowego i kominkowego. Przeznaczona do obróbki kłód o maksymalnej długości 37cm z napędem elektrycznym o mocy 1500 W.

Maksymalny nacisk: 4 TONY!

**Takie ciśnienie pozwala bez problemu rozłupywać pieńki o średnicy 5-25 cm.
Siekanie i rozłupywanie drewna jest przy tym proste i ciche.**



SZYBKA I ŁATWA W OBSŁUDZE! MOŻE BYĆ UŻYWANA W SPOSÓB CIĄGŁY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.

ŁUPARKA DO DREWNA JEST OPŁACALNĄ INWESTYCJĄ DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW, WŁAŚCICIELI GRUNTÓW, GOSPODARSTW ROLNYCH, MAŁYCH FIRM I KOMERCYJNYCH FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ DREWNIEM OPAŁOWYM.



DANE TECHNICZNE:

- Silnik, napięcie zasilania: Elektryczny 230 V/ 50 Hz
 - Moc silnika elektrycznego: 1500 W
 - Max. średnica drewna: 250 mm
 - Max. siła nacisku hydraulicznego: 4 T
 - Max. długość polan: 370 mm
- Typ układu rozłupującego: Hydrauliczny
 - Pojemność zbiornika oleju: 2.4 litra
- Średnica rozłupywanych polan: 50-250 mm
 - Maksymalna długość polan: 370 mm
- Prędkość obrotowa silnika: 2800 obr/min
- Ciśnienie oleju hydraulicznego: 16 MPa
 - Materiał wykonania: Stal
 - Waga urządzenia: 38 kg
- Kółka transportowe: w zestawie

W DOSTAWIE:

- Łuparka elektryczna pozioma
- Kółka transportowe 2 sztuki
- Elementy i śruby montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim

1-klatka ochronna

11-cylinder olejowy

12-pierścień tłokowy

13-tłok

14-spreżyna

15-śruba z dwoma bolcami

17-tylna pokrywa zbiornika oleju

18-pierścień

19-Śruba skrzydełkowa

20-uszczelka miarki poziomu oleju

21-tłoczysko

22-miarka poziomu oleju


23-nakrętka mocująca dźwigni sterującej

24-dźwignia sterująca

25-nakrętka pokrywy

HECHT[®] 6700


made for garden



HECHT[®]

made for garden

6700



26-oś koła

27-osłona dźwigni

28-montaż kolektora

31- pierścień

38-Koło

41-płyta pchająca

42-plastikowa podkładka

43-wspornik

45-obudowa przekładni

46- pierścień

47- pierścień

48-płyta środkowa

49-koło zębate

51-wrzeciono przekładni

52-sworzeń kolumny

53-kołnierz silnika

57-uszczelka olejowa

58-Silnik

59-świder

60-obudowa (elektryczna)

61-zbiornik oleju





DODATKOWE INFORMACJE

Waga

38 kg

MARKA

HECHT

HECHT - SPRZĘT OGRODNICZY DLA WYMAGAJĄCYCH

Hecht to uznana marka specjalizująca się w produkcji wydajnego sprzętu ogrodniczego i komunalnego. Od lat dostarcza rozwiązania, które ułatwiają pielęgnację zieleni i pracę przy drewnie, łącząc solidność wykonania z prostotą obsługi.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [kosiarki spalinowe Hecht](#) – idealne do większych ogrodów i terenów zielonych, zapewniające dużą moc i mobilność,
- [kosiarki elektryczne Hecht](#) – lekkie i wygodne w obsłudze, świetne do mniejszych trawników,
- [łuparki elektryczne i hydrauliczne Hecht](#) – niezastąpione przy przygotowywaniu drewna opałowego, gwarantujące wydajność i bezpieczeństwo pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HECHT?

- **Szerokie zastosowanie** – sprzęt do pielęgnacji ogrodów, parków i terenów zielonych.
- **Solidność i trwałość** – urządzenia projektowane z myślą o intensywnej eksploatacji.
- **Komfort pracy** – ergonomiczne rozwiązania i prosta obsługa dla użytkowników prywatnych i profesjonalnych.

Decydując się na **Hecht**, inwestujesz w sprawdzony sprzęt, który zapewnia efektywność i niezawodność w każdych warunkach.

