



MINIKOPARKA E27 BOBCAT

Minikoparka Bobcat E27- moc i stabilność w każdej sytuacji! Nowy model oferuje wyjątkową wydajność kopania i siłę odspajania, przy zachowaniu masy transportowej poniżej limitów przyczep. Dzięki minimalnemu zwisowi ogona (280 mm) idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach i wymagających zadaniach.

SKU: E27

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

KOPARKA KOMPAKTOWA E27 BOBCAT

DANE TECHNICZNE

CIĘŻAR:

- Masa robocza z kabiną i łyżką (ISO 6016): 2683 kg
 - Masa transportowa (bez osprzętu): 2549 kg
- Redukcja masy za pomocą dachu ochronnego: -118 kg
 - Dodatkowa masa dużej przeciwwagi: 147 kg
 - Dodatkowy ciężar gaśienic stalowych: 130 kg
- Ciśnienie geostatyczne z gaśienicami gumowymi: 26.20 kPa

SILNIK:

- Producent: / Model Kubota / D1305-E4B-BCZ-1 (Stage V)
 - Paliwo: Olej napędowy
 - Liczba cylindrów: 3
 - Pojemność skokowa: 1261 cm³
- Maksymalna moc przy 2400 obr./min (ISO 14396): 18.3 kW
 - Maksymalny moment obrotowy (SAE): 81.3 Nm

Wyposażenie standardowe:

- 1550 mm lemiesz spycharki
 - Gaśienica gumowa 300 mm
- Regulowany pomocniczy układ hydrauliczny obustronnego działania (AUX1) z szybkozłączkami
 - Odłącznik akumulatora
- Funkcja ruchu posuwisto-obrotowego lemiesza
 - Instalacja do zamontowania zacisku
 - Blokady konsoli sterowania
 - Uchwyt kołpaka
 - Blokada podwójnego kierunku

- Ekran silnika / układu hydraulicznego z opcją wyłączania
 - Ergonomiczne składane pedały jazdy
- Ostrzeżenie o przepełnieniu zbiornika paliwa
 - Uchwyt smarownicy
 - Klakson
 - IQ maszyny (telematyka)
- Sterowanie pomocniczym układem hydraulicznym przez proporcjonalne naciśnięcie przycisku i układem hydraulicznym wyrównania przez obrót wysięgnika
 - Zwijany pas bezpieczeństwa
 - Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
 - Schowek
 - Dach ochronny TOPS/ROPS/FOPS* 1
- Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
 - Nadwozie z czterema miejscami mocowania
 - Separator wody
 - Światło robocze (wysięgnik)
- Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

UKŁAD HYDRAULICZNY:

- Typ pompy Pompa tłokowa o zmiennej objętości skokowej z podwójnym wylotem oraz pompy zębate
- Całkowita pojemność układu hydraulicznego: 94.30 L/min
 - Przepływ pomocniczy (AUX1): 54.00 L/min
 - Przepływ pomocniczy (AUX2): 20.00 L/min
 - Upust pomocniczy (AUX1): 180.00 bar
 - Upust pomocniczy (AUX2): 179.00 bar

WYDAJNOŚĆ:

- Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015): 16030 N
 - Siła kopania, łyżka (ISO 6015): 26520 N
- Siła ucięcia (teoretycznie 90% wydajności): 28949 N
 - Prędkość jazdy, niski zakres: 3.0 km/h
 - Prędkość jazdy, wysoki zakres: 5.1 km/h

SYSTEM OBROTOWY:

- Obrót wysięgnika, w lewo: 70.0°

- Obrót wysięgnika, w prawo: 55.0°
 - Stopień obrotu: 9.3 RPM

POJEMNOŚCI PŁYNÓW:

- Zbiornik paliwa 34.40 L
- Zbiornik hydrauliczny 10.20 L

Wypożyczenie opcjonalne:


- Pakiet komfortowy do kabiny (fotel z zawieszeniem i tapicerką z tkaniny oraz wyświetlacz Deluxe)
 - Pakiet A-SAC (przewody złączki przechylania, wyświetlacz Deluxe)
- Pakiet transportowy (zawory, zabezpieczenie przeciw przeciążeniom, zaczep do podnoszenia)
 - Kabina TOPS/ROPS/FOPS
 - Ciężka przeciwwaga
 - Gąsienice stalowe
 - Bezpośredni powrót AUX1 do zbiornika
 - Układ hydrauliczny AUX2
 - AUX1/AUX2/spust na ramieniu
- Automatyczny system przechodzenia na bieg jałowy
 - Zapłon bezkluczykowy
 - Alarm jazdy
 - Radio AM/FM MP3
 - Dodatkowe lampy halogenowe
 - Zestaw świateł LED
 - Światło obrotowe
- Zestaw do zastosowań specjalnych
 - Prawe/lewe lusterko
 - Zacisk z zaworem AUX1
 - Złącze Klac D i MS03
- Złączka hydrauliczna z uchwytem mechanicznym
 - Bobcat

WYMIARY

Zakres roboczy

(A) 185.0°


- (B) 4721.0 mm
- (C) 4604.0 mm
- (D) 1924.0 mm
- (E) 346.0 mm
- (E*) 385.0 mm
- (F) 302.0 mm
- (F*) 420.0 mm
- (G) 3240.0 mm
- (H) 4429.0 mm
- (I) 3243.0 mm
- (J) 1825.0 mm
- (K) 2847.0 mm



WYMIARY

- (A) 319.0 mm
- (B) 539.0 mm
- (C) 1540.0 mm
- (D) 1543.0 mm
- (E) 1245.0 mm
- (E*) 1462.0 mm
- (F) 3135.0 mm
- (G) 1965.0 mm
- (H) 4079.0 mm
- (H**) 4190.0 mm
- (I) 21.0 mm

(J) 1550.0 mm
 (K) 2438.0 mm
 (L) 300.0 mm
 (M) 393.0 mm
 (N) 576.0 mm
 (O) 1575.0 mm
 (P) 995.0 mm
 (P**) 1055.0 mm
 (Q) 1808.0 mm
 (R) 1731.0 mm
 (R**) 1791.0 mm



[Karta specyfikacji](#)

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

Bobcat - niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

