



## MINIKOPARKA E60 BOBCAT

**Minikoparka Bobcat E60- wydajność i komfort w jedeny!** Model E60 z tylnym zataczaniem to idealne połączenie mocy, komfortu i niezawodności. Dzięki przestronnej kabinie z ergonomicznymi elementami sterującymi operator może pracować w komfortowych warunkach, ciesząc się niskim poziomem hałasu i wibracji. Doskonała widoczność i przyjazne sterowanie podnoszą efektywność i precyzję pracy.

---

**SKU: E60**

## GALERIA ZDJĘĆ





## **OPIS PRODUKTU**

### **KOPARKA KOMPAKTOWA E60 BOBCAT**

## **DANE TECHNICZNE**

### **CIĘŻAR:**

- Masa robocza: 6130 kg
- Dodatkowa masa gąsienic segmentowych: 243 kg
- Dodatkowy ciężar kabiny z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji: 19 kg
- Dodatkowy ciężar długiego drążka pogłębiarki: 21 kg
  - Dodatkowa masa przeciwwagi: 239 kg
  - Dodatkowy ciężar gąsienic stalowych: 125 kg
- Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi: 31.70 kPa

### **SILNIK:**

- Producent: / Model Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
  - Paliwo Silnik wysokoprężny
  - Liczba cylindrów: 4
  - Pojemność skokowa: 2392 cm<sup>3</sup>
  - Maksymalna moc netto (ISO 9249): 41.0 kW
- Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249): 190.0 Nm

### Wyposażenie standardowe:

- 1960 mm lemiesz spycharki
- 400 mm gąsienica gumowa
  - Wyświetlacz 5-calowy
- Automatyczny system trybu jałowego
- Regulowany dwustronny pomocniczy układ hydrauliczny
  - (AUX1) ze złączem QC na ramieniu
    - Battery disconnect switch
    - Funkcja „pływania” lemiesz
  - Instalacja do zamontowania zacisku
    - Blokada konsoli sterowania
      - Uchwyty na kubki
    - Blokada podwójnego kierunku
    - Rolki podwójne z kołnierzem
- Ekran silnika i układu hydraulicznego z opcją wyłączania
  - Składane pedały ergonomiczne
  - Ostrzeżenie o poziomie paliwa
    - Klakson
- Sterowanie joystickiem hydraulicznym
  - IQ maszyny (telematyka)
- Sterowanie proporcjonalne pomocniczego układu hydraulicznego i przesunięcia wysięgnika

- Wciągany pas bezpieczeństwa
- Możliwość wyboru przepływu w pomocniczym układzie hydraulicznym
  - Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
    - Schowek
    - Skrzynka narzędziowa
  - Kabina TOPS/ROPS/FOPS\* 1
- Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
  - Zaczep mocujący nadwozia
  - Diodowe światła robocze
- Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

### **UKŁAD HYDRAULICZNY:**

- Typ pompy Jednowylotowa pompa tłokowa o zmiennej objętości z pompami zębatymi
  - Pojemność pompy: 138.50 L/min
- Ciśnienie nadmiarowe, po stronie podstawy i tłoczyska: 310.00 bar
- Ciśnienie nadmiarowe w obwodach wysięgnika, łyżki i ramienia: 310.00 bar
  - Ciśnienie nadmiarowe w obwodzie obrotu 250.00 bar
    - Przepływ pomocniczy (AUX1): 85.70 L/min
    - Przepływ pomocniczy (AUX2): 45.40 L/min

### **WYDAJNOŚĆ:**

- Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015): 33472 N
- Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015): 28405 N
  - Siła kopania, łyżka (ISO 6015): 47841 N
  - Prędkość jazdy, niski zakres: 2.9 km/h
  - Prędkość jazdy, wysoki zakres: 4.9 km/h

### **SYSTEM OBROTOWY:**

- Obrót wysięgnika, w lewo: 75.0°
- Obrót wysięgnika, w prawo: 50.0°
  - Stopień obrotu: 8.9 RPM

## **POJEMNOŚCI PŁYNÓW:**

- Układ chłodzenia: 9.50 L
- Smarowanie silnika oraz filtra olejowego: 9.80 L
  - Zbiornik paliwa: 72.00 L
  - Zbiornik hydrauliczny: 15.10 L
- Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem: 60.00 L


## **Wyposażenie opcjonalne:**

- Klimatyzacja (kabina z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)
- Automatyczna klimatyzacja (kabina z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)
  - 7" touch screen
  - Zapłon bezkluczykowy
  - Długi drążek pogłębiarki
  - Dodatkowa przeciwwaga
- Drugi pomocniczy układ hydrauliczny
  - Przewód drenu kadłuba
  - Zacisk z zaworem AUX1
  - Przewody złączy przechyłu (AUX4)
- Radio stereo AM/FM MP3 z Bluetooth
- Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe)
  - Zestaw łańcucha podnośnego
    - Alarm jazdy
    - 400 mm stalowych torów
  - Gąsienice segmentowe 400 mm
    - Pompa uzupełniania paliwa
    - Światło obrotowe
- Zestaw lusterka lewego i prawego
  - Gaśnica przeciwpożarowa
- Zestaw dodatkowych diodowych świateł roboczych

## WYMIARY

Zakres roboczy


- (A) 186.0°
- (B) 5958.0 mm
- (B) 6336.0 mm
- (C) 5822.0 mm
- (C\*) 6209.0 mm
- (D) 2436.0 mm
- (D\*) 2533.0 mm
- (E) 390.0 mm
- (F) 547.0 mm
- (G) 4390.0 mm
- (H) 5630.0 mm
- (H\*) 5885.0 mm
- (I) 4076.0 mm
- (I\*) 4331.0 mm
- (J) 2561.0 mm
- (J) 2941.0 mm
- (K) 3537.0 mm
- (K\*) 3937.0 mm



## WYMIARY

- (A) 422.0 mm
- (B) 637.0 mm
- (C) 1849.0 mm
- (D) 2004.0 mm
- (E) 1784.0 mm
- (F) 4278.0 mm
- (G) 2523.0 mm
- (H) 5543.0 mm
- (H\*) 5541.0 mm
- (I) 24.0 mm
- (J) 1959.0 mm

(K) 2551.0 mm  
(L) 400.0 mm  
(M) 473.0 mm  
(N) 730.0 mm  
(O) 1965.0 mm  
(P) 1265.0 mm  
(P\*) 1335.0 mm  
(Q) 2245.0 mm  
(R) 2227.0 mm



[Karta specyfikacji](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

### MARKA

### BOBCAT

#### **Bobcat - niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających**

**Bobcat** to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

