



## MINIKOPARKA E88 BOBCAT

**Minikoparka Bobcat E88- lider w swojej klasie.** Model E88 to niezrównany lider w kategorii kompaktowych koparek. Dzięki przodującej w branży ładowności i imponującej sile wrywającej zapewnia wyjątkową wydajność w każdych warunkach. Wyposażona w standardowe długie ramię, funkcje premium oraz wydłużone okresy międzyserwisowe, koparka E88 gwarantuje wyższą produktywność i niezawodność. Idealna do wymagających zastosowań na placach budowy.

---

**SKU:** E88

## OPIS PRODUKTU

### KOPARKA KOMPAKTOWA E88 BOBCAT

## DANE TECHNICZNE

### CIĘŻAR:

- Masa robocza z kabiną ROPS z HVAC, gąsienicami gumowymi, przeciwwagą i łyżką standardową 600 mm (223 kg) (SAE J732): 8919 kg
  - Dodatkowy ciężar gąsienic stalowych: 16 kg
- Dodatkowe obciążenie dla gąsienic segmentowych : 74 kg
  - Dodatkowy ciężar długiego drążka pogłębiarki: 37 kg
    - Dodatkowa masa przeciwwagi: 407 kg
- Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi: 39.20 kPa

### SILNIK:

- Producent: / Model Bobcat D24 2,4 l, 97/68 EC Stage V z turbodoładowaniem

- Paliwo: Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
  - Liczba cylindrów: 4
  - Pojemność skokowa: 2392 cm<sup>3</sup>
  - Maksymalna moc netto (ISO 9249): 48.5 kW
- Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249): 248.0 Nm

### Wyposażenie standardowe:

- Lemiesz spycharki 2200 mm
- Gąsienice gumowe 450 mm
  - Wyświetlacz 5-calowy
- Klimatyzacja (kabina z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)
  - Automatyczny system trybu jałowego
- Regulowany dwustronny pomocniczy układ hydrauliczny
  - (AUX1) ze złączem QC na ramieniu
    - Wyłącznik akumulatora
  - Funkcja „pływania” lemiesza

- Zawory bezpieczeństwa wysięgnika i ramienia podnoszącego z kontrolką ostrzegawczą przeciążenia
- Instalacja do zamontowania zacisku
  - Blokada konsoli sterowania
  - Uchwyty na kubki
  - Blokada podwójnego kierunku
  - Rolki podwójne z kołnierzem
- Ekran silnika i układu hydraulicznego z opcją wyłączania
- Pompa do tankowania paliwa z automatycznym odcięciem
  - Jednoczęściowe pedały ergonomiczne
  - Ostrzeżenie o poziomie paliwa
  - Klakson
- Przewody szybkozłącza hydraulicznego (AUX5)
  - Hydrauliczne sterowanie joystickiem
  - IQ maszyny (telematyka)
- Sterowanie proporcjonalne pomocniczego układu hydraulicznego i przesunięcia wysięgnika
  - Wciągany pas bezpieczeństwa
- Możliwość wyboru przepływu w pomocniczym układzie hydraulicznym
- Fotel amortyzowany Deluxe z tekstylną tapicerką i zagłówkiem
  - Schowek
  - Skrzynka narzędziowa
  - Kabina TOPS/ROPS/FOPS\* 1
- Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
  - Zaczep mocujący nadwozia
  - Przednie lampy robocze LED
- Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

### **UKŁAD HYDRAULICZNY:**

- Typ pompy Pompa tłokowa napędzana silnikiem, o zmiennej pojemności skokowej, z kompensacją ciśnienia, z czujnikiem obciążenia i ogranicznikiem momentu

- Pojemność pompy: 149.00 L/min
- Ciśnienie nadmiarowe w obwodach pomocniczych: 210.00 bar
  - Ciśnienie nadmiarowe w obwodach narzędzi: 295.00 bar
  - Przepływ pomocniczy (AUX1): 95.00 L/min
  - Przepływ pomocniczy (AUX2): 62.00 L/min

### **WYDAJNOŚĆ:**

- Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015): 39073 N
- Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015): 35315 N
  - Siła kopania, łyżka (ISO 6015): 55582 N
  - Prędkość jazdy, niski zakres: 2.5 km/h
  - Prędkość jazdy, wysoki zakres: 4.4 km/h

### **SYSTEM OBROTOWY:**

- Obrót wysięgnika, w lewo: 64.0°
- Obrót wysięgnika, w prawo: 61.0°
  - Stopień obrotu: 9.0 RPM

### **POJEMNOŚCI PŁYNÓW:**

- Układ chłodzenia 9.50 L
- Smarowanie silnika oraz filtra olejowego 9.80 L
  - Zbiornik paliwa 116.00 L
  - Zbiornik hydrauliczny 21.40 L
- Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem: 81.40 L

### **Wyposażenie opcjonalne:**


- Ekran dotykowy 7 cali
- Długi drążek pogłębiarki
- Dodatkowa przeciwwaga
- Drugi pomocniczy układ hydrauliczny
- Przewody złączek przechyłu (AUX4)

- Podgrzewany fotel amortyzowany Deluxe z tekstylną tapicerką i zagłówkiem
  - Radio stereo AM/FM MP3 z Bluetooth
- Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe)
  - Alarm jazdy
  - Światło obrotowe
  - Zapłon bez kluczyka
  - Zapłon bez kluczyka Deluxe
- Zestaw dodatkowej przeciwwagi
- Zestaw przewodu spustowego przekładni
- Zestaw bezpośredniego przepływu do zbiornika
  - Zestaw zacisku z zaworem AUX1
  - Zawór podtrzymujący lemiesza
  - Gąsienice segmentowe 450 mm
    - Zestaw kamery cofania
  - Gąsienice stalowe 50 mm
  - Zestaw tylnych świateł LED

## WYMIARY

Zakres roboczy


- (A) 170.0°
- (B) 7225.0 mm
- (B\*) 7549.0 mm
- (C) 7087.0 mm
- (C\*) 7418.0 mm
- (D) 2659.0 mm
- (D\*) 2964.0 mm
- (E) 479.0 mm
- (F) 410.0 mm
- (G) 4983.0 mm
- (H) 6887.0 mm
- (H\*) 7115.0 mm
- (I) 4537.0 mm
- (I\*) 4765.0 mm
- (J) 2587.0 mm
- (J\*) 2883.0 mm
- (K) 4519.0 mm
- (K\*) 4859.0 mm



## WYMIARY

- (A) 462.0 mm
- (B) 710.0 mm
- (C) 1666.0 mm

(D) 2311.0 mm  
(E) 2009.0 mm  
(F) 4872.0 mm  
(G) 2896.0 mm  
(H) 6329.0 mm  
(H\*) 6341.0 mm  
(I) 30.0 mm  
(J) 2200.0 mm  
(K) 2540.0 mm  
(L) 450.0 mm  
(M) 622.0 mm  
(N) 907.0 mm  
(O) 2202.0 mm  
(P) 348.0 mm  
(P\*) 468.0 mm  
(Q) 2600.0 mm  
(R) 2525.0 mm



[Karta specyfikacji](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

**MARKA**

**BOBCAT**

### **Bobcat - niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających**

**Bobcat** to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który

sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

