




MINIKOPARKA E08 BOBCAT

Minikoparka E08 Bobcat E08 to ultrakompaktowa maszyna idealna do prac w ciasnych przestrzeniach i trudno dostępnych miejscach. Dzięki składanej ramie ochronnej i niewielkim wymiarom doskonale sprawdza się w pomieszczeniach oraz na ograniczonych placach budowy. Wyposażona w wydajny silnik i precyzyjny układ hydrauliczny, zapewnia niezawodność i wysoką efektywność pracy.

SKU: E08

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

KOPARKA KOMPAKTOWA E08 BOBCAT

Minikoparka Bobcat E08 – kompaktowa i wszechstronna maszyna

Dzięki szerokości gąsienic zredukowanej do zaledwie 71 cm minikoparka **Bobcat E08** może wjeżdżać na trudnodostępne i ciasne place budowy, gdzie jedyną alternatywą jest wyczerpująca praca ręczna. Model ten umożliwia przejazd przez węższe otwory oraz pracę w bardziej ograniczonych przestrzeniach niż inne koparki. Zmniejszony promień obrotu tyłu zapewnia elastyczność podczas obrotu i odkładania ziemi, jednocześnie chroniąc maszynę przed przypadkowymi kolizjami z otaczającymi obiektami.

DANE TECHNICZNE

Ciężar:

- Ciężar roboczy z dachem ochronnym TOPS i łyżką (ISO 6016): 1138 kg
 - Masa transportowa (bez osprzętu): 1039 kg
- Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi: 28.80 kPa

SILNIK:

- Producent / Model Kubota / D722-E4B-BCZ-6
 - Paliwo Olej napędowy

- Liczba cylindrów 3
- Pojemność skokowa 0.72 L
- Maksymalna moc przy 2000 obr./min (ISO 14396) 7.5 kW
- Maks. moment obrotowy (SAE) 40.1 Nm

SYSTEM OBROTOWY:

- Obrót wysięgnika, w lewo: 67.0°
- Obrót wysięgnika, w prawo: 64.0°
- Stopień obrotu: 9.0 RPM

POJEMNOŚCI PŁYNÓW:

- Układ chłodzenia: 3.00 L
- Smarowanie silnika oraz filtra olejowego: 3.50 L
- Zbiornik paliwa: 16.00 L
- Zbiornik hydrauliczny: 2.60 L
- Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem: 9.40 L

Wyposażenie standardowe:

- 710 mm lemiesza spychacza / 1000 mm wysunięty
- 180mm gąsiennica gumowa
- Pomocniczy układ hydrauliczny
- Blokady konsoli sterowania
- Klakson
- Hydrauliczne rozsuwane podwozie od 710 do 1000mm
- Zwijany pas bezpieczeństwa
- Chwytnacz iskiei
- Fotel amortyzowany
- Dach ochronny z opcją TOPS
- Ochrona przed wandalizmem
- Światła robocze
- Gwarancja: 12 miesięcy, 2000 godzin

UKŁAD HYDRAULICZNY:

- Typ pompy: Podwójna pompa zębata

- Pojemność pompy: 20.00 L/min
- Przepływ pomocniczy: 20.00 L/min
- Pomocniczy zawór nadmiarowy: 185.0 bar

WYDAJNOŚĆ:

- Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015): 5550 N
 - Siła kopania, łyżka (ISO 6015): 8294 N
- Siła uciągu (teoretycznie 90% wydajności): 9905 N
 - Prędkość jazdy, niski zakres: 2.1 km/h

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE): 80 dB(A)
- Poziom hałasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE): 93 dB(A)

Wyposażenie opcjonalne:


- Podwójny układ pomocniczy
- Pomocnicza szybkozłączka
 - Światło obrotowe

- Wytrzymała osłona węży
- Chłodnica oleju hydraulicznego
 - Zapłon bez kluczyka
- Urządzenie do przemieszczania przedmiotów (ucho do podnoszenia)
 - Zespół chwytacza iskier
 - Alarm jazdy

WYMIARY

Zakres roboczy:


- (A) 196.0°
- (B) 3145.0 mm
- (C) 3093.0 mm
- (D) 1374.0 mm
- (E) 196.0 mm
- (F) 230.0 mm
- (G) 1899.0 mm
- (H) 2685.0 mm
- (I) 1818.0 mm
- (J) 1383.0 mm
- (K) 1820.0 mm



WYMIARY

- (A) 220.0 mm
- (B) 363.0 mm
- (C) 992.0 mm
- (D) 968.0 mm
- (E) 987.0 mm
- (F) 2153.0 mm
- (G) 1280.0 mm
- (H) 2793.0 mm
- (I) 16.0 mm

- (J) 710.0 mm
- (J) 1000.0 mm
- (K) 2209.0 mm
- (L) 180.0 mm
- (M) 413.0 mm
- (N) 471.0 mm
- (O) 1121.0 mm
- (P) 550.0 mm
- (Q) 1220.0 mm
- (R) 1163.0 mm
- (S) 1490.0 mm



[Karta specyfikacji](#)

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

Bobcat - niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

