



MINIŁADOWARKA KOŁOWA S100 BOBCAT

Bobcat S100-Miniładowarka- mała maszyna do dużych wyzwań! Bobcat S100 to kompaktowa, ale niezwykle wydajna ładowarka idealna do pracy w ograniczonej przestrzeni. Dzięki systemowi mocowania Bob-Tach możesz łatwo wymieniać osprzęt i wykonywać różnorodne zadania – od kopania i plantowania po zamykanie czy łamanie betonu. Unikalne podwozie w kształcie klinu zapewnia doskonałą stabilność i wydajność w trudnych, błotnistych warunkach.

SKU: S100

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

MINIŁADOWARKA KOŁOWA BOBCAT S100

DANE ZNAMIONOWE MASZYNY:

- Obciążenie statyczne (ISO 14397-1): 915 kg
- Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1): 457 kg
 - Wydajność pompy: 36.00 L/min
- Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach: 20.7 MPa
- Maks. prędkość jazdy 2 (system sterowania SJC): 13.4 km/h
 - Maks. prędkość jazdy 1 (sterowanie ręczne): 8.2 km/h

MASY:

- Ciężar roboczy (z oponami HD i 50-calową łyżką C/I): 1860 kg
- Masa maszyny gotowej do transportu (z oponami HD, bez łyżki): 1693 kg
 - Ciężar roboczy (z oponami PEŁNYMI i 50-calową łyżką C/I): 2149 kg
- Masa maszyny gotowej do transportu (z oponami PEŁNYMI, bez łyżki): 2074 kg

SILNIK:

- Producent/model Kubota / V1505-T4F-ST5
 - Chłodzenie Cieczą
- Maksymalna moc przy 2300 obr./min (ISO14396) 18.2 kW
- Moment obrotowy przy 1600 obr./min (ISO 9249), całkowity 86.4 Nm
 - Liczba cylindrów 4
 - Pojemność skokowa 1498 cm³
 - Zbiornik paliwa 45.00 L

ELEMENTY STERUJĄCE:


- Kierowanie maszyną Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi.
 - Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki
 - Oddzielne pedały
- Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard) Ruch boczny prawej dźwigni sterującej

UKŁAD NAPĘDOWY:

- Napęd: Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne

WYMIARY:

- (A) 3306.0 mm
- (B) 1878.0 mm
- (C) 25.0°
- (D) 167.0 mm
- (E) 818.0 mm
- (F) 2262.0 mm
- (G) 2800.0 mm
- (H) 26.0°
- (I) 2084.0 mm
- (J) 2633.0 mm
- (K) 412.0 mm
- (L) 43.0°
- (M) 95.0°
- (N) 1270.0 mm
- (O) 1731.0 mm
- (P) 967.0 mm
- (Q) 1167.0 mm



FUNKCJE STANDARDOWE:

- System blokady sterowania Bobcat (BICS)
 - Ręczne i nożne elementy sterujące
 - Kabina operatora Deluxe 1
 - Standardowy fotel
 - Pas bezpieczeństwa
 - Pałak ochronny
 - Rama Bob-Tach™
- 27 x 8,50-15, 6-warstwowe, Bobcat, do pracy w trudnych warunkach
- Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
 - Światła robocze, przednie i tylne
 - Wspornik ramienia podnoszącego
 - Hamulec postojowy
 - Tłumik z chwytaczem iskieł
 - Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
 - Świece żarowe uruchamiane automatycznie
 - Wskaźniki
- Gwarancja: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

OSPRZĘT DODATKOWY:

- Akcesoria do wideł paletowych
 - Chwytyki do pni
- Chwytyki przemysłowe
 - Chwytyki widłowe
 - Frezarki
 - Kosiarki
- Kosze samowyładowcze
 - Lemiesze śnieżne
 - Łyżka uniwersalna
- Łyżki budowlane/przemysłowe
 - Łyżki do odpadów
 - Łyżki niskoprofilowe
 - Łyżki otwarte
- Maszyny do uprawy roli
 - Młoty
 - Piły do zarośli
 - Równiarki
 - Skaryfikatory
 - Świdry
 - Widły do beli
- Wyposażenie dodatkowe młota
- Wyposażenie dodatkowe świdra
 - Zamiatarki
 - Zamiatarki kątowe

[Karta specyfikacji](#)

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

Bobcat - niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

