tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

MOTOPOMPA DO WODY CZYSTEJ EBRO2C - 30 M3/H, SILNIK G210FA ENAR

1,880.00 zł

Samozasysająca pompa odśrodkowa ENAR EBRO 2C z silnikiem spalinowym 5,4 KM to profesjonalne urządzenie do szybkiego i wydajnego odpompowywania czystej wody, idealne do zastosowań budowlanych, rolniczych i awaryjnych.

SKU: EBRO 2C

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

POMPA WODY ODŚRODKOWA ENAR EBRO 2C – NIEZAWODNE WSPARCIE WSZĘDZIE TAM, GDZIE LICZY SIĘ SZYBKIE ODPOMPOWYWANIE CZYSTEJ WODY.

Model EBRO 2C to wysokiej jakości samozasysająca pompa odśrodkowa hiszpańskiej marki ENAR. Dzięki solidnej konstrukcji i wydajnemu silnikowi spalinowemu ENAR G210FA o mocy 5,4 KM, pompa sprawdza się doskonale w pracach budowlanych, rolnictwie, ogrodnictwie oraz wszędzie tam, gdzie dostęp do energii elektrycznej jest ograniczony.

Kompaktowe wymiary oraz lekka konstrukcja (26 kg) sprawiają, że urządzenie jest wyjątkowo mobilne i łatwe w transporcie, a jednocześnie oferuje dużą wydajność – aż 30 m³/h przy wysokości podnoszenia do 30 metrów.

Pompa wyposażona została w ręczny rozrusznik i zasysa wodę z głębokości do 6 metrów. Może pracować z wodą zawierającą drobne cząstki (do 5 mm), co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań.

CECHY MOTOPOMPY ENAR EBRO 2C:

- Wydajność do 30 m³/h umożliwia szybkie usuwanie dużych ilości czystej wody.
- Samozasysająca konstrukcja eliminuje konieczność zalewania układu przed uruchomieniem.
- Wyposażona w niezawodny silnik spalinowy ENAR G210FA o mocy 5,4 KM i rozruchu ręcznym.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja (26 kg) ułatwia transport i obsługę w terenie.
- Maksymalna wysokość podnoszenia wody wynosi 30 metrów, a maksymalna głębokość zasysania 6 metrów.
- Pompa toleruje cząstki stałe do 5 mm, dzięki czemu nadaje się do wody zawierającej drobne zanieczyszczenia.
- Solidna budowa i prosta konstrukcja zapewniają niezawodność i łatwą konserwację.

ZASTOSOWANIE:

- **Nawadnianie upraw i ogrodów** – idealna do podlewania pól, szklarni i sadów wodą ze

zbiorników, jezior czy rzek.

• **Pompowanie wody z czystych zbiorników** – sprawdzi się przy opróżnianiu basenów, zbiorników retencyjnych i oczek wodnych.

• **Zasilanie instalacji wodnych na terenach bez sieci energetycznej** – np. w gospodarstwach rolnych lub na działkach.

• **Zastosowania przemysłowe** – np. w zakładach, które wykorzystują czystą wodę do chłodzenia lub procesów technologicznych.

• **Prace instalacyjne i serwisowe** – np. do przepłukiwania instalacji wodnych, zalewania systemów lub przygotowania wodociągów.

• **Użytkowanie w terenie** – podczas prac montażowych lub przy organizacji wydarzeń plenerowych, gdzie potrzebny jest dostęp do czystej wody.

DANE TECHNICZNE:

• **Typ pompy:** odśrodkowa, samozasysająca

• **Zastosowanie:** czysta woda

• **Wydajność:** 30 m^3/h

• **Średnica przyłączy:** 50 mm

• **Wysokość podnoszenia:** 30 m

• **Max. głębokość zasysania:** 6 m

• **Max. średnica cząstek stałych:** 5 mm

• **Wymiary:** 544 x 424 x 402 mm

• **Waga:** 26 kg

SILNIK:

- Model: ENAR G210FA
- Moc silnika: 4,1 kW / 5,4 KM
- Obroty: 3600 obr/min
- Rozruch: manualny
- Paliwo: benzyna bezołowiowa

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ENAR EBRO 2C?

- Profesjonalna wydajność przy kompaktowej konstrukcji
- Niezależność od zasilania – silnik spalinowy
- Prosty i szybki rozruch ręczny
- Możliwość pracy z wodą o niewielkiej zawartości cząstek
- Niezawodna konstrukcja od renomowanego producenta

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	26 kg
Wymiary	55 × 43 × 40 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych. Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w wibratory do betonu i pace do betonu, a także listwy wibracyjne do betonu. Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.